



Modell Nummer F2651

Ausstellungsdatum 22-01-21 revision 00
aktualisierung vom 26-05-22 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: Centro studi Calia

Korpus: Tannen- und Fichtenholz sowie Span- und Holzfaserplatten mit Polyurethanschäum ueberzogen

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: Umweltfreundlicher Polyurethanschäum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen. Alles ist mit einem termoverschweissten Bezug der mit Spannstoff umwandelt ist, bezogen.

Rueckenpolsterung: Schaumflocken Fullung (synthaetischer Faser) mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

Armteil-Polsterung: Schaumflocken Fullung (synthaetischer Faser) mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

Abziehbarkeit: komplett abziehbar

Naehte: Dekonaht (n°8 _ 1 ago) auf Sitz- und Rueckenkiessen sowie Armlehne, auf Anfrage mit Kontrastfaden in diversen Farben gemaess den vorhandenen Fadenmuster. Ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Mikrofaserbezug (oder Stoff).

Standard-Fuesse: Fuss 13.5cm. Metall GLAENZEND. Alternative Farben "Standard Metal Finishes" gemaess der Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen "Special Finishes" gemaess Mustermappe mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung moeglich. Manche Typen koennten mit versteckten Fuesse ausgestattet sein, die nur eine strukturbedingte Funktion haben.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) (1)

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	FIOCCO
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	FIOCCO feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel	FIOCCO

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

(1)Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder			✓
duenne und elastische Leder			✓
Naturleder			✓
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spattleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

*stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Element Optional		

Fuss

--	--	--

PM2187

--	--	--

Hocker

--	--	--

Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte ueberschreiten, kann dazu fuehren, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑



dragees_2.cal 1184_2








B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.





masse	B 205 H80 T103 SH43 ST58	B 225 H80 T103 SH43 ST58	B 245 H80 T103 SH43 ST58	B 75 H40 T60 SH- ST-	B 90 H40 T60 SH- ST-
typen nummer	240	300	354	635	641
Beschreibung	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	3 sitzer maxi	hocker rechteckig	rechteck.hocker maxi



B 102 H80 T103 SH43 ST58	B 102 H80 T103 SH43 ST58	B 112 H80 T103 SH43 ST58	B 112 H80 T103 SH43 ST58	B 122 H80 T103 SH43 ST58	B 122 H80 T103 SH43 ST58
B 68	B 69	110	120	114	124
mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi



B 142 H80 T103 SH43 ST58	B 142 H80 T103 SH43 ST58	B 152 H80 T103 SH43 ST58	B 152 H80 T103 SH43 ST58	B 162 H80 T103 SH43 ST58	B 162 H80 T103 SH43 ST58
CH0	CH1	CM8	CM9	C13	C14
sessel klein 1al rx tisch	sessel klein 1al lx tisch	sessel 1al rx tisch	sessel 1al lx tisch	sess.maxi 1al rx tisch	sess.maxi 1al lx tisch



B 180 H80 T103 SH43 ST58	B 180 H80 T103 SH43 ST58	B 200 H80 T103 SH43 ST58	B 200 H80 T103 SH43 ST58	B 220 H80 T103 SH43 ST58	B 220 H80 T103 SH43 ST58
251	252	310	320	592	593
2 1/2 sitzer 1 al rx	2 1/2 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx maxi	3 sitzer 1 al lx maxi

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓








↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑





dragees_2.cal 1184_2









B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.









masse	B 220 H80 T103 SH43 ST58	B 220 H80 T103 SH43 ST58	B 240 H80 T103 SH43 ST58	B 240 H80 T103 SH43 ST58	B 78 H80 T103 SH43 ST58
typen nummer	C05	C06	C01	C02	D62
Beschreibung	2,5 stz 1al rx tisch	2,5 stz 1al lx tisch	3stz 1al rx tisch	3stz 1al lx tisch	sessel oal klein



B 88 H80 T103 SH43 ST58	B 98 H80 T103 SH43 ST58	B 118 H80 T103 SH43 ST58	B 118 H80 T103 SH43 ST58	B 128 H80 T103 SH43 ST58	B 128 H80 T103 SH43 ST58
130	144	CH4	CH5	CH8	CH9
sessel oal	sessel oal maxi	se klein oal abschl tisch rx	se klein oal abschl tisch lx	sess.oal abschl tisch rx	sess.oal abschl tisch lx



B 138 H80 T103 SH43 ST58	B 138 H80 T103 SH43 ST58	B 130 H80 T103 SH43 ST58	B 130 H80 T103 SH43 ST58	B 150 H80 T103 SH43 ST58	B 150 H80 T103 SH43 ST58
CL2	CL3	M62	M63	168	169
ses.maxi oal abschl rx	ses.maxi oal abschl lx	abschl.sess.rx mini ohne al	abschl.sess.lx mini ohne al	ses.oal mit end.abschl.rx	ses.oal mit end.abschl.lx



B 160 H80 T103 SH43 ST58	B 160 H80 T103 SH43 ST58	B 156 H80 T103 SH43 ST58	B 176 H80 T103 SH43 ST58	B 196 H80 T103 SH43 ST58	B 196 H80 T103 SH43 ST58
616	617	243	330	D40	CL6
ses.oal mit abschl.rx maxi	ses.oal mit abschl.lx maxi	2 1/2 sitzer oal	3 sitzer oal	3 sitz ohne armlehne gross	2,5 oal abschluss tisch rx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

dragees_2.cal 1184_2



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

B 196
H80 T103 SH43 ST58

B 216
H80 T103 SH43 ST58

B 216
H80 T103 SH43 ST58

B 236
H80 T103 SH43 ST58

B 236
H80 T103 SH43 ST58

typen nummer

CL7

CM0

CM1

CM4

CM5

Beschreibung







2,5 oal abschluss
tisch lx

3s oal
abschl.tisch rx

3s oal
abschl.tisch lx

3s maxi oal
abschl.tisch rx

3s maxi oal
abschl.tisch lx



B 208

H80 T103 SH43 ST58

611

2 1/2 stz oal mit
rund.abschl.teil rx

B 238

H80 T103 SH43 ST58

606

3 stz oal mit
rund.abschl.teil
rx

B 238

H80 T103 SH43 ST58

607

3 stz oal mit
rund.abschl.teil
lx

B 102

H80 T163 SH43 ST118

597

chaise long.mini
1 al rx

B 102

H80 T163 SH43 ST118

598





chaise long.mini
1 al lx

B 112

H80 T163 SH43 ST118

410

chaise longue 1
al rx



B 112

H80 T163 SH43 ST118

420

chaise longue 1
al lx

B 122

H80 T163 SH43 ST118

601

chaise longue
maxi 1al rx

B 122

H80 T163 SH43 ST118

602

chaise long. maxi
1al lx

B 132

H80 T132 SH43 ST58

000

rundecke

B 106

H80 T106 SH43 ST58

040




spitzecke

B 224

H80 T106 SH43 ST58

A94

ecke-
elem.m.abschl.tisch
rx



B 224

H80 T106 SH43 ST58

A95

ecke-
elem.m.abschl.tisch
lx

B 236

H80 T106 SH43 ST58

043

spitz.mit ses.-
abschlus.rx

B 236

H80 T106 SH43 ST58

044

spitz.mit ses.-
abschlus.lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



dragees_2.cal 1184_2

Modell Nummer F2651

Ausstellungsdatum 22-01-21
 revision 00 vom 26-05-22
 (ersetzt somit die vorherige)



Zubehoer

Typnummer	Beschreibung	(F2619) Gianduiotto cal 1167	(F5624) Gianduiotto Jr prm 1183	(F2646) Cremino cal 1186	(F2674) Pralin cal 1193	(F2644)/(F2651) Dragées/Dragées_2 cal 1184/cal 1184_2	(F2645)/(F2654) Giandua/Giandua_2 cal 1185/cal 1185_2
F2619AG6	rueckenlehne maxi	●	○	○	○	∅	∅
F5624AG6	rueckenlehne maxi	○	●	○	○	∅	∅
F2646AG6	rueckenlehne maxi	○	○	●	○	∅	∅
879	rueckenlehne	○	○	●	○	∅	∅
BH2	kuebelrueckenlehne	○	○	●	○	∅	∅
F2646CO2	rueckenlehnstuetzez	○	○	●	○	∅	∅
F2646CO3	rueckenlehnstuetze maxi	○	○	●	○	∅	∅
F2646CO4	rueckenkissenstuetze	○	○	●	○	∅	∅
F2619870	armkissen	●	○	○	○	∅	∅
F5624870	armkissen	○	●	○	○	∅	∅
F2674870	armkissen	○	○	○	●	○	○
BQ1	armkissen maxi	○	○	○	●	∅	∅
BP6	armkissenhocker	○	○	○	●	○	○
658	viereckiges kissen	○	○	●	●	○	○
YA1	viereckiges kissen set maxi	○	○	○	●	○	○
D07	kopfstuetzkissen	∅	∅	∅	●	○	●
BG7	kuebelhocker	○	○	●	○	○	○

Zeichenerklaerung: ● Erhaeltlich, im tech. datenblatt angegeben
 ○ Erhaeltlich, im tech. datenblatt nicht angegeben
 ∅ Nicht erhaeltlich



dragees_2.cal 1184_2

Modell Nummer F2651

Ausstellungsdatum 22-01-21
 revision 00 vom 26-05-22
 (ersetzt somit die vorherige)



Zubehoer

	Typnummer	Beschreibung	(F2619) Gianduiotto cal 1167	(F5624) Gianduiotto Jr prm 1183	(F2646) Cremino cal 1186	(F2674) Pralin cal 1193	(F2644)/(F2651) Dragées/Dragées_2 cal 1184/cal 1184_2	(F2645)/(F2654) Giandua/Giandua_2 cal 1185/cal 1185_2
	BQ0	niedriger tisch	○	○	○	●	○	○
	640	tisch	○	○	●	○	○	○
	AT8	hoher beistelltisch	○	○	●	●	○	○

Zeichenerklärung: ● Erhältlich, im tech. datenblatt angegeben
 ○ Erhältlich, im tech. datenblatt nicht angegeben
 ∅ Nicht erhältlich

