

fly 2.0.premium 1200



Modell Nummer F5641

Ausstellungsdatum 02-11-21 revision 00
aktualisierung vom 03-12-24 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: Bernard Masson

Korpus: Holzstruktur in Tannen- sowie Mehrschichtholz und Spanplatten mit Polyurethan Schaum sowie Spannstoff ueberzogen. Bei den Ausfuehrungen mit Sitztiefenverstellung stuetzen die Rueckenlehne auf ein Mechanismus aus Metall.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: Sitzkissen in umweltfreundlichen Polyaeater Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen.

Rueckenpolsterung: Schaumflocken-Fuellung (syntetische Faser) mit Nierenkissen aus umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen

Armteil-Polsterung: Armpolsterung in umweltfreundlichen Polyaeater Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen.

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehete: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug.

Mechanismus: Die Ausfuehrungen mit Sitztiefen- und Armteilverstellung sind mit manuell verstellbaren Ruecken- und Armlehnen ausgestattet. Dadurch kann die Sitztiefe bis 42 cm (17") erhoehrt werden. Mit ausgefahrenem Mechanismus betraegt die Gesamttiefe des Modells 138cm (54").

Standard-Fuesse: Modell hebt sich 16 cm. vom Boden ab. Metallfuss PM2231 fuer Armteilseite, Metallfuss PM2233 fuer Typen ohne Armlehne, Metallfuss PM2233 fuer die Seitenteile der Typen AU9/AU8, Metallfuss PM2235 fuer alle Typen ohne Sitztiefenverstellung und Dormeuse (Typen 240, 300 und 461/451). Serienfarbe GRAUBRAUN. Alternative Farbe gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Die Mustermappe enthaelt "Sonderntypen", die mit Preisaufschlag und Produktionsgenehmigung erhaeltlich sind. Manche Typen sind mit versteckten Stuetzfuesse ausgestattet, die nur strukturbedingte Funktion haben (Stuetzfuss in Metall PM2236 H. 15,5 Farbe schwarz matt).

Hinweise: Das Modell ist auf allen Seiten komplett verarbeitet, jedes einzelne Element ist auch auf der Innenseite echt bezogen.

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) (1)

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel HR	fiocco + 24 HR
D - NL - CH		
USA - California	35 weich HR	fiocco + 24 weich HR
GB	37 feuerhemmend	fiocco + 27 feuerhemmend
Andere Maerkte		

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

(1)Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezüge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden! * stoff und mikrofaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Zubehoer / Element Optional



Fuss



PM2231

PM2233

PM2232



PM2235

PM2236

Hocker




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

fly 2.0.premium 1200




B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




masse



B 206
H90 T96 SH42 ST58

typen nummer
240


Beschreibung
2 1/2 sitzer 2 al



B 226
H90 T96 SH42 ST58

typen nummer
300


Beschreibung
3 sitzer 2 al



B 192
H90 T96 SH42 ST58

typen nummer
461


Beschreibung
dormeuse 1 al lx



B 192
H90 T96 SH42 ST58

typen nummer
451


Beschreibung
dormeuse 1 al rx



B 206
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
Q61


Beschreibung
**2,5 sitz
rue.verstellbar**



B 226
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
Q62


Beschreibung
**3 sitz
rue.verstellbar**



B 192
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
Q64


Beschreibung
**dorm.rue.1al lx
verstellbar**



B 192
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
Q63


Beschreibung
**dorm.rue.1al rx
verstellbar**



B 103
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
AH0


Beschreibung
**sess.1al rx
rue.verstellbar**



B 103
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
AH1


Beschreibung
**sess.1al lx
rue.verstellbar**



B 113
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
AU0


Beschreibung
**sess.1al rx maxi
verstellbar**



B 113
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
AU1

Beschreibung
**sess.1al lx maxi
verstellbar**



B 70
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
Q69


Beschreibung
**element
m.sitztiefenverst.**



B 80
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
AZ2


Beschreibung
**sess.oal maxi
verstellbar**



B 140
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
BS0


Beschreibung
**2 1/2 manuell
verstel.rueck**



B 160
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
QB0


Beschreibung
**3-sitz oal
verstellbar**



B 130
H90 T130 SH42 ST58

typen nummer
QB1


Beschreibung
ecke verstellbar



B 116
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
BS3


Beschreibung
**spitzeck
verstell.rueck**



B 172
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
AU3


Beschreibung
**2 1/2 stz 1al lx
verstellbar**



B 172
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
AU2


Beschreibung
**2 1/2 stz 1al rx
verstellbar**



B 192
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
AU5


Beschreibung
**3 sitzer 1al lx
verstellbar**



B 192
H90 T116 SH42 ST58

typen nummer
AU4

Beschreibung
**3 sitzer 1al rx
verstellbar**



B 113
H90 T167 SH42 ST109

typen nummer
AU9

Beschreibung
**longch.1al lx max
verstellb.**

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

fly 2.0.premium 1200




B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




masse



B 113
H90 T167 SH42 ST109

AU8


longch.1al rx
max verstellb.



B 117
H90 T116 SH42 ST58

BS5


s.ohne al
abschl.lx verst r



B 117
H90 T116 SH42 ST58

BS4


s.ohne al
abschl.rx verst r



B 233
H90 T116 SH42 ST58

BS2

spitz.s.-abschl.lx
verst rue



B 233
H90 T116 SH42 ST58

BS1

spitz.s.-abschl.rx
verst rue

typen nummer

Beschreibung

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

