

# marcel.premium 1245



## Modell Nummer F5702

Ausstellungsdatum 10-07-24 revision 01  
aktualisierung vom 10-07-24 (ersetzt somit die vorherige)

**Designer:** centro studi interno

**Korpus:** Tannenholz, Sperrholz und Spanplatten mit umweltfreundlichem Polyurethanschaum ueberzogen.

**Unterfederung:** Gurtunterfederung

**Sitzpolsterung:** aus umweltfreundlichem Polyurethanschaum, bezogen mit einer Schicht aus 100% Polyester und Memory-Schaum.

**Rueckenpolsterung:** Ruecken- und Kopfkissen aus umweltfreundlichem Polyurethanschaum, bezogen mit einer Schicht aus 100% Polyester.

**Armteil-Polsterung:** aus umweltfreundlichem Polyurethanschaum, bezogen mit einer Schicht aus 100% Polyester.

**Abziehbarkeit:** nicht moeglich

**Naehete:** Die Bezuege sind mit Ton-in-Ton-Naeheten oder auf Wunsch mit Kontrastfaden in den verfuegbaren Farbvarianten erhaeltlich. Lederbezuuge haben andere Schnitte als Stoffbezuuge.

**Mechanismus:** Modell mit manuell hochklappbarer Kopfstuetze. Erhaeltlich mit elektrischer Verstellung und elektrischer Motion-Funktion, die beide ueber eine TOUCH-Bedienung an der Seite des Sitzes bedient werden, sowie mit manuell hochklappbaren Kopfstuetzen. Die Motion-Funktion ist auch in einer manuellen (nicht-elektrischen) Version erhaeltlich. Die Tiefe des Modells mit offenem Mechanismus betraegt 148 cm und die Sitztiefe verlaengert sich um 39 cm. Die Tiefe des Modells mit offener Relaxfunktion betraegt 159 cm. Die Hoehe des Modells mit erhoeheter Kopfstuetze betraegt 100 cm.

**Standard-Fuesse:** P7, PVC- Fuss h. 4 cm. Die Relaxusfuehrung stuetzt sich auf einen Metallmechanismus mit verdeckten PVC-Fuessen. Die Versionen mit elektrischer und manueller Verstellung bewegen sich auf Rollen an der Vorderseite.

**Hinweise:** Recliner- und/oder Motion-Versionen sind an beiden Seiten der Eck-Version (000) oder quadratischer Eck-Version (040) nicht zu empfehlen.

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.

## Sitz- und Rueckendensitaet kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35+V.E. Mittel	24
D - NL - CH	35 SOSTENUTO +V.E. fest	28 sostenuto fest
USA - California	35+V.E. weich	24 weich
GB	37+V.E. feuerhemmend	30 feuerhemmend
Andere Maerkte	35+V.E. Mittel	24

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

<sup>(1)</sup>Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

## Bezuuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**	✓		
Multi-kategorie**	✓		
Multibezug**	✓		

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden! \* stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

## Zubehoer / Element Optional



## Fuss



P7



## Hocker




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

# marcel.premium 1245



**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

<b>B 191</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 211</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 227</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 247</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 74</b> H42 T74 SH-ST-	
200	240	300	U70	540	
typen nummer	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	3 sitzer large	hocker
Beschreibung					
<b>B 94</b> H42 T94 SH-ST-	<b>B 55</b> H42 T109 SH-ST-	<b>B 166</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 166</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 186</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 186</b> H76 T109 SH42 ST58
560	641	210	220	251	252
hocker gross	rechteck.hocker maxi	2 sitzer 1 al rx	2 sitzer 1 al lx	2 1/2 sitzer 1 al rx	2 1/2 sitzer 1 al lx
<b>B 202</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 202</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 222</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 222</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 96</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 96</b> H76 T109 SH42 ST58
310	320	U71	U72	B68	B69
3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1al rx large	3 sitzer 1al lx large	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx
<b>B 96</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 96</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 96</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 96</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 98</b> H76 T109 SH42 ST58	<b>B 98</b> H76 T109 SH42 ST58
C24	C25	Q80	Q81	C36	C37
sess.small al rx mot.	sess.small al lx mot.	sess.klein 1al rx mot.el.	sess.klein 1al lx mot.el.	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

# marcel.premium 1245




**B Breite - H Hoehle - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.









masse







<b>typen nummer</b>	<b>B 106</b> H76 T109 SH42 ST58 110	<b>B 106</b> H76 T109 SH42 ST58 120	<b>B 106</b> H76 T109 SH42 ST58 178	<b>B 106</b> H76 T109 SH42 ST58 179	<b>B 106</b> H76 T109 SH42 ST58 Q 82
<b>Beschreibung</b>	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	sessel 1 al rx motion	sessel 1 al lx motion	sess.1al rx mot.el.



<b>B 106</b> H76 T109 SH42 ST58 Q 83	<b>B 108</b> H76 T109 SH42 ST58 173	<b>B 108</b> H76 T109 SH42 ST58 174	<b>B 114</b> H76 T109 SH42 ST58 114	<b>B 114</b> H76 T109 SH42 ST58 124	<b>B 114</b> H76 T109 SH42 ST58 518
sess.1al lx mot.el.	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	sessel 1al rx maxi motion



<b>B 114</b> H76 T109 SH42 ST58 519	<b>B 114</b> H76 T109 SH42 ST58 Q 84	<b>B 114</b> H76 T109 SH42 ST58 Q 85	<b>B 116</b> H76 T109 SH42 ST58 612	<b>B 116</b> H76 T109 SH42 ST58 613	<b>B 124</b> H76 T109 SH42 ST58 U 73
sessel 1al lx maxi motion	sess.maxi 1al rx mot el.	sess.maxi 1al lx mot el.	sessel maxi al rx rec elek.	sessel maxi al lx rec elek.	sessel 1al rx large



<b>B 124</b> H76 T109 SH42 ST58 U 74	<b>B 124</b> H76 T109 SH42 ST58 U 75	<b>B 124</b> H76 T109 SH42 ST58 U 76	<b>B 124</b> H76 T109 SH42 ST58 U 77	<b>B 124</b> H76 T109 SH42 ST58 U 78	<b>B 126</b> H76 T109 SH42 ST58 U 79
sessel 1al lx large	sess.1al rx large motion	sess.1al lx large motion	sess.1al rx large mot el.	sess.1al lx large mot el.	sess.1al rx large rec.el.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



# marcel.premium 1245



**B Breite - H Hoehle - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

<p><b>masse</b></p>	<p><b>B 126</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 144</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 144</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 146</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 146</b> H76 T109 SH42 ST58</p>
typen nummer	U 80	Q 86	Q 87	Q 65	Q 66
Beschreibung	sess.1al lx large rec.el.	sessel 1al rx xl	sessel 1al lx xl	sessel 1al rx xl mot.el.	sessel 1al lx xl mot.el.
<p><b>B 146</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 146</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 55</b> H42 T109 SH-ST-</p>	<p><b>B 55</b> H42 T109 SH-ST-</p>	<p><b>B 55</b> H42 T109 SH-ST-</p>	<p><b>B 70</b> H76 T109 SH42 ST58</p>
Q 88	Q 89	FL 0	A 24	A 35	D 62
sess.1al rx xl el.relax	sess.1al lx xl el.relax	interner hocker	hocker abschluss rx	hocker abschluss lx	sessel oal klein
<p><b>B 70</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 70</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 72</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 125</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 125</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 80</b> H76 T109 SH42 ST58</p>
U 81	Q 92	I 06	Q 90	Q 91	130
sessel ohne al mini motion	sess.klein ohne al mot.el.	sessel klein o al elektr.rec	ses.klein ohne al rx abschl.	ses.klein ohne al lx abschl.	sessel oal
<p><b>B 80</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 80</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 82</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 135</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 135</b> H76 T109 SH42 ST58</p>	<p><b>B 88</b> H76 T109 SH42 ST58</p>
A 16	Q 93	E 95	146	147	144
sessel oal motion	sessel ohne al mot.el.	elektr.rec.sessel oa	sessel oal mit abschl.ho.rx	sessel oal mit abschl.ho.lx	sessel oal maxi



# marcel.premium 1245



**B Breite - H Hoehc - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

typen nummer	Beschreibung	B 88 H76 T109 SH42 ST58	B 88 H76 T109 SH42 ST58	B 90 H76 T109 SH42 ST58	B 143 H76 T109 SH42 ST58	B 143 H76 T109 SH42 ST58
masse		U82	Q94	I82	746	747
		sessel ohne al maxi motion	sess.ohne al maxi mot.el.	sessel gross oal el.rec.	sess.oal mer. rx	sess.oal mer. lx
		U84	U87	U88	U85	U86
		sessel ohne armlehne large	sessel ohne al large motion	sess.ohne al large mot.el.	sess.ohne al large rx mer.	sess.ohne al large lx mer.
		410	420	F74	000	010
		chaise longue 1 al rx	chaise longue 1 al lx	chaise long.1 al rx large	rundecke	spitzecke laengsseite rx
		011	040	WG7		
		spitzecke laengsseite lx	spitzecke	q66 + 010 + fl0 + 612		



# marcel.premium 1245

## Modell Nummer F5702

Ausstellungsdatum 10-07-24  
revision 01 vom 10-07-24  
(ersetzt somit die vorherige)



**\*\*Multibezug (Kombination diverser Materialien)**  JA  NEIN

1° bezug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
2° bezug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
3° bezug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER

**\*\*Multifarbe (selbes Material mehrfarbig)**  JA  NEIN

1° farbe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
2° farbe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
3° farbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER

**\*\*Multikategorie (diverse Kategorien des selben Materials)**  JA  NEIN

