

marcel.premium 1245



Code Modèle F5702

date d'émission 10-07-24 révision 01
mise à jour du 10-07-24 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé écologique

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester avec une couche de memory foam

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: Le revêtement est réalisé avec des coutures ton sur ton ou, sur demande, avec des fils contrastés dans les variantes de couleurs disponibles. Le revêtement en cuir prévoit des coupes différentes par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: modèle avec appui-tête relevable manuellement. Disponible avec un mécanisme relax électrique ou un mécanisme motion électrique, tous deux actionnés par une commande TOUCH placée sur le côté de l'assise, et des appuis-tête relevables manuellement. Le mécanisme motion est également disponible en version manuelle (non électrique). La profondeur du modèle avec mécanisme motion ouvert est de 148 cm et la profondeur de l'assise s'étend de 39 cm. La profondeur du modèle avec mécanisme relax ouvert est de 159 cm. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 100 cm.

Piètement standard: P7, PVC hauteur 4 cm. Les versions relax reposent sur un mécanisme en métal avec des pieds en pvc dissimulés. Les versions motion électriques et manuelles glissent sur des roulettes frontales.

Notes: il est fortement déconseillé de placer les versions relax et/ou motion de chaque côté des versions angle (000) ou angle carré (040)

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35+V.E. Moyenne	24
D - NL - CH	35 SOSTENUTO +V.E. ferme	28 sostenuto ferme
USA - California	35+V.E. souple	24 souple
GB	37+V.E. ignifuge	30 ignifuge
Autres marchés	35+V.E. Moyenne	24

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**	✓		
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



P7



Pouf




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

marcel.premium 1245



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 191 H76 P109 HS42 PS58	L 211 H76 P109 HS42 PS58	L 227 H76 P109 HS42 PS58	L 247 H76 P109 HS42 PS58	L 74 H42 P74 HS- PS-
code version	200	240	300	U70	540
Description	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	canape 3pl large	pouf

L 94 H42 P94 HS- PS- 560	L 55 H42 P109 HS- PS- 641	L 166 H76 P109 HS42 PS58 210	L 166 H76 P109 HS42 PS58 220	L 186 H76 P109 HS42 PS58 251	L 186 H76 P109 HS42 PS58 252
pouf maxi	rectangular pouff maxi	batard 2plc accoud.droit	batard 2 plc accoud.gauche	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh

L 202 H76 P109 HS42 PS58 310	L 202 H76 P109 HS42 PS58 320	L 222 H76 P109 HS42 PS58 U71	L 222 H76 P109 HS42 PS58 U72	L 96 H76 P109 HS42 PS58 B68	L 96 H76 P109 HS42 PS58 B69
batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	batard 3pl large acc.dr	batard 3pl large acc.gh	batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh

L 96 H76 P109 HS42 PS58 C24	L 96 H76 P109 HS42 PS58 C25	L 96 H76 P109 HS42 PS58 Q80	L 96 H76 P109 HS42 PS58 Q81	L 98 H76 P109 HS42 PS58 C36	L 98 H76 P109 HS42 PS58 C37
bat.1p mini dr mot.	bat.1p mini gh mot.	bat.1p mini dr motion el.	bat.1p mini gh motion el.	bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



marcel.premium 1245



























L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58
code version	110	120	178	179	Q82
Description	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	bat.1plc accouidoir dr.motion	bat.1plc accoud.gh motion	bat.1p dr motion el.
L 106 H76 P109 HS42 PS58 Q83	L 108 H76 P109 HS42 PS58 173	L 108 H76 P109 HS42 PS58 174	L 114 H76 P109 HS42 PS58 114	L 114 H76 P109 HS42 PS58 124	L 114 H76 P109 HS42 PS58 518
bat.1p gh motion el.	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	batard 1pl ad maxi motion
L 114 H76 P109 HS42 PS58 519	L 114 H76 P109 HS42 PS58 Q84	L 114 H76 P109 HS42 PS58 Q85	L 116 H76 P109 HS42 PS58 612	L 116 H76 P109 HS42 PS58 613	L 124 H76 P109 HS42 PS58 U73
batard 1pl ag maxi motion	bat.1p maxi dr motion el.	bat.1p maxi gh motion el.	b.1pl.maxi dr rec.el.	b.1pl. maxi gh. rec. el	batard 1pl large acc.dr
L 124 H76 P109 HS42 PS58 U74	L 124 H76 P109 HS42 PS58 U75	L 124 H76 P109 HS42 PS58 U76	L 124 H76 P109 HS42 PS58 U77	L 124 H76 P109 HS42 PS58 U78	L 126 H76 P109 HS42 PS58 U79
batard 1pl large acc.gh	bat.1pl large mot.acc.dr	bat.1pl large mot.acc.gh	batard 1p large mot.el.ac.dr	batard 1p large mot.el.ac.gh	batard 1pl large rel.el.ac.dr

marcel.premium 1245



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

 <p>dimensions</p>	 <p>L 126 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 144 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 144 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 146 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 146 H76 P109 HS42 PS58</p>
code version	U80	Q86	Q87	Q65	Q66
Description	bat.1pl large rel.el.ac.gh	batard 1p dr xl	batard 1p gh xl	bat.1pl.xl ac.dr motion el.	bat.1pl.xl ac.gh motion el.
 <p>L 146 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 146 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 55 H42 P109 HS- PS-</p>	 <p>L 55 H42 P109 HS- PS-</p>	 <p>L 55 H42 P109 HS- PS-</p>	 <p>L 70 H76 P109 HS42 PS58</p>
Q88	Q89	FL0	A24	A35	D62
bat.1p xl dr rel.el.	bat.1p xl gh rel.el.	pouf intermediaire	pouf terminal dr	pouf terminal gh	chauffeuse 1 pl mini
 <p>L 70 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 70 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 72 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 125 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 125 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 80 H76 P109 HS42 PS58</p>
U81	Q92	I06	Q90	Q91	130
chauffeuse mini motion	chauff.1p mini mot.el.	chauffeuse mini rel.elect.	chauff.1p mini mer.dr	chauff.1p mini mer.gh	chauffeuse 1 plc.
 <p>L 80 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 80 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 82 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 135 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 135 H76 P109 HS42 PS58</p>	 <p>L 88 H76 P109 HS42 PS58</p>
A16	Q93	E95	146	147	144
chauff.1p motion	chauff.1p motion el.	chauff.1 plc relax el.	chauff. 1pl meridienne d	chauff. 1pl meridienne g	chauffeuse 1pl maxi

marcel.premium 1245



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions					
L 88 H76 P109 HS42 PS58	L 88 H76 P109 HS42 PS58	L 90 H76 P109 HS42 PS58	L 143 H76 P109 HS42 PS58	L 143 H76 P109 HS42 PS58	
U82	Q94	I82	746	747	
code version	chauffeuse maxi motion	chauf.1p maxi motion el.	chauf.1p maxi rel.el.	chauff. 1 plc mer.dr	chauff. 1plc mer.gh
Description					
L 98 H76 P109 HS42 PS58	L 98 H76 P109 HS42 PS58	L 98 H76 P109 HS42 PS58	L 100 H76 P109 HS42 PS58	L 153 H76 P109 HS42 PS58	L 153 H76 P109 HS42 PS58
U84	U87	U88	U89	U85	U86
chauffeuse large	chauff.large motion	chauff.large motion el.	chauff.large relax el.	chauff.large meridienne dr	chauff.large meridienne gh
chauffeuse large					
L 106 H76 P169 HS42 PS58	L 106 H76 P169 HS42 PS58	L 124 H76 P169 HS42 PS58	L 124 H76 P169 HS42 PS58	L 146 H76 P146 HS42 PS58	L 152 H76 P108 HS42 PS58
410	420	F74	F75	000	010
chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	chaise longue acc.large dr	chaise longue acc.large gh	angle	angle carre cote long dr
chaise longue acc.dr					
L 152 H76 P108 HS42 PS58	L 115 H76 P115 HS42 PS58	Q66 + 010 + FLO + 612 L - H - P - HS - PS -			
011	040	WG7			
angle carre cote long gauche	angle carre	q66 + 010 + flo + 612			
angle carre cote long gauche					



**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
---	--	--	--

1er revêtement

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

1ère couleur

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

2ème revêtement

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

2ème couleur

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

3ème revêtement

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

3ème couleur

<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE

**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
--	--

Réalisable en multirevêtement : 1er revêtement (cuir, tissu ou microfibre) pour l'ensemble du canapé sauf le côté, 2ème revêtement (cuir, tissu ou microfibre) : côté. Réalisable en multicolore : 1er coloris (tissu cuir ou microfibre) pour tout le canapé sauf le côté, 2ème coloris (tissu cuir ou microfibre) : côté.

