

L'éclair_2.cal 1243_2

Modell Nummer F2753

Ausstellungsdatum 27-03-24 revision 00
aktualisierung vom 18-04-24 (ersetzt somit die vorherige)



Designer: centro studi interno

Korpus: Tannenholz, Buche, Sperrholz und Spanplatten

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen, mit Schutzgewebe aus einem thermoverbunden Faser- sowie Spannstoff ueberzogen.

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen, mit Schutzgewebe aus einem thermoverbunden Faser- sowie Spannstoff ueberzogen.

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen, mit Schutzgewebe aus einem thermoverbunden Faser- sowie Spannstoff ueberzogen.

Abziehbarkeit: komplett abziehbar

Naehte: Dekonaehnte ("Zierstich" Nr. 8 _ 1 ago) auf der Vorderseite des Sitzes, die auf Wunsch mit Kontrastfaden in den verfuegbaren Farbvarianten gefertigt werden koennen.

Standard-Fuesse: P633, PVC- Fuss h. 3cm.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel HR	35 HR
D - NL - CH	35 sostenuto fest HR	28 sostenuto fest HR
USA - California	35 weich HR	35 weich HR
GB	37 feuerhemmend	30 feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel HR	35 HR

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.
⁽¹⁾ Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder			✓
duenne und elastische Leder			✓
Naturleder			✓
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

* stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich.

Zubehoer / Element Optional

 N°8_1AGO		
--	--	--

N.8_1AGO_P

Fuss

		
--	--	--

P633

--	--	--

Hocker

--	--	--

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.



Modell Nummer F2753

Technisches Datenblatt Revision 00 Rif PR08 ST01/00




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

L'éclair_2.cal 1243_2





B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe


Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.







masse	B 113 H85 T100 SH45 ST58	B 205 H85 T100 SH45 ST58	B 225 H85 T100 SH45 ST58	B 245 H85 T100 SH45 ST58	B 103 H85 T100 SH45 ST58
typen nummer	100	240	300	354	B 68
Beschreibung	sessel 2 al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	3 sitzer maxi	mini sessel 1 al rx



B 103 H85 T100 SH45 ST58	B 113 H85 T100 SH45 ST58	B 113 H85 T100 SH45 ST58	B 123 H85 T100 SH45 ST58	B 123 H85 T100 SH45 ST58	B 180 H85 T100 SH45 ST58
B 69	110	120	114	124	251
mini sessel 1 al lx	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	2 1/2 sitzer 1 al rx



B 180 H85 T100 SH45 ST58	B 200 H85 T100 SH45 ST58	B 200 H85 T100 SH45 ST58	B 220 H85 T100 SH45 ST58	B 220 H85 T100 SH45 ST58	B 77 H85 T100 SH45 ST58
252	310	320	592	593	D 62
2 1/2 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx maxi	3 sitzer 1 al lx maxi	sessel oal klein



B 87 H85 T100 SH45 ST58	B 97 H85 T100 SH45 ST58	B 127 H85 T100 SH45 ST58	B 127 H85 T100 SH45 ST58	B 147 H85 T100 SH45 ST58	B 147 H85 T100 SH45 ST58
130	144	M 62	M 63	168	169
sessel oal	sessel oal maxi	abschl.sess.rx mini ohne al	abschl.sess.lx mini ohne al	ses.oal mit end.abschl.rx	ses.oal mit end.abschl.lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓








↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

L'éclair_2.cal 1243_2



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

B 157
H85 T100 SH45 ST58

B 157
H85 T100 SH45 ST58

B 154
H85 T100 SH45 ST58

B 174
H85 T100 SH45 ST58

B 194
H85 T100 SH45 ST58

typen nummer

616

617

243

330

D40

Beschreibung







ses.oal mit
abschl.rx maxi

ses.oal mit
abschl.lx maxi

2 1/2 sitzer oal

3 sitzer oal

3 sitz ohne
armlehne gross



B 103

H85 T160 SH45 ST118

597

B 103

H85 T160 SH45 ST118

598

B 113

H85 T160 SH45 ST118

410

B 113

H85 T160 SH45 ST118

420

B 123

H85 T160 SH45 ST118

601

B 123

H85 T160 SH45 ST118

602

chaise long.mini
1 al rx




chaise long.mini
1 al lx

chaise longue 1
al rx

chaise longue 1
al lx

chaise longue
maxi 1al rx

chaise long. maxi
1al lx



B 96

H85 T97 SH45 ST58

A32

B 114

H85 T114 SH45 ST75

040

B 80

H43 T80 SH- ST-

540

B -

H- T- SH- ST-

Z02

B -

H- T- SH- ST-

W12

B -

H- T- SH- ST-

W14

sessel x

spitzecke

hocker

252 + 410

320 + 040 + 168

m63 + a32 + 310

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

