

taylor.premium 834

Codice Modello F5228

data emissione 10-01-12 revisione 01
aggiornamento del 25-10-24 (annulla la precedente)



Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera in fiocco (focchi di fibra sintetica).

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in fiocco (focchi di fibra sintetica).

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile manualmente con leva per lato bracciolo e con maniglia morbida per lato senza bracciolo, oppure motorizzato elettricamente con pulsantiera per lato bracciolo e comando touch pad per lato senza bracciolo. La profondità del recliner aperto è di 148 cm. Tutte le versioni *p.r.* sono dotate solo sul lato recliner di poggiatesta regolabile manualmente. Le versioni 452, 453, 456 sono dotate di sedute scorrevoli manualmente. Con sistema scorrevole completamente aperto la profondità di seduta è di 88 cm, quella totale del modello è di 127 cm.

Piedi di serie: P9 in PVC h 6 cm. Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio HR	
D - NL - CH	35 sostenuto HR	
USA - California	35 soffice HR	
GB	35 ignifugo	
Altri mercati	35 Medio HR	

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.


(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**	✓		
multi categoria**			
multi rivestimento**	✓		

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



834M2

834_PR

Piedi



Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

taylor.premium 834



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 102 H93 P97 HS44 PS58	L 104 H93 P97 HS44 PS58	L 104 H93 P97 HS44 PS58	L 104 H93 P97 HS44 PS58	L 181 H93 P97 HS44 PS58
codice versione	190	148	566	E64	200
Descrizione	poltrona small	pol. small recl.	pol. small rec.el.	pol. small r.el.*p.r.*	div.2 posti
L 181 H93 P97 HS44 PS58	L 183 H93 P97 HS44 PS58	L 183 H93 P97 HS44 PS58	L 186 H93 P97 HS44 PS58	L 183 H93 P97 HS44 PS58	L 183 H93 P97 HS44 PS58
452	271	272	343	393	394
divano 2 posti motion	d.2p 1 rec.dx	d.2p 1 rec.sx	d.2p2 rec.dx-sx	d.2p 1re.el.dx	d.2p 1re.el.sx
L 183 H93 P97 HS44 PS58	L 183 H93 P97 HS44 PS58	L 186 H93 P97 HS44 PS58	L 186 H93 P97 HS44 PS58	L 192 H93 P97 HS44 PS58	L 192 H93 P97 HS44 PS58
M27	M28	408	E63	240	453
d.2p 1re.el.dx*p.r.*	d.2p 1re.el.sx*p.r.*	2p 2rec. dx-sx el.	d2p 2r.dx-sx el.*p.r.*	div.2p1/2	div.2p1/2 motion
L 196 H93 P97 HS44 PS58	L 196 H93 P97 HS44 PS58	L 196 H93 P97 HS44 PS58	L 196 H93 P97 HS44 PS58	L 196 H93 P97 HS44 PS58	L 196 H93 P97 HS44 PS58
291	292	G04	G05	H04	H05
d.2p1/2 1rec.dx	d.2p1/2 1rec. sx	d.2p1/2 1r.dx el.	d.2p1/2 1r.sx el	d.2p1/2 1r.dx el.*p.r.*	d.2p1/2 1r.sx el.*p.r.*

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

taylor.premium 834



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 199 H93 P97 HS44 PS58		L 199 H93 P97 HS44 PS58		L 199 H93 P97 HS44 PS58		L 219 H93 P97 HS44 PS58		L 219 H93 P97 HS44 PS58	
codice versione	293		G03		H03		300		456	
Descrizione	d.2p1/2 2 rec.dx-sx		d.2p 1/2 2 re.dx-sx el.		2p 1/2 2 r.dx-sx el.*p.r.*		div.3 posti		divano 3 posti motion	
	L 216 H93 P97 HS44 PS58		L 216 H93 P97 HS44 PS58		L 216 H93 P97 HS44 PS58		L 216 H93 P97 HS44 PS58		L 216 H93 P97 HS44 PS58	
	T04		T05		T07		T08		M33	
	3p 2cusc. 1rec. dx		3p 2cusc. 1rec. sx		3p 2cus.1r.el.dx		3p 2cus.1r.el.sx		3p 2cus.1r.el. dx*p.r.*	
	L 219 H93 P97 HS44 PS58		L 219 H93 P97 HS44 PS58		L 219 H93 P97 HS44 PS58		L 90 H44 P67 HS44 PS-635		L 75 H44 P58 HS- PS-A93	
	T06		T09		M35		635		A93	
	3p 2cusc. 2rec.dx-sx		3p 2cus.2r.el.-sx		3p 2cus.2r.el.-sx*p.r.*		pouf rettang.		pouf rettang. small	
	L 96 H93 P97 HS44 PS58		L 96 H93 P97 HS44 PS58		L 99 H93 P97 HS44 PS58		L 99 H93 P97 HS44 PS58		L 99 H93 P97 HS44 PS58	
	110		120		162		163		173	
	polt. 1b dx		polt. 1b sx		pol.1b dx rec.		pol.1b sx rec.		pol.1bdx rec.elet.	
	L 96 H93 P97 HS44 PS58		L 99 H93 P97 HS44 PS58		L 99 H93 P97 HS44 PS58		L 99 H93 P97 HS44 PS58		L 99 H93 P97 HS44 PS58	
	110		162		163		173		174	
	polt. 1b dx		pol.1b dx rec.		pol.1b sx rec.		pol.1bdx rec.elet.		pol.1bsx rec.elet.	

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



taylor.premium 834



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 99 H93 P97 HS44 PS58	L 99 H93 P97 HS44 PS58	L 64 H93 P97 HS44 PS58	L 119 H93 P97 HS44 PS58	L 119 H93 P97 HS44 PS58
codice versione	M25	M26	130	146	147
Descrizione	p.1bdx rec.el.*p.r.*	p.1bsx rec.el.*p.r.*	pol.t. sb	pol. sb meridian dx	pol. sb meridian sx
L 148 H93 P97 HS44 PS58 210	L 148 H93 P97 HS44 PS58 220	L 151 H93 P97 HS44 PS58 276	L 151 H93 P97 HS44 PS58 277	L 151 H93 P97 HS44 PS58 395	L 151 H93 P97 HS44 PS58 396
div.2p 1b dx	div.2p 1b sx	div.2p 1bdx rec.	div.2p 1bsx rec.	d.2p1bdx r.el	d.2p1bsx r.el
L 151 H93 P97 HS44 PS58 E56	L 151 H93 P97 HS44 PS58 E57	L 161 H93 P97 HS44 PS58 251	L 161 H93 P97 HS44 PS58 252	L 164 H93 P97 HS44 PS58 G01	L 164 H93 P97 HS44 PS58 G02
d.2p1bdx r.el.*p.r.*	d.2p1bsx r.el.*p.r.*	div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	div.2p 1/2 1bdx rec	div.2p 1/2 1bsx rec
L 164 H93 P97 HS44 PS58 G06	L 164 H93 P97 HS44 PS58 G07	L 164 H93 P97 HS44 PS58 H06	L 164 H93 P97 HS44 PS58 H07	L 164 H93 P97 HS44 PS58 B13	L 164 H93 P97 HS44 PS58 B14
d.2p1/2 1bdx r.el.	d.2p 1/2 1bsx r.el.	d.2p 1/2 1bdx r.el.*p.r.*	d.2p 1/2 1bsx r.el.*p.r.*	div.2p 1/2 1br dx 2 rec.	div.2p 1/2 1br sx 2 rec.



taylor.premium 834



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 164 H93 P97 HS44 PS58		L 164 H93 P97 HS44 PS58		L 164 H93 P97 HS44 PS58		L 164 H93 P97 HS44 PS58		L 181 H93 P97 HS44 PS58	
codice versione	B 15		B 16		M 29		M 30		3 10	
Descrizione	d.2p1/2 1br dx 2 r.el.		d.2p 1/21br sx 2 r.el.		2p 1/2 1b dx 2 r.el.*p.r.*		2p 1/2 1b sx 2 r.el.*p.r.*		div.3 p.1b dx	
L 181 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58
3 20	3 76	3 77	4 03	4 04	E 60	div.3 p.1b sx	div.3p 1bdx rec.	div.3p 1bsx rec.	d.3p 1bdx r.el.	d.3p 1bsx r.el.
div.3 p.1b sx	div.3p 1bdx rec.	div.3p 1bsx rec.	d.3p 1bdx r.el.	d.3p 1bsx r.el.	d.3p 1bdx r.el.*p.r.*					
L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H- P97 HS44 PS58	L 184 H- P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 184 H93 P97 HS44 PS58
E 61	C 45	C 46	C 34	C 35	M 31	d.3p 1bsx r.el.*p.r.*	div.3p 1bdx 2 rec.	div.3p 1bsx 2 rec.	div.3p 1bdx 2 rec.el.	div.3p 1bsx 2 rec.el.
d.3p 1bsx r.el.*p.r.*	div.3p 1bdx 2 rec.	div.3p 1bsx 2 rec.	div.3p 1bdx 2 rec.el.	div.3p 1bsx 2 rec.el.	d.3p 1bdx 2 rec.el.*p.r.*					
L 184 H93 P97 HS44 PS58	L 96 H93 P157 HS44 PS118	L 96 H93 P157 HS44 PS118	L 110 H93 P110 HS44 PS58	L 109 H93 P109 HS44 PS58	L 118 H93 P138 HS44 PS58	d.3p 1bsx 2 rec.el.*p.r.*	chaise long.bdx	chaise long.bsx	angolo	ang.quad.
M 32	4 10	4 20	0 00	0 40	0 71	div.3p 1bsx 2 rec.el.*p.r.*	chaise long.bdx	chaise long.bsx	angolo	ang.quad.
d.3p 1bsx 2 rec.el.*p.r.*	chaise long.bdx	chaise long.bsx	angolo	ang.quad.	angolo terminale dx	div.3p 1bsx 2 rec.el.*p.r.*	chaise long.bdx	chaise long.bsx	angolo	ang.quad.




taylor.premium 834



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
 Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 118 H93 P138 HS44 PS58	L 229 H93 P110 HS44 PS58	L 229 H93 P110 HS44 PS58	L - H- P- HS- PS- X80	L - H- P- HS- PS- W17
codice versione	072	095	096	g07 + 095	252 + 095
Descrizione	angolo terminale sx	ang.polt.meridien dx	ang.polt.meridien sx		



L - H- P- HS- PS- V43
252 + 071 + b05

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



**Multirivestimento (abbinamento di articoli diversi) SI NO

**Multicolore (più colori di uno stesso articolo) SI NO

1° rivestimento	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CROSTA	PELLE	TESSUTO	MICROFIBRA
2° rivestimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CROSTA	PELLE	TESSUTO	MICROFIBRA
3° rivestimento	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CROSTA	PELLE	TESSUTO	MICROFIBRA

1° colore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CROSTA	PELLE	TESSUTO	MICROFIBRA
2° colore	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	CROSTA	PELLE	TESSUTO	MICROFIBRA
3° colore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	CROSTA	PELLE	TESSUTO	MICROFIBRA

**Multicategoria (categorie diverse dello stesso materiale) SI NO

interamente in pelle, tessuto o microfibra. MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle, tessuto o microfibra in doppio colore: 1° colore: parte della spalliera, pediera, parte bracciolo; 2° colore: restante parte. MULTIRIVESTIMENTO: realizzabile, in pelle / tessuto o microfibra. 1° riv. in pelle: parte della spalliera, pediera, parte bracciolo; 2° riv. in tessuto o microfibra: restante parte.

