



Modell Nummer F2644

Ausstellungsdatum 18-01-21 revision 00
aktualisierung vom 06-12-24 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: Centro studi Calia

Korpus: Tannen- und Fichtenholz sowie Span- und Holzfaserplatten mit Polyurethanschaum ueberzogen

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen.

Rueckenpolsterung: Schaumflocken Fuellung(synthaetischer Faser) mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: Schaumflocken Fuellung(synthaetischer Faser) mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: Nicht moeglich

Naehte: Dekonaht (n°8 _ 1 ago) auf Sitz- und Rueckenkiessen sowie Armlehne, auf Anfrage mit Kontrastfaden in diversen Farben gemaess den vorhandenen Fadenmuster moeglich. Das Nahtbild aendert sich bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserverzug.

Komponenten: Die Elemente "Abschlussteil" sind mit einer Verlaengerung am Korpus ausgestattet, der zur Ablage dient. Die Elemente "Abschluss-Tisch" sind auch mit einem Metalltischelement ausgestattet in der Ausfuehrung Graubraun, alternative Ausfuehrungen, mit Preisauflschlag und nach Produktionsgenehmigung, sind Metall Satiniert, Titan und Kupfer. Tisch in Marmor-Effekt oder nach Anfrage in Glas mit Brown Bronze Effekt (Mit Preisauflschlag).

Standard-Fuesse: Fuss 13.5cm. Metall GLAENZEND. Alternative Farben "Standard Metal Finishes" gemaess der Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen "Special Finishes" gemaess Mustermappe mit Preisauflschlag und nach Produktionsgenehmigung moeglich. Manche Typen koennten mit versteckten Fuesse ausgestattet sein, die nur eine strukturbedingte Funktion haben.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

| Maerkte | Sitz | Ruecken |
|------------------|-----------------|---------------------|
| I | 35 Mittel HR | fiocco |
| D - NL - CH | | |
| USA - California | | |
| GB | 37 feuerhemmend | fiocco feuerhemmend |
| Andere Maerkte | 35 Mittel HR | fiocco |

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSGRADEINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

| | empfehlenswert | nicht geeignet | nicht moeglich |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Dickleder | ✓ | | |
| duenne und elastische Leder | ✓ | | |
| Naturleder | ✓ | | |
| Stoff* | ✓ | | |
| Mikrofaser* | ✓ | | |
| Spaltleder | | | ✓ |
| De Luxe | | | ✓ |
| Multifarbe** | | | ✓ |
| Multi-kategorie** | | | ✓ |
| Multibezug** | | | ✓ |

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

* stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Zubehoer / Element Optional



N.8_1AGO_P

tav_gia

Fuss



PM2187



Hocker



635

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑



dragees.cal 1184









B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| masse | B 205 H80 T103 SH43 ST58 | B 225 H80 T103 SH43 ST58 | B 245 H80 T103 SH43 ST58 | B 75 H40 T60 SH- ST- | B 90 H40 T60 SH- ST- |
| typen nummer | 240 | 300 | 354 | 635 | 641 |
| Beschreibung | 2 1/2 sitzer 2 al | 3 sitzer 2 al | 3 sitzer maxi | hocker rechteckig | rechteck.hocker maxi |



| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| B 102 H80 T103 SH43 ST58 | B 102 H80 T103 SH43 ST58 | B 112 H80 T103 SH43 ST58 | B 112 H80 T103 SH43 ST58 | B 122 H80 T103 SH43 ST58 | B 122 H80 T103 SH43 ST58 |
| B 68 | B 69 | 110 | 120 | 114 | 124 |
| mini sessel 1 al rx | mini sessel 1 al lx | sessel 1 al rx | sessel 1 al lx | sessel 1al rx maxi | sessel 1al lx maxi |



| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| B 142 H80 T103 SH43 ST58 | B 142 H80 T103 SH43 ST58 | B 152 H80 T103 SH43 ST58 | B 152 H80 T103 SH43 ST58 | B 162 H80 T103 SH43 ST58 | B 162 H80 T103 SH43 ST58 |
| CH0 | CH1 | CM8 | CM9 | C13 | C14 |
| sessel klein 1al rx tisch | sessel klein 1al lx tisch | sessel 1al rx tisch | sessel 1al lx tisch | sess.maxi 1al rx tisch | sess.maxi 1al lx tisch |



| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| B 180 H80 T103 SH43 ST58 | B 180 H80 T103 SH43 ST58 | B 200 H80 T103 SH43 ST58 | B 200 H80 T103 SH43 ST58 | B 220 H80 T103 SH43 ST58 | B 220 H80 T103 SH43 ST58 |
| 251 | 252 | 310 | 320 | 592 | 593 |
| 2 1/2 sitzer 1 al rx | 2 1/2 sitzer 1 al lx | 3 sitzer 1 al rx | 3 sitzer 1 al lx | 3 sitzer 1 al rx maxi | 3 sitzer 1 al lx maxi |

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓








↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

dragees.cal 1184







B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe







Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.









| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| masse | B 220 H80 T103 SH43 ST58 | B 220 H80 T103 SH43 ST58 | B 240 H80 T103 SH43 ST58 | B 240 H80 T103 SH43 ST58 | B 78 H80 T103 SH43 ST58 |
| typen nummer | C05 | C06 | C01 | C02 | D62 |
| Beschreibung | 2,5 stz 1al rx tisch | 2,5 stz 1al lx tisch | 3stz 1al rx tisch | 3stz 1al lx tisch | sessel oal klein |



| | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| B 88 H80 T103 SH43 ST58 | B 98 H80 T103 SH43 ST58 | B 118 H80 T103 SH43 ST58 | B 118 H80 T103 SH43 ST58 | B 128 H80 T103 SH43 ST58 | B 128 H80 T103 SH43 ST58 |
| 130 | 144 | CH4 | CH5 | CH8 | CH9 |
| sessel oal | sessel oal maxi | se klein oal abschl tisch rx | se klein oal abschl tisch lx | sess.oal abschl tisch rx | sess.oal abschl tisch lx |



| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| B 138 H80 T103 SH43 ST58 | B 138 H80 T103 SH43 ST58 | B 130 H80 T103 SH43 ST58 | B 130 H80 T103 SH43 ST58 | B 150 H80 T103 SH43 ST58 | B 150 H80 T103 SH43 ST58 |
| CL2 | CL3 | M62 | M63 | 168 | 169 |
| ses.maxi oal abschl rx | ses.maxi oal abschl lx | abschl.sess.rx mini ohne al | abschl.sess.lx mini ohne al | ses.oal mit end.abschl.rx | ses.oal mit end.abschl.lx |



| | | | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| B 162 H80 T103 SH43 ST58 | B 160 H80 T103 SH43 ST58 | B 156 H80 T103 SH43 ST58 | B 176 H80 T103 SH43 ST58 | B 196 H80 T103 SH43 ST58 | B 196 H80 T103 SH43 ST58 |
| 616 | 617 | 243 | 330 | D40 | CL6 |
| ses.oal mit abschl.rx maxi | ses.oal mit abschl.lx maxi | 2 1/2 sitzer oal | 3 sitzer oal | 3 sitz ohne armlehne gross | 2,5 oal abschluss tisch rx |

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑







dragees.cal 1184






B Breite - H Hoehc - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.







| | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| masse | B 196 H80 T103 SH43 ST58 | B 216 H80 T103 SH43 ST58 | B 216 H80 T103 SH43 ST58 | B 236 H80 T103 SH43 ST58 | B 236 H80 T103 SH43 ST58 |
| typen nummer | CL7 | CM0 | CM1 | CM4 | CM5 |
| Beschreibung | 2,5 oal abschluss tisch lx | 3s oal abschl.tisch rx | 3s oal abschl.tisch lx | 3s maxi oal abschl.tisch rx | 3s maxi oal abschl.tisch lx |



| | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| B 208 H80 T103 SH43 ST58 | B 208 H80 T103 SH43 ST58 | B 238 H80 T103 SH43 ST58 | B 238 H80 T103 SH43 ST58 | B 102 H80 T163 SH43 ST118 | B 102 H80 T163 SH43 ST118 |
| 611 | 614 | 606 | 607 | 597 | 598 |
| 2 1/2 stz oal mit rund.absc.teil rx | 2 1/2 stz oal mit rund.absc.teil lx | 3 stz oal mit rund.absc.teil rx | 3 stz oal mit rund.absc.teil lx | chaise long.mini 1 al rx | chaise long.mini 1 al lx |



| | | | | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| B 112 H80 T163 SH43 ST118 | B 112 H80 T163 SH43 ST118 | B 122 H80 T163 SH43 ST118 | B 122 H80 T163 SH43 ST118 | B 132 H80 T132 SH43 ST58 | B 106 H80 T106 SH43 ST58 |
| 410 | 420 | 601 | 602 | 000 | 040 |
| chaise longue 1 al rx | chaise longue 1 al lx | chaise longue maxi 1al rx | chaise long. maxi 1al lx | rundecke | spitzecke |



| | | | |
|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| B 224 H80 T106 SH43 ST58 | B 224 H80 T106 SH43 ST58 | B 236 H80 T106 SH43 ST58 | B 236 H80 T106 SH43 ST58 |
| A94 | A95 | 043 | 044 |
| ecke- elem.m.absc.tische rx | ecke- elem.m.absc.tische lx | spitz.mit ses.- abschlus.rx | spitz.mit ses.- abschlus.lx |

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



dragees.cal 1184

Modell Nummer F2644

Ausstellungsdatum 18-01-21
 revision 00 vom 14-02-23
 (ersetzt somit die vorherige)



Zubehoer

| Typnummer | Beschreibung | (F2619) Gianduiotto cal 1167 | (F5624) Gianduiotto Jr prm 1183 | (F2646) Cremino cal 1186 | (F2674) Pralin cal 1193 | (F2644)/(F2651) Dragées/Dragées_2 cal 1184/cal 1184_2 | (F2645)/(F2654) Giandua/Giandua_2 cal 1185/cal 1185_2 |
|-----------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|---|
| F2619AG6 | rueckenlehne maxi | ● | ○ | ○ | ○ | ∅ | ∅ |
| F5624AG6 | rueckenlehne maxi | ○ | ● | ○ | ○ | ∅ | ∅ |
| F2646AG6 | rueckenlehne maxi | ○ | ○ | ● | ○ | ∅ | ∅ |
| 879 | rueckenlehne | ○ | ○ | ● | ○ | ∅ | ∅ |
| BH2 | kuebelrueckenlehne | ○ | ○ | ● | ○ | ∅ | ∅ |
| F2646CO2 | rueckenlehnstuetzez | ○ | ○ | ● | ○ | ∅ | ∅ |
| F2646CO3 | rueckenlehnstuetze maxi | ○ | ○ | ● | ○ | ∅ | ∅ |
| F2646CO4 | rueckenkissenstuetze | ○ | ○ | ● | ○ | ∅ | ∅ |
| F2619870 | armkissen | ● | ○ | ○ | ○ | ∅ | ∅ |
| F5624870 | armkissen | ○ | ● | ○ | ○ | ∅ | ∅ |
| F2674870 | armkissen | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| BQ1 | armkissen maxi | ○ | ○ | ○ | ● | ∅ | ∅ |
| BP6 | armkissenhocker | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| 658 | viereckiges kissen | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| YA1 | viereckiges kissen set maxi | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
| D07 | kopfstuetzkissen | ∅ | ∅ | ∅ | ● | ○ | ● |
| BG7 | kuebelhocker | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |

Zeichenerklaerung: ● Erhaeltlich, im tech. datenblatt angegeben
 ○ Erhaeltlich, im tech. datenblatt nicht angegeben
 ∅ Nicht erhaeltlich



dragees.cal 1184

Modell Nummer F2644

Ausstellungsdatum 18-01-21
revision 00 vom 14-02-23
(ersetzt somit die vorherige)



Zubehoer

| | Typnummer | Beschreibung | (F2619) Gianduiotto cal 1167 | (F5624) Gianduiotto Jr prm 1183 | (F2646) Cremino cal 1186 | (F2674) Pralin cal 1193 | (F2644)/(F2651) Dragées/Dragées_2 cal 1184/cal 1184_2 | (F2645)/(F2654) Gianduiá/Gianduiá_2 cal 1185/cal 1185_2 |
|--|------------|---------------------|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|---|
| | BQ0 | niedriger tisch | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | 640 | tisch | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| | AT8 | hoher beistelltisch | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |

Zeichenerklärung: ● Erhältlich, im tech. datenblatt angegeben
○ Erhältlich, im tech. datenblatt nicht angegeben
⊘ Nicht erhältlich

