

Oplà.premium 1164_EXT



Code Modèle F5694

date d'émission 11-12-23 révision 00
mise à jour du 13-01-25 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, hêtre, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: Modèle avec appui-tête relevable manuellement. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 102 cm. Les versions avec "pouf extractible" sont équipées d'un mécanisme qui augmente la profondeur de l'assise de 78 cm. La profondeur totale du modèle avec le mécanisme ouvert est de 183 cm. Les versions chaise longue coffre sans accoudoir (QT3/QT4) sont dotées d'un mécanisme d'ouverture frontal à piston à gaz.

Notes: les dimensions indiquées correspondent à l'encombrement maximal de chaque élément individuel.

Les configurations multiples incluent un système d'attache (indiqué sur le synoptique *) entraînant une réduction des dimensions : -3 cm par côté sans accoudoir et -6 cm par côté avec accoudoir de la chaise longue.

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne HR	28 HR
D - NL - CH	30 sostenuto ferme HR	30 ferme HR
USA - California	30 souple HR	28 souple HR
GB	37 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne HR	28 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



Piètement



PM2144

PM2151

PM2152



Pouf



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

Oplà.premium 1164_EXT



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 160 H83 P105 HS44 PS58	L 200 H83 P105 HS44 PS58	L 213 H83 P105 HS44 PS58	L 83 H83 P183 HS44 PS136	L 83 H83 P183 HS44 PS136
code version	QT0	QT1	QT2	CS9	CT0
Description	chauf.2,5p pouf extractible	chauf.3p pouf extractible	chauf.3/3p pouf extractible	chaise longue pour acc.dr	chaise longue pour acc.gh
L 83 H83 P183 HS44 PS136	L 83 H83 P183 HS44 PS136	L 234 H83 P109 HS49 PS56	L 234 H83 P109 HS49 PS56	L 23 H61 P97 HS- PS- H26	L 23 H61 P97 HS- PS- H27
QT3	QT4	043	044	H26	H27
ch.l.coffre cote dr sans ac.	ch.l.coffre cote gh sans ac.	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1plc mer.car gh.	accoudoir_a dr	accoudoir_a gh
L 15 H61 P97 HS- PS- AE6	L 15 H61 P97 HS- PS- AE7	L- H- P- HS- PS- YB0	L- H- P- HS- PS- YB1	L- H- P- HS- PS- YB2	L- H- P- HS- PS- YB3
AE6	AE7	YB0	YB1	YB2	YB3
accoudoir_e dr	accoudoir_e gh	ae7 + qt2 + ae6	h27 + ct0 + qt0 + h26	h27 + ct0 + qt1 + h26	h27 + qt0 + cs9 + h26
L- H- P- HS- PS- YB4	L- H- P- HS- PS- YB5	L- H- P- HS- PS- YB6	L- H- P- HS- PS- YB7	L- H- P- HS- PS- YB8	L- H- P- HS- PS- YB9
YB4	YB5	YB6	YB7	YB8	YB9
h27 + qt1 + cs9 + h26	h27 + qt4 + qt0 + h26	h27 + qt4 + qt1 + h26	h27 + qt0 + qt3 + h26	h27 + qt1 + qt3 + h26	ae7 + ct0 + qt0 + ae6

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓





↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

Oplà.premium 1164_EXT



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



301
L -
H- P- HS- PS-


dimensions

code version

YC0

Description


ae7 + ct0 + qt1 +
ae6



261
L -
H- P- HS- PS-

YC1


ae7 + qt0 + cs9 +
ae6



301
L -
H- P- HS- PS-

YC2


ae7 + qt1 + cs9 +
ae6



261
L -
H- P- HS- PS-

YC3


ae7 + qt4 + qt0 +
ae6



301
L -
H- P- HS- PS-

YC4

ae7 + qt4 + qt1 +
ae6



261
L -
H- P- HS- PS-

YC5


ae7 + qt0 + qt3 +
ae6



301
L -
H- P- HS- PS-

YC6


ae7 + qt1 + qt3 +
ae6



L -
H- P- HS- PS-

YF0


h27 + qt0 + 043



L -
H- P- HS- PS-

YF1


044 + qt0 + h26



L -
H- P- HS- PS-

YF2

ae7 + qt0 + 043



L -
H- P- HS- PS-

YF3

044 + qt0 + ae6

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

