



## Codice Modello F2243

data emissione 07-06-22 revisione 01  
aggiornamento del 27-01-25 (annulla la precedente)

**Designer:** centro studi interno.

**Struttura:** legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

**Sistema di molleggio:** cinghie elastiche.

**Imbottitura Seduta:** cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri e memory foam.

**Imbottitura Spalliera:** spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

**Imbottitura Bracciolo:** bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

**Sfoderabilità:** non possibile.

**Cuciture:** il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

**Meccanismi:** Versioni recliner elettriche disponibili con poggiatesta sollevabile elettricamente e meccanismo recliner motorizzato elettricamente, azionabili mediante comando TOUCH posizionato lateralmente alla fiancata per le versioni recliner lato bracciolo e lateralmente alla seduta per le versioni recliner senza bracciolo. Poggiatesta sollevabile manualmente per le versioni recliner elettriche con poggiatesta manuale, per il lato non recliner delle ver.1b.recliner elettrico e versioni fisse (non recliner).La profondità del modello con recliner aperto è di 154 cm. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 95 cm.

**Componenti:** la versione (M79) è dotata di lampada Led con tecnologia touch flessibile/removibile e porta bibite in abs verniciato alluminio. La versione (M00) non prevede il porta bibite e la lampada Led. La versione (M80) è dotata di vano contenitore utilizzabile sollevando il piano soprastante e non prevede il porta bibite e la lampada Led. La versione (M02) è dotata di vano contenitore utilizzabile sollevando il piano soprastante, lampada Led con tecnologia touch flessibile/removibile e porta bibite in abs verniciato alluminio.

**Piedi di serie:** il modello è sollevato dal pavimento di 12 cm. Piede in metallo finitura di serie LUCIDA. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

**Versioni optional:** Versione bracciolo (870) imbottitura in falda 100% poliesteri ricoperta di tela cotone bianca.

**Note:** Le versioni senza braccioli sono dotate di piede PM920. La versione pouf rett. (635) presenta caratteristiche estetiche differenti rispetto al modello. ATTENZIONE! LE VERSIONI POLTRONE 1B. RECLINER (D84, D85, C36,C37, D86, D87, 173, 174, D88, D89, 612, 613.) E LE POLTRONE S.B. RECLINER (I06, E95, I82,) NON POSSONO ESSERE POSIZIONATE IN ADIACENZA ALLA VERSIONE ANGOLO Q. (040), ANGOLO POL. MERIDIEN (043, 044).

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

### Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio HR	27 HR
D - NL - CH		
USA - California	35 soffice HR	27 soffice HR
GB	35 ignifugo	25 ignifugo
Altri mercati	35 Medio HR	27 HR

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1)Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

### Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**	✓		
multi categoria**	✓		
multi rivestimento**	✓		

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

\* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

### Componenti / Vers. Optional



T\_SENS808R



C\_870



808\_led

### Piedi



PM913



PM920



### Pouf



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# romeo relax.cal 808\_R



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 110 H67 P107 HS42 PS61	L 112 H67 P107 HS42 PS61	L 112 H67 P107 HS42 PS61	L 176 H67 P107 HS42 PS61	L 196 H67 P107 HS42 PS61
codice versione	100	161	E34	200	240
Descrizione	poltrona	pol. rec.elet.	p. rec.el.pog.m.	div.2 posti	div.2p1/2
L 212 H67 P107 HS42 PS61 300	L 96 H41 P70 HS- PS- 635	L 60 H40 P10 HS- PS- 870	L 52 H52 P100 HS- PS- M00	L 52 H52 P100 HS- PS- M79	L 52 H52 P100 HS- PS- M80
div.3 posti	pouf rettang.	bracciolo	bracciolo x	bra. x attrezz.	bracc. x cont.
L 52 H52 P100 HS- PS- M02	L 89 H67 P107 HS42 PS61 B68	L 89 H67 P107 HS42 PS61 B69	L 89 H67 P107 HS42 PS61 C36	L 89 H67 P107 HS42 PS61 C37	L 89 H67 P107 HS42 PS61 D84
bra.x attrezz.cont.	pol.t.mini 1b dx	pol.t.mini 1b sx	pol.mini 1bdx r.el.	pol.mini 1bsx r.el.	p.mi.1bdx r.e.p.m.
L 89 H67 P107 HS42 PS61 D85	L 99 H67 P107 HS42 PS61 110	L 99 H67 P107 HS42 PS61 120	L 99 H67 P107 HS42 PS61 173	L 99 H67 P107 HS42 PS61 174	L 99 H67 P107 HS42 PS61 D86
p.mi.1bsx r.e.p.m.	pol.t. 1b dx	pol.t. 1b sx	pol.1bdx rec.elet.	pol.1bsx rec.elet.	p.1b dx rec.e.p.m.

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# romeo relax.cal 808\_R



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 99 H67 P107 HS42 PS61	L 107 H67 P107 HS42 PS61	L 107 H67 P107 HS42 PS61	L 107 H67 P107 HS42 PS61	L 107 H67 P107 HS42 PS61
codice versione	D87	114	124	612	613
Descrizione	p.1b sx rec.e.p.m.	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi	p. maxi 1bdx r.el	p. maxi 1bsx r.el
L 107 H67 P107 HS42 PS61	L 107 H67 P107 HS42 PS61	L 75 H67 P107 HS42 PS61	L 67 H67 P107 HS42 PS61	L 77 H67 P107 HS42 PS61	L 85 H67 P107 HS42 PS61
D88	D89	130	106	E95	I82
p.max.1bdx r.e.p.m.	p.max.1bsx r.e.p.m.	pol.t. sb	pol.t.sb mini rec.el.	pol.sb re.el.	p.sb maxi rec.el.
L 154 H67 P107 HS42 PS61	L 154 H67 P107 HS42 PS61	L 154 H67 P107 HS42 PS61	L 154 H67 P107 HS42 PS61	L 174 H67 P107 HS42 PS61	L 174 H67 P107 HS42 PS61
395	396	170	171	251	252
d.2p1bdx r.el	d.2p1bsx r.el	2p1bdx rec.el.p.m.	2p1bsx rec.el.p.m.	div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx
L 174 H67 P107 HS42 PS61	L 174 H67 P107 HS42 PS61	L 174 H67 P107 HS42 PS61	L 174 H67 P107 HS42 PS61	L 190 H67 P107 HS42 PS61	L 190 H67 P107 HS42 PS61
G06	G07	172	173	310	320
d.2p1/2 1bdx r.el.	d.2p 1/2 1bsx r.el.	2p 1/21bdx r.e.p.m.	2p 1/21bsx r.e.p.m.	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



# romeo relax.cal 808\_R



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 190 H67 P107 HS42 PS61	L 190 H67 P107 HS42 PS61	L 190 H67 P107 HS42 PS61	L 190 H67 P107 HS42 PS61	L 98 H67 P165 HS42 PS121
codice versione	403	404	174	175	410
Descrizione	d.3p 1bdx r.el.	d.3p 1bsx r.el.	3p 1bdx r.el.p.m.	3p 1bsx r.el.p.m.	chaise long.bdx
L 98 H67 P165 HS42 PS121 420	L 106 H67 P165 HS42 PS121 601	L 106 H67 P165 HS42 PS121 602	L 105 H67 P105 HS42 PS61 040	L 240 H67 P107 HS42 PS61 043	L 240 H67 P107 HS42 PS61 044
chaise long.bsx	ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx	ang.quad.	ang.q.p.mer.q.dx	ang.q.p.mer.q.sx
L 229 H67 P107 HS42 PS61 347	L 229 H67 P107 HS42 PS61 348	L - H- P- HS- PS- W37	L - H- P- HS- PS- W58	L - H- P- HS- PS- W59	L - H- P- HS- PS- W61
div.3/3 1bdx	div.3/3 1bsx	404 + 601	c37 + m02 + c36	c37 + m02 + i06 + m02 + c36	174 + m02 + e95 + m02 + 173



# romeo relax.cal 808 R

## Codice Modello F2243

data emissione 07-06-22  
revisione 01 del 14-06-23  
(annulla la precedente)



**\*\*Multirivestimento (abbinamento di articoli diversi)**  SI  NO

**\*\*Multicolore (più colori di uno stesso articolo)**  SI  NO

1° rivestimento  CROSTA  PELLE  TESSUTO  MICROFIBRA

1° colore  CROSTA  PELLE  TESSUTO  MICROFIBRA

2° rivestimento  CROSTA  PELLE  TESSUTO  MICROFIBRA

2° colore  CROSTA  PELLE  TESSUTO  MICROFIBRA

3° rivestimento  CROSTA  PELLE  TESSUTO  MICROFIBRA

3° colore  CROSTA  PELLE  TESSUTO  MICROFIBRA

**\*\*Multicategoria (categorie diverse dello stesso materiale)**  SI  NO

interamente in pelle, tessuto o microfibra. MULTICOLORE: realizzabile, nello stesso articolo di pelle, tessuto o microfibra in doppio colore: 1° colore: fiancata e sponda; 2° colore: cuscinatura. MULTIRIVESTIMENTO: realizzabile, in pelle / tessuto o microfibra. 1° riv. in pelle: fiancata e sponda; 2° riv. in tessuto o microfibra: cuscinatura.

