

banjo relax.premium 1087_R



Modell Nummer F5686

Ausstellungsdatum 10-11-23 revision 00
aktualisierung vom 23-12-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Holzstruktur in Tannenholz, Multifaser- und Spanplatten mit Polyurethan Schaum ueberzogen

Unterfederung: Gurt-Unterfederung in Sitz- und Ruecken.

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyester-Watte ueberzogen.

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyester-Watte ueberzogen.

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehnte: In Leder sind andere Schnitte vorgesehen, sodass das Nahtbild im Vergleich zu Mikrofaser- oder Stoffbezug sich aendert.

Mechanismus: Die Typen mit Relax Funktion sind mit einem motorisierten Mechanismus ausgestattet, das durch eine TOUCH-PAD Bedienung an der Seite des Sitzes und einen Mechanismus im Inneren der Rueckenlehne, der es ermoeglicht, den Kopfbereich nach vorne zu kippen (foto 1063pt). Die maximale Tiefe der offenen Liege betraegt 158 cm.

Komponenten: Die Ausfuehrungen mit bezogener Seite O52, O54 und O19 werden mit einer beschichteten Platte geliefert (Foto 1087RP).

Standard-Fuesse: P633, in PVC h 3,5 cm.

Hinweise: Nicht realisierbar in Leder ORION, SORRENTO und EMOTION. Dieses Modell hat alle Seiten sauber bezogen. Jedes einzelne Element hat auch die Innenseite bezogen mit Ausnahme der Versionen mit Verstellmechanismus M25, M26 und die seitlich sauber bezogene Versionen O19, O52, O54 und O85 (Foto 1087_R).

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) (1)

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	35 feuerhemmend	25 feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel	27

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

(1)Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**	✓		
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**	✓		

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden! * stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich.

Zubehoer / Element Optional



1087pt

1087_R

1087RP

Fuss



P633



Hocker



Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

banjo relax.premium 1087_R



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




masse




B 115
H88 T115 SH40 ST56



B 81
H88 T102 SH40 ST56



B 162
H88 T102 SH40 ST56



B 81
H88 T156 SH40 ST110



B 81
H42 T95 SH- ST-

typen nummer

000

130

230

400

635

Beschreibung


rundecke

sessel oal

2 sitzer oal

chaise longue

hocker
rechteckig



B 52
H42 T95 SH- ST-
A93

kleiner
rechteckiger
hocker




B 83
H88 T102 SH40 ST56

el.re.se.oal rx
sei.bez*k.r*




B 83
H88 T102 SH40 ST56

el.re.se.oal lx
sei.bez*k.r*



B 85
H88 T102 SH40 ST56

s oal el.r.seiten
bez.k.h.



B 81
H88 T102 SH40 ST56

elek.rec.sess.oa
k.r.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



banjo relax.premium 1087_R

Modell Nummer F5686

Ausstellungsdatum 10-11-23
 revision 00 vom 23-12-23
 (ersetzt somit die vorherige)



****Multibezug (Kombination diverser Materialien)** JA NEIN

****Multifarbe (selbes Material mehrfarbig)** JA NEIN

1° bezug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
2° bezug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
3° bezug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER

1° farbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
2° farbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
3° farbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER

****Multikategorie (diverse Kategorien des selben Materials)** JA NEIN

