

banjo relax.premium 1087_R



Code Modèle F5686

date d'émission 10-11-23 révision 00
mise à jour du 07-12-23 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir prévoit des découpes différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu)

Mécanismes: versions relax disponibles avec un mécanisme métallique motorisé électriquement actionnable au moyen d'un bouton TOUCH situé sur le côté de l'assise et avec un mécanisme à mouvement manuel à l'intérieur du dossier qui permet d'incliner la zone de l'appui-tête vers l'avant (photo 1063pt). La profondeur maximale du relax ouvert est de 158 cm.

Composantes: les versions avec un ou deux cotés finis O52, O54, O19 sont munies d'un panneau entièrement fini et revêtu (photo 1087RP)

Piètement standard: pied P633 en pvc hauteur 3,5 cm

Notes: le modèle n'est en aucun cas réalisable dans les cuirs Orion, Sorrento et Emotion. Modèle entièrement fini sur les côtés, chaque élément est revêtu complètement sauf les versions avec mécanisme relax O19, O52, O54 et O85 (photo 1087_R).

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) (1)

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	35 ignifuge	25 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

(1) Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**			✓
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



1087pt



1087_R



1087RP

Piètement



P633



Pouf



Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

banjo relax.premium 1087_R



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



code version	L 95 H88 P102 HS40 PS56	L 94 H88 P102 HS40 PS56	L 94 H88 P102 HS40 PS56	L 115 H88 P115 HS40 PS56	L 81 H88 P102 HS40 PS56
100	110	120	000	130	
Description	fauteuil	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	angle	chauffeuse 1 plc.

L 162 H88 P102 HS40 PS56	L 81 H88 P156 HS40 PS110	L 94 H88 P156 HS40 PS110	L 94 H88 P156 HS40 PS110	L 81 H42 P95 HS- PS-	L 52 H42 P95 HS- PS-
230	400	410	420	635	A93
chauffeuse 2pl.	chaise longue	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	pouf rectangulaire	petit pouf rectangulaire

L 95 H88 P102 HS40 PS56	L 94 H88 P102 HS40 PS56	L 94 H88 P102 HS40 PS56	L 83 H88 P102 HS40 PS56	L 83 H88 P102 HS40 PS56	L 85 H88 P102 HS40 PS56
AN6	M25	M26	O52	O54	O19
fauteuil relax el.*t.r.*	bat.1pl ac.dr rel.el.*t.r.*	bat.1pl ac.gh rel.el.*t.r.*	chau.1plc r.el.cote dr fini*t.r.*	chau.1plc r.el.cote gh fini*t.r.*	cha.1plc r.el.cotes finis*t.r.*

L 81 H88 P102 HS40 PS56
O85
chauf.1 plc rel.el.*t.r.*

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



banjo relax.premium 1087_R

Code Modèle F5686

date d'émission 10-11-23
révision 00 du 07-12-23
(annule la précédente)



**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents) OUI NON

**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau) OUI NON

1er revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

1ère couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

2ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

2ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème revêtement CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

3ème couleur CROUTE CUIR TISSU MICROFIBRE

**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau) OUI NON

Réalisable en un seul revêtement (entièrement en cuir, tissu ou microfibre). Réalisable en bicolore (dans le même article de tissu ou microfibre) : 1ère coul. (tissu ou microfibre) carcasse et derrière ; 2ème coul. (tissu ou microfibre) dossier et coussin. Réalisable en multi-revêtement (tissu ou microfibre/cuir) : 1er rev. (tissu ou microfibre) carcasse et derrière, 2ème rev. (cuir) dossier et coussin.

