

oscar.premium 1223



Modell Nummer F5665

Ausstellungsdatum 26-01-22 revision 00
aktualisierung vom 11-02-25 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Holzstruktur in Buche, Mehrschichtholz und Multifaserplatten mit Polyätherschaum ueberzogen

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyäeter Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyäeter Schaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyäeter Schaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben erhaeltlich, gemaess unserer Mustermappe. Das Nahtbild aendert sich in Stoff- und Mikrofaserbezeugen

Mechanismus: Die Typen mit elektrischer Recliner-Funktion werden durch eine seitliche TOUCH Bedienung gesteuert. Die Gesamttiefe bei ausgefahrener Funktion ist 158cm.

Standard-Fuesse: Standard- Fuss PM2275 H.12cm in Metall schwarz matt. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen nach Produktionsgenehmigung und mit Preisaufschlag erhaeltlich. Einige Typen koennten mit versteckten Fuessen ausgestattet sein, die eine strukturbedingte Funktion haben.

Typ varianten: Kopfstuetzkissen D07 mit Daunenfuellung und durch glaenzende Metallstruktur gestuetzt.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel HR	24 HR
D - NL - CH	35 sostenuto fest HR	28 fest HR
USA - California	35 weich HR	24 weich HR
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Andere Maerkte		

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSGEWINNUNGSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden! * stoff und microfaserbezug und fur den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Zubehoer / Element Optional



1223_cus

Fuss



PM2275

Hocker



Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.






↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

oscar.premium 1223





B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe




Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.





masse	B 102 H94 T98 SH45 ST59	B 172 H94 T98 SH45 ST59	B 192 H94 T98 SH45 ST59	B 212 H94 T98 SH45 ST59	B 65 H45 T65 SH- ST-
typen nummer	100	200	240	300	540
Beschreibung	sessel 2 al	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	hocker



B 102 H94 T98 SH45 ST59	B 86 H94 T98 SH45 ST59	B 96 H94 T98 SH45 ST59			
161	B 68	B 69	C 36	C 37	110
elektr.rec.sessel	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.	sessel 1 al rx



B 96 H94 T98 SH45 ST59	B 96 H94 T98 SH45 ST59	B 96 H94 T98 SH45 ST59	B 106 H94 T98 SH45 ST59	B 106 H94 T98 SH45 ST59	B 106 H94 T98 SH45 ST59
120	173	174	114	124	612
sessel 1 al lx	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	sessel maxi al rx rec elek.



B 106 H94 T98 SH45 ST59	B 64 H94 T98 SH45 ST59	B 64 H94 T98 SH45 ST59	B 74 H94 T98 SH45 ST59	B 74 H94 T98 SH45 ST59	B 84 H94 T98 SH45 ST59
613	D 62	I 06	130	E 95	144
sessel maxi al lx rec elek.	sessel oal klein	sessel klein o al elektr.rec	sessel oal	elektr.rec.sessel oa	sessel oal maxi

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

oscar.premium 1223









B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe




Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.









masse	B 84 H94 T98 SH45 ST59	B 148 H94 T98 SH45 ST59	B 150 H94 T98 SH45 ST59	B 150 H94 T98 SH45 ST59	B 150 H94 T98 SH45 ST59
typen nummer	l82	243	210	220	395
Beschreibung	essel gross oal el.rec.	2 1/2 sitzer oal	2 sitzer 1 al rx	2 sitzer 1 al lx	2sitze 1al m.elek.rec.rx



B 150 H94 T98 SH45 ST59	B 170 H94 T98 SH45 ST59	B 190 H94 T98 SH45 ST59			
396	251	252	G06	G07	310
2 sitz 1al m. elek.rec.lx	2 1/2 sitzer 1 al rx	2 1/2 sitzer 1 al lx	2 1/2 sitz 1al rx rec.el.	2 1/2 sitz 1al lx recl.el.	3 sitzer 1 al rx



B 190 H94 T98 SH45 ST59	B 190 H94 T98 SH45 ST59	B 190 H94 T98 SH45 ST59	B 96 H94 T158 SH45 ST119	B 96 H94 T158 SH45 ST119	B 101 H94 T101 SH45 ST59
320	403	404	410	420	040
3 sitzer 1 al lx	3sitze 1 al m.elek.rec.rx	3sitze 1al m. elek. rec.lx	chaise longue 1 al rx	chaise longue 1 al lx	spitzecke



B 224 H94 T101 SH45 ST59	B 224 H94 T101 SH45 ST59	B 64 H32 T10 SH- ST-	B - H- T- SH- ST-	B - H- T- SH- ST-	B - H- T- SH- ST-
043	044	D07	V70	V44	V71
spitz.mit ses.- abschluss.rx	spitz.mit ses.- abschluss.lx	kopfstuetzenkissen	g07 + 043	g07 + 410	g07 + 040 + 243 + 410

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

