

freestyle.premium 1260

Modell Nummer F5714

Ausstellungsdatum 27-02-25 revision 00
aktualisierung vom 02-04-25 (ersetzt somit die vorherige)



Designer: Centro Studi Interno

Korpus: Fichte und Mehrschichtholz mit Polyetherschaum ueberzogen.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: Sitzkissen mit Taschenfederkern mit Polyetherschaum und Vliesstoff (100% Polyester) ueberzoegn.

Rueckenpolsterung: Polyetherschaum und Vliesstoff (100% Polyester)

Armeil-Polsterung: Polyetherschaum und Vliesstoff (100% Polyester)

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehte: Bezuege mit Ziernaht "Ton in Ton" erhaeltlich. Kontrastnaht in den verfuegbaren Farben erhaeltlich (siehe Mustermappe). Die Lederbezuege haben andere Schnitte als die Mikrofaser- (oder Stoff-) Bezuege.

Mechanismus: Modell mit manuell verstellbaren Rueckenlehnern ausgestattet. Metall-Mechanismus in Farbe Titan erhaeltlich. Bei ausgefahrener Funktion betraegt die Gesamthoehe 105cm; die Sitzflaeche erhoeht sich um 7cm. Modell ist auch mit verstellbaren Armlehnern ausgestattet. Bei ausgefahrener Funktion erhoeht sich die Sitzflaeche um 20cm pro Seite. Der Mechanismus ermoeglicht auch, die Neigung der Armlehne zu verstellen.

Standard-Fuesse: das Modell ist um 17 cm vom Boden angehoben. Metallfuss PM2076, für die Seite mit Armlehne und Metallfuss PM2322 für die Seite ohne Armlehne und Abschlusselement, beide in Standard-Farbe mattschwarz. Alternative Farben in der Mustermappe erhaeltlich. Die Mustermappe enthält auch Sonderfarben, die nach Prüfung in der Produktion und gegen Aufpreis erhältlich sind. Einige Ausführungen können mit verdeckten Füßen ausgestattet werden, die eine strukturelle Funktion haben.

Typ varianten: Nierenkissen 656 in Daunen-mix Fuellung

Hinweise: Fuer maximale Komfort wird das Nierenkissen 656 bei ausgefahrener Rueckenlehne empfohlen. Modell komplett echt bezogen auf allen Seiten, jedes einzelne Element ist auch auf der Innenseite echt bezogen.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ ($\pm 5\%$)⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30+molle Mittel HR	25 HR
D - NL - CH	30+molle fest HR	28 fest HR
USA - California	30+molle weich HR	25HR weich HR
GB	37+molle feuerhemmend	30 feuerhemmend
Andere Maerkte	30+molle Mittel HR	25 HR

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾ Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuhaben, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezuege

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastiche Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewahlten UNI-STOFFE verkauft werden! * stoff und microfaserbezug und fur den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Zubehoer / Element Optional



moll

Fuss



PM2076

PM2322



Hocker



Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.























↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

freestyle. premium 1260



B Breite - **H** Höhe - **T** Tiefe - **SH** Sitzhöhe - **ST** Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

					
masse	B 210 H85 T106 SH46 ST57	B 230 H85 T106 SH46 ST57	B 105 H85 T106 SH46 ST57	B 105 H85 T106 SH46 ST57	B 115 H85 T106 SH46 ST57
typen nummer	300	354	110	120	114
Beschreibung	3 sitzer 2 al	3 sitzer maxi	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	sessel 1 al rx maxi
					
B 115 H85 T106 SH46 ST57 124	B 80 H85 T106 SH46 ST57 144	B 175 H85 T106 SH46 ST57 310	B 175 H85 T106 SH46 ST57 320	B 195 H85 T106 SH46 ST57 592	B 195 H85 T106 SH46 ST57 593
sessel 1al lx maxi	sessel oal maxi	3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx maxi	3 sitzer 1 al lx maxi
					
B 105 H85 T156 SH46 ST107 410	B 105 H85 T156 SH46 ST107 420	B 115 H85 T156 SH46 ST107 601	B 115 H85 T156 SH46 ST107 602	B 111 H85 T111 SH46 ST57 000	B 209 H85 T106 SH46 ST57 BO2
chaise longue 1 al rx	chaise longue 1 al lx	chaise longue maxi 1al rx	chaise long. maxi 1al lx	rundecke	eckho.sess.oal mer.absc.rx
					
B 209 H85 T106 SH46 ST57 BO3	B 55 H30 T15 SH- ST- 656	B - H- T- SH- ST- W55	B - H- T- SH- ST- W29	B - H- T- SH- ST- W10	B - H- T- SH- ST- WI1
eckho.sess.oal mer.absc.lx	nierenstuetze	320 + 410	593 + 601	320 + 000 + 144 + 601	320 + bo2

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑


freestyle. premium 1260



B Breite - H Höhe - T Tiefe - SH Sitzhöhe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

593+000+114



typen nummer

W13

Beschreibung

593 + 000 + 114

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

