

Codice Modello F2229

data emissione 08-05-18 revisione 01
aggiornamento del 01-04-25 (annulla la precedente)



Designer: centro studi interno

Struttura: Multistrato ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in miscela di piume con supporto in poliuretano espanso ecologico.

Imbottitura Spalliera: in poliuretano espanso ecologico rivestito con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico rivestito con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: non possibile. Cuscino di seduta mobile per la versione poltrona e poltrona swivel.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: la struttura della vers. 143 poggia su un meccanismo metallico girevole (swivel).

Piedi di serie: piede in metallo h. 27 cm. finitura lucida, in alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Le versioni swivel poggiano su base a razze in metallo h. 23,5 cm. finitura lucida, in alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. BASE in legno PL2320 (ver.189/CA3), PL2321 (ver. C61) h.cm. 26,5 in legno di Faggio tinto carbone, in alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario.

Piedi optional: piede in legno di faggio h. 26,5 cm. tinto carbone, in alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio HR	28/35 HR
D - NL - CH	35 sostenuto HR	28/35 sostenuto HR
USA - California	35 soffice HR	28/35 soffice HR
GB	35 ignifugo	25/35 ignifugo
Altri mercati	35 Medio HR	28/35 HR

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDA TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**	✓		
multi categoria**			✓
multi rivestimento**	✓		

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



PM1010

Piedi



PM910

PM909

PL903



PL2320

PL2321

Pouf



718


Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑


jacob.cal 1004



L Lunghezza - **H** Altezza - **P** Profondità - **HS** Altezza di seduta - **PS** Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni	L 80 H112 P88 HS46 PS54	L 80 H112 P88 HS46 PS54	L 80 H112 P88 HS46 PS54	L 80 H95 P86 HS46 PS54	L 80 H95 P86 HS46 PS54
codice versione	100	189	143	107	CA3
Descrizione	poltrona	polt. con base	poltrona swivel	poltrona bassa	poltrona bassa con base



L 80 H95 P86 HS46 PS54	L 51 H46 P54 HS- PS-	L 51 H46 P54 HS- PS-	L 51 H46 P54 HS- PS-
P 69	540	C 61	718
polt.bassa swivel	pouf	pouf con base	pouf swivel

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



****Multirivestimento (abbinamento di articoli diversi)** ☒ SI ☐ NO

****Multicolore (più colori di uno stesso articolo)** ☒ SI ☐ NO

1° rivestimento ☐ CROSTA ☒ PELLE ☐ TESSUTO ☐ MICROFIBRA

1° colore ☐ CROSTA ☒ PELLE ☒ TESSUTO ☒ MICROFIBRA

2° rivestimento ☐ CROSTA ☐ PELLE ☒ TESSUTO ☒ MICROFIBRA

2° colore ☐ CROSTA ☒ PELLE ☒ TESSUTO ☒ MICROFIBRA

3° rivestimento ☐ CROSTA ☐ PELLE ☐ TESSUTO ☐ MICROFIBRA

3° colore ☐ CROSTA ☐ PELLE ☐ TESSUTO ☐ MICROFIBRA

****Multicategoria (categorie diverse dello stesso materiale)** ☐ SI ☒ NO

Realizzabile in MONORIVESTIMENTO, in BICOLORE (2 colori nello stesso articolo di pelle, tessuto o microfibra): 1° colore = fiancata, dietro poltrona e parte della sponda pouf; 2° colore = parte interna poltrona e cuscino poltrona, cuscino di seduta pouf, parte frontale e superiore sponda pouf. Realizzabile inoltre in MULTI-RIVESTIMENTO (pelle/tessuto o microfibra) 1° rivestimento (pelle) = fiancata, dietro poltrona e parte della sponda pouf; 2° rivestimento (tessuto o microfibra) = parte interna poltrona e cuscino poltrona, cuscino di seduta pouf, parte frontale e superiore sponda pouf.

