

sommier.premium 1220

Code Modèle F5656

date d'émission 07-11-22 révision 00
mise à jour du 12-02-25 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester. Les dossiers et les accoudoirs reposent sur un mécanisme en métal*.

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Mécanismes: *modèle avec dossiers et accoudoirs à réglage manuel permettant d'augmenter la profondeur d'assise de 42 cm et la largeur d'assise de 25 cm par côté accoudoir. Un mécanisme supplémentaire situé à l'intérieur du dossier permet d'incliner la zone de l'appui-tête vers l'avant. La profondeur totale du modèle avec le dossier positionné vers l'extérieur est de 148 cm (186 cm pour la version chaise longue et 120 cm pour la version BS3). La largeur du modèle avec l'accoudoir déployé augmente la largeur maximale de 22 cm par côté accoudoir.

Piètement standard: pied P633A, en pvc hauteur 3 cm, avec patin antidérapant

Eléments optionnels: coussin couture 60x60 (AM1) en mélange de plumes, déhoussable. Table (640) et table haute (AT8) en métal finition noir mat.

Notes: le tissu "gray damasco" est disponible uniquement pour le 3ème revêtement. Modèle entièrement fini sur les côtés, chaque élément est revêtu complètement.



Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne HR	27 HR
D - NL - CH	30 sostenuto ferme HR	28 ferme HR
USA - California		
GB	37 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne HR	27 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**	✓		
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



1186lav

Piètement



Pouf



Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

sommier.premium 1220



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 240 H95 P113 HS40 PS57	L 120 H95 P113 HS40 PS57	L 120 H95 P113 HS40 PS57	L 80 H95 P113 HS40 PS57	L 120 H95 P113 HS40 PS57
code version	Q62	AH0	AH1	Q69	BS4
Description	canape 3pl doss.bascul.	bat.1pl acc.dr bascul	bat.1pl acc.gh bascul	chauff.1pl dos.bascul.	chauff.1p mer.dr bascul.
L 120 H95 P113 HS40 PS57	L 200 H95 P113 HS40 PS57	L 200 H95 P113 HS40 PS57	L 160 H95 P113 HS40 PS57	L 200 H95 P113 HS40 PS57	L 200 H95 P113 HS40 PS57
BS5	AU4	AU5	QB0	BY0	BY1
chauff.1p mer.gh bascul.	bat.3pl ac.dr bascul.	bat.3pl ac.gh bascul.	chauff.3pl dos.basculant	chauff.3p mer.dr dos.bascul.	chauff.3p mer.gh dos.bascul.
L 120 H95 P151 HS40 PS95	L 120 H95 P151 HS40 PS95	L 80 H95 P151 HS40 PS95	L 120 H95 P151 HS40 PS95	L 120 H95 P151 HS40 PS95	L 113 H95 P113 HS40 PS54
AU6	AU7	BY2	BY3	BY4	BS3
chaise long.ac.dr bascul.	chaise long.ac.gh bascul.	chaise long.dos.bascul.	ch.long.mer.dr dos.bascul	ch.long.mer.gh dos.bascul	ang.car.vers.bascul.
L 233 H95 P113 HS40 PS57	L 233 H95 P113 HS40 PS57	L 233 H95 P113 HS40 PS57	L 233 H95 P113 HS40 PS57	L 40 H40 P40 HS- PS- 787	L 80 H40 P80 HS- PS- 540
BY5	BY6	BY7	BY8	mini-pouf	pouf
ang.car.bat.1p dr dos.bascul	ang.car.bat.1p gh dos.bascul	ang.c.ch.1p mer.dr d bascul	ang.c.ch.1p mer.gh d bascul		

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓







↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

sommier.premium 1220



L Largeur - **H** Hauteur - **P** Profondeur - **HS** Hauteur d'assise - **PS** Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L 40
H40 P80 HS- PS-

L 38
H48 P38 HS- PS-

L 38
H58 P38 HS- PS-

L 60
H60 P16 HS- PS-

code version

635

640

AT8

AM1

Description

pouf
rectangulaire

tavolino

table haute

coussin couture
60x60

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



sommier.premium 1220

Code Modèle F5656

date d'émission 07-11-22
révision 00 du 12-02-25
(annule la précédente)



**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
1er revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE	1ère couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE
2ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE	2ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE
3ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE	3ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE
**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)		<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	

Réalisable en un seul revêtement.

Réalisable également en multi-revêtement ou multicolore **uniquement en tissu ou en microfibre**.

Multi-revêtement : 1er rev. (tissu ou microfibre) pour l'assise, 2ème rev. (tissu ou microfibre) pour le dossier, 3ème rev. (tissu ou microfibre) pour l'accoudoir.

Multicolore : 1ère coul. (tissu ou microfibre) pour l'assise, 2ème couleur (tissu ou microfibre) pour le dossier, 3ème couleur (tissu ou microfibre) pour l'accoudoir.

