

## Modell Nummer F5597

Ausstellungsdatum 28-11-19 revision 00  
aktualisierung vom 20-05-25 (ersetzt somit die vorherige)



**Designer:** centro studi interno

**Korpus:** Holzstruktur in Tannenholz, Multifaser- und Spanplatten mit Polyurethan Schaum ueberzogen und Bajonettkupplungen aus Metall zur Befestigung der Armlehen. Mit elektrogeschweisstem Rahmen fuer die Bett-Elemente.

**Unterfederung:** Gummigurt-Unterfederung

**Sitzpolsterung:** umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

**Rueckenpolsterung:** Ruecken- und Kopfkissen aus umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

**Armeil-Polsterung:** umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

**Abziehbarkeit:** nicht moeglich.

**Naehte:** In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug

**Bettausfuehrung:** Erhaeltlich mit Einfalten-Bett-System bestehend aus elektrogeschweisstem Bettrahmen und Gummigurt-Unterfederung im Sitz.Synchronisierte ??ffnung durch Kippen des Rueckens. Die Ruecken - Kopf- und Sitzkissen bleiben beim Oeffnen des Bettes an der Bettrahmen-Struktur befestigt. Umweltfreundliche Purschaum-Matratze fuer Typ 231-233-331n Memory Foam fuer Typ H7-H59-H61 und Purschaum-Matratze mit hoehem Raumgewicht 43s Typ AN0-AN1-AN2. Die Masse aller Matratzen, siehe Typenzeichnungen, koennen aufgrund der Eigenschaften des Materials leichte Abweichungen haben, ohne dass die Qualitaet dadurch beeintraechtigt wird. Die Gesamttiefe bei geoeffnetem Bett betraegt 208 cm.

**Mechanismus:** Modell ist mit manuell hockklappbarer Kopf-Rueckenstuetze ausgestattet. Die Gesamthoehe bei hochgeklappter Kopfstuetze betraegt 103 cm. Die Relaxausfuehrungen sind mit einem elektrisch angetriebenen Metallmechanismus erhaeltlich, der mit einem seitlich des Sitzes angeordneten Drucktastenfeld bedient werden kann. Die Gesamttiefe mit geoeffnetem Relax betraegt 151 cm.Die Version "cl Sb Behälter (T93)" verfügt über einen Frontöffnungsmechanismus mit Gasfedorern zum Anheben, der den Zugang zu einem Stauraum ermöglicht (B.69 x T.143 x H.14 cm).

**Standard-Fuesse:** PM2144 Vorder- und Hinter-Fuss, inbegriffen in den Typen H26/H27 (Armeil\_A), H28/H29 (Armeil\_B), H24/H25 (Armeil\_D), T98/T99 (Armeil\_G); Metall glaenzend H.10.5cm. PM2151, Vorder- und Hinter-Fuss, inbegriffen in den Typen AE6/AE7 (Armeil\_e) Metall glaenzend H.10.5cm; PM2148 Metall glaenzend, haebt sich vom Boden 7cm, inbegriffen in den Typen AE8/AE9 (Armeil\_f); PM2152, fuer Seite Abschlussteil, Vorderseite der Chaise Longue und rechteckiger Hocker Metall glaenzend H. 7cm. Alle Fuesse sind in der Standard-Ausfuehrung gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich, Sonderfertigungen gemaess unserer Mustermappe nach Produktionsgenaehmigung und mit Preisaufschlag erhaeltlich. Das "Armeil\_c" sieht keine Fuesse vor. Manche Typen koennten auch mit versteckten Stuetzfuessen ausgestattet sein, die jedoch nur strukturbedingte Funktion haben.

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktbeschreibungen aus produktionstechnischen Gründen abweichen zu laesseln und zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.

### Sitz- und Rueckendensitaet kg/m<sup>3</sup> (±5%)<sup>(1)</sup>

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel HR	28 HR
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	27 feuerhemmend
Andere Maerkte	30 Mittel HR	28 HR

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

<sup>(1)</sup>Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuhaben, die SICHERHEITSFINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

### Bezuege

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewahlten UNI-STOFFE verkauft werden! \* stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich.

### Zubehoer / Element Optional



### Fuss



PM2144                    PM2151                    PM2148



### Hocker




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑


















# eclettico. premium 1164



**B** Breite - **H** Hoehe - **T** Tiefe - **SH** Sitzhoehe - **ST** Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



<b>masse</b>	<b>B 72</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 82</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 117</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 142</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 162</b> H83 T103 SH49 ST56
<b>typen nummer</b>	<b>130</b>	<b>144</b>	<b>P09</b>	<b>230</b>	<b>243</b>
<b>Beschreibung</b>	<b>sessel oval</b>	<b>sessel oval maxi</b>	<b>sessel oval xl</b>	<b>2 sitzer oval</b>	<b>2 1/2 sitzer oval</b>
					
<b>B 182</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 122</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 120</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 120</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 142</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 140</b> H83 T103 SH49 ST56
<b>330</b>	<b>QS7</b>	<b>QS8</b>	<b>QS9</b>	<b>231</b>	<b>AN0</b>
<b>3 sitzer oval</b>	<b>sessel xl ohne armlehnebett</b>	<b>sessel xl ohne al h.d. bett</b>	<b>sessel xl o al memory bett</b>	<b>2sitz ohne al bett</b>	<b>2sitz ohne al bett h.d.</b>
					
<b>B 140</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 162</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 160</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 160</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 182</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 180</b> H83 T103 SH49 ST56
<b>H57</b>	<b>233</b>	<b>AN1</b>	<b>H59</b>	<b>331</b>	<b>AN2</b>
<b>sofa 2stz ohne al memory</b>	<b>2sitz1/2 ohne al bett</b>	<b>2sitz1/2 ohne al bett h.d.</b>	<b>sofa 2,5 stz ohne al memory</b>	<b>3sitz ohne al bett</b>	<b>3sitz ohne al bett h.d.</b>
					
<b>B 180</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 82</b> H83 T163 SH49 ST116	<b>B 82</b> H83 T163 SH49 ST116	<b>B 142</b> H83 T142 SH49 ST56	<b>B 109</b> H83 T109 SH49 ST56	<b>B 229</b> H83 T109 SH49 ST56
<b>H61</b>	<b>T63</b>	<b>T93</b>	<b>000</b>	<b>040</b>	<b>043</b>
<b>sofa 3stz ohne al memory</b>	<b>chaise longue oval</b>	<b>cha.lon.oal behaelter</b>	<b>rundecke</b>	<b>spitzecke</b>	<b>spitz.mit ses.- abschluss.rx</b>

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

# eclettico. premium 1164



**B Breite - H Höhe - T Tiefe - SH Sitzhöhe - ST Sitztiefe**

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

masse	<b>B 229</b> H83 T109 SH49 ST56	<b>B 126</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 126</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 72</b> H83 T103 SH49 ST56	<b>B 117</b> H83 T103 SH49 ST56
typen nummer	<b>044</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>E95</b>	<b>AE3</b>
Beschreibung	spitz.mit ses.-abschlus.Ix	sessel oal mit abschl.ho.rx	sessel oal mit abschl.ho.Ix	elektr.rec.sessel oa	sessel o al xl elek.rec.
<b>B 142</b> H83 T103 SH49 ST56 <b>H35</b>	<b>B 142</b> H83 T103 SH49 ST56 <b>H36</b>	<b>B 142</b> H83 T103 SH49 ST56 <b>H37</b>	<b>B 80</b> H49 T60 SH- ST- <b>635</b>	<b>B 23</b> H62 T97 SH- ST- <b>H26</b>	<b>B 23</b> H62 T97 SH- ST- <b>H27</b>
2 sitz ohne al 1el.rec.rx	2 sitz ohne al 1el.rec.Ix	2 stz ohne al 2el.rec.rx-Ix	hocker rechteckig	armteil_a rx	armteil_a Ix
<b>B 22</b> H61 T97 SH- ST- <b>H28</b>	<b>B 22</b> H61 T97 SH- ST- <b>H29</b>	<b>B 13</b> H59 T101 SH- ST- <b>AE4</b>	<b>B 13</b> H59 T101 SH- ST- <b>AE5</b>	<b>B 24</b> H62 T97 SH- ST- <b>H24</b>	<b>B 24</b> H62 T97 SH- ST- <b>H25</b>
armteil_b rx	armteil_b Ix	armteil_c rx	armteil_c Ix	armteil_d rx	armteil_d Ix
<b>B 14</b> H63 T96 SH- ST- <b>AE6</b>	<b>B 14</b> H63 T96 SH- ST- <b>AE7</b>	<b>B 22</b> H60 T96 SH- ST- <b>AE8</b>	<b>B 22</b> H60 T96 SH- ST- <b>AE9</b>	<b>B 24</b> H63 T96 SH- ST- <b>T98</b>	<b>B 24</b> H63 T96 SH- ST- <b>T99</b>
armteil_e rx	armteil_e Ix	armteil_f rx	armteil_f Ix	breite armlehne rx	breite armlehne Ix

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

