

# eclettico.premium 1164

## Codice Modello F5597

data emissione 28-11-19 revisione 00  
aggiornamento del 20-05-25 (annulla la precedente)



**Designer:** centro studi interno

**Struttura:** legno di abete, faggio, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso e innesti metallici a baionetta utili per il montaggio dei braccioli. Rete eletrosaldata per le versioni letto.

**Sistema di molleggio:** cinghie elastiche.

**Imbottitura Seduta:** cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Spalliera:** spalliera e poggiapiedi in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Bracciolo:** in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Sfoderabilità:** non possibile.

**Cuciture:** il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

**Versioni letto:** disponibili con rete eletrosaldata e cinghie elastiche a sostegno della seduta. Apertura sincronizzata mediante ribaltamento della spalliera. Le spalliere/poggiapiedi e i cuscini di seduta restano fissati alla rete durante la fase di apertura del divano. Materasso in dotazione disponibile in tre diverse tipologie: Poliuretano espanso ecologico (231/233/331), memory foam (H57/H59/H61) e poliuretano espanso ad alta densità 43S (AN0/AN1/AN2). Le dimensioni del materasso (vedi misure su sinottico) possono subire lievi variazioni in ragione della disposizione dello stesso e delle caratteristiche del materiale, senza per questo inficiare la qualità del prodotto. La profondità totale del modello con il letto aperto è di 208 cm.

**Meccanismi:** Modello dotato di poggiapiedi sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiapiedi sollevato è di 103 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile motorizzato elettricamente mediante comando touch pad posizionato lateralmente alla seduta. La profondità totale del divano con recliner aperto è di 151 cm. La versione cl Sb contenitore (T93) prevede un meccanismo ad apertura frontale con sollevamento tramite molle a gas per l'apertura di un vano contenitore (L.69 x P.143 x H.14 cm)

**Piedi di serie:** PM2144 in metallo lucido h. 10.5 cm anteriore e posteriore, inclusi nelle versioni H26/H27 (bracciolo\_a), H28/H29 (bracciolo\_b), H24/H25 (bracciolo\_d), T98/T99 (bracciolo\_G). PM2151 in metallo lucido h. 10.5 cm, anteriore e posteriore, inclusi nelle versioni AE6/AE7 (bracciolo\_e); PM2148 in metallo lucido, sollevati dal pavimento di 7 cm, inclusi nelle versioni AE8/AE9 (bracciolo\_f). PM2152 in metallo lucido h. 7cm, per lato terminale meridien, anteriore Chaise Longue e pouf rettangolare. Per tutti i piedi, su richiesta è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Il "bracciolo\_c" non prevede piedi. Alcune versioni sono dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

**Note:** Attenzione! : Versioni QS9/H57/H59/H61 e QS8/AN0/AN1/AN2, non disponibili per il mercato America e G.B.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

### Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%)<sup>(1)</sup>

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio HR	28 HR
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifugo	27 ignifugo
Altri mercati	30 Medio HR	28 HR

*Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.*

*(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDE TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.*

### Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

*Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. \* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.*

### Componenti / Vers. Optional



### Piedi



PM2144      PM2151      PM2148



### Pouf



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# eclettico. premium 1164



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni		L 72 H83 P103 HS49 PS56	L 82 H83 P103 HS49 PS56	L 117 H83 P103 HS49 PS56	L 142 H83 P103 HS49 PS56	L 162 H83 P103 HS49 PS56		
codice versione	<b>130</b>	<b>144</b>	<b>P09</b>	<b>230</b>	<b>243</b>			
Descrizione	polt. sb	polt.sb maxi	pol.sb xl	divano 2p sb	div.2p1/2 sb			
<b>L 182 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 122 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 120 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 120 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 120 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 142 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 140 H83 P103 HS49 PS56</b>		
<b>330</b>	<b>QS7</b>	<b>QS8</b>	<b>QS9</b>	<b>231</b>	<b>AN0</b>			
div.3p sb	polt.sb xl letto	polt.sb xl letto h.d.	polt.sb xl letto memory	div.2p sb letto	div.2p sb letto h.d.			
<b>L 140 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 162 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 160 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 160 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 182 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 180 H83 P103 HS49 PS56</b>			
<b>H57</b>	<b>233</b>	<b>AN1</b>	<b>H59</b>	<b>331</b>	<b>AN2</b>			
2p sb letto mem.	div.2p1/2 sb letto	div.2p1/2 sb letto h.d.	2,5p sb letto mem.	div.3p sb letto	div.3p sb letto h.d.			
<b>L 180 H83 P103 HS49 PS56</b>	<b>L 82 H83 P163 HS49 PS116</b>	<b>L 82 H83 P163 HS49 PS116</b>	<b>L 142 H83 P142 HS49 PS56</b>	<b>L 109 H83 P109 HS49 PS56</b>	<b>L 229 H83 P109 HS49 PS56</b>			
<b>H61</b>	<b>T63</b>	<b>T93</b>	<b>000</b>	<b>040</b>	<b>043</b>			
3p sb letto mem.	chaise long.sb	chaise lon.sb cont.	angolo	ang.quad.	ang.q.p.mer.q.dx			

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# eclettico. premium 1164



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 229 H83 P109 HS49 PS56	L 126 H83 P103 HS49 PS56	L 126 H83 P103 HS49 PS56	L 72 H83 P103 HS49 PS56	L 117 H83 P103 HS49 PS56
codice versione	<b>044</b>	<b>146</b>	<b>147</b>	<b>E95</b>	<b>AE3</b>
Descrizione	ang.q.p.mer.q.sx	p.sb meridien dx	p.sb meridien sx	pol.sb re.el.	polt.sb xl rec.el.
L 142 H83 P103 HS49 PS56 <b>H35</b> 2p sb 1 rec.el.dx	L 142 H83 P103 HS49 PS56 <b>H36</b> 2p sb 1 rec.el.sx	L 142 H83 P103 HS49 PS56 <b>H37</b> 2p sb 2 rec.el.dx-sx	L 80 H49 P60 HS- PS- <b>635</b> pouf rettang.	L 23 H62 P97 HS- PS- <b>H26</b> bracciolo_a dx	L 23 H62 P97 HS- PS- <b>H27</b> bracciolo_a sx
L 22 H61 P97 HS- PS- <b>H28</b> bracciolo_b dx	L 22 H61 P97 HS- PS- <b>H29</b> bracciolo_b sx	L 13 H59 P101 HS- PS- <b>AE4</b> bracciolo_c dx	L 13 H59 P101 HS- PS- <b>AE5</b> bracciolo_c sx	L 24 H62 P97 HS- PS- <b>H24</b> bracciolo_d dx	L 24 H62 P97 HS- PS- <b>H25</b> bracciolo_d sx
L 14 H63 P96 HS- PS- <b>AE6</b> bracciolo_e dx	L 14 H63 P96 HS- PS- <b>AE7</b> bracciolo_e sx	L 22 H60 P96 HS- PS- <b>AE8</b> bracciolo_f dx	L 22 H60 P96 HS- PS- <b>AE9</b> bracciolo_f sx	L 24 H63 P96 HS- PS- <b>T98</b> bracciolo large dx	L 24 H63 P96 HS- PS- <b>T99</b> bracciolo large sx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

