



Modell Nummer F5697

Ausstellungsdatum 12-03-24 revision 00
aktualisierung vom 12-06-25 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno.

Korpus: Tannenholz, Buche und Sperrholz mit Polyurethanschaum ueberzogen.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlichem Polyurethanschaum mit 100% Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: umweltfreundlichem Polyurethanschaum mit 100% Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: umweltfreundlichem Polyurethanschaum mit 100% Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehte: Die Bezuege sind mit Ton-in-Ton-Naehten oder auf Wunsch mit Kontrastfaden in den verfuegbaren Farbvarianten erhaeltlich. Ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoffbezug.

Mechanismus: Das Modell ist mit einer Rueckenlehne mit manuell nach oben klappbarer Kopfstuetze ausgestattet. Bei hochgeklappter Rueckenlehne vergroessert sich die Sitztiefe um 17 cm und die Gesamthoehe erreicht 115 cm. Das Modell ist ausserdem mit verstellbaren Armlehnen ausgestattet. Bei vollstaendig ausgezogener Armlehne vergroessert sich die Laenge des Sofas um 12 cm pro Armlehnenseite. Die Relax-Versionen sind mit einem elektrischen Mechanismus ausgestattet, der ueber eine Drucktaste (PUL M6) an der Seite des Sitzkissens bedient werden kann, sowie mit einer Rueckenlehne, die manuell gekippt werden kann. Bei geoeffneter Relax-Funktion und Rueckenlehne mit klappbarer Kopfstuetze erreicht die Gesamttiefe 188 cm. Das Modell kann nicht an die Wand gestellt werden. Bei hochgeklappter Rueckenlehne muss der Mindestabstand zur Wand 15 cm betragen. Bei Relax-Versionen mit offenem Mechanismus und hochgeklappter Rueckenlehne muss der Mindestabstand zur Wand 50 cm betragen.

Standard-Fuesse: Vorderfuss PM2305 H.19 cm und Hinterfuss PM2188 H.15, aus Metall mit Standard in Antik-Bronze. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen gemaess unserer Mustermappe mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung erhaeltlich. Manche Typen koennten auch mit versteckten Stuetzfuessen ausgestattet sein, die jedoch nur strukturbedingte Funktion haben.

Typ varianten: loses "Nierenkissen" (656) und "Nierenkissen maxi" (P54) beide in Daunen-Mix-Fuellung

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel HR	24 HR
D - NL - CH	35 sostenuto fest HR	28 fest HR
USA - California	35 weich HR	24 weich HR
GB	37 feuerhemmend	30 feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel HR	24 HR

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSGEHEIMNISINFORMATIONEN zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezüge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spallleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden! * stoff und microfaserbezug und fuer den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Zubehoer / Element Optional



PUL M6

Fuss



PM2305



PM2188

Hocker

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.

↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

ermes.premium 1246



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

<p>masse</p> <p>typen nummer</p> <p>Beschreibung</p>		<p>B 170 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>200</p> <p>2 sitz 2al</p>	<p>B 190 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>240</p> <p>2 1/2 sitzer 2 al</p>	<p>B 210 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>300</p> <p>3 sitzer 2 al</p>	<p>B 85 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>B68</p> <p>mini sessel 1 al rx</p>	<p>B 85 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>B69</p> <p>mini sessel 1 al lx</p>
<p>B 85 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>C36</p> <p>sess.small 1al rx rec.el.</p>	<p>B 85 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>C37</p> <p>sess.small 1al lx rec.el.</p>	<p>B 95 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>110</p> <p>sessel 1 al rx</p>	<p>B 95 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>120</p> <p>sessel 1 al lx</p>	<p>B 95 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>173</p> <p>el.sess.rec.1al rx</p>	<p>B 95 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>174</p> <p>el.sess.rec.1al lx</p>	
<p>B 105 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>114</p> <p>sessel 1al rx maxi</p>	<p>B 105 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>124</p> <p>sessel 1al lx maxi</p>	<p>B 105 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>612</p> <p>sessel maxi al rx rec elek.</p>	<p>B 105 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>613</p> <p>sessel maxi al lx rec elek.</p>	<p>B 148 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>210</p> <p>2 sitzer 1 al rx</p>	<p>B 148 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>220</p> <p>2 sitzer 1 al lx</p>	
<p>B 148 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>395</p> <p>2 sitz 1al m.elek.rec.rx</p>	<p>B 148 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>396</p> <p>2 sitz 1al m. elek.rec.lx</p>	<p>B 168 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>251</p> <p>2 1/2 sitzer 1 al rx</p>	<p>B 168 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>252</p> <p>2 1/2 sitzer 1 al lx</p>	<p>B 168 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>G06</p> <p>2 1/2 sitz 1al rx rec.el.</p>	<p>B 168 H84 T97 SH47 ST54</p> <p>G07</p> <p>2 1/2 sitz 1al lx recl.el.</p>	

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

ermes.premium 1246



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

masse	B 188 H84 T97 SH47 ST54	B 188 H84 T97 SH47 ST54	B 188 H84 T97 SH47 ST54	B 188 H84 T97 SH47 ST54	B 95 H84 T153 SH47 ST110
typen nummer	310	320	403	404	410
Beschreibung	3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx	3sitz 1 al m.elek.rec.rx	3sitz 1al m. elek. rec.lx	chaise longue 1 al rx
B 95 H84 T153 SH47 ST110 420	B 105 H84 T153 SH47 ST110 601	B 105 H84 T153 SH47 ST110 602	B 50 H25 T11 SH- ST- 656	B 70 H25 T11 SH- ST- P54	B - H- T- SH- ST- WG8
chaise longue 1 al lx	chaise longue maxi 1al rx	chaise long. maxi 1al lx	nierenstuetze	nierenstuetze maxi	420 + g06

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

