



Designer: centro studi interno

Structure: sapin, hêtre, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement est réalisé avec des coutures ton sur ton ou, sur demande, avec des fils contrastés dans les variantes de couleurs disponibles. Le revêtement en cuir prévoit des coupes différentes par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: modèle équipé d'un dossier avec appui-tête dépliable manuellement. Lorsque le dossier est déplié, la profondeur de l'assise augmente de 17 cm et la hauteur totale du modèle atteint 115 cm. Le modèle est également équipé d'accoudoirs réglables. Lorsque l'accoudoir est complètement déployé vers l'extérieur, la longueur du canapé augmente de 12 cm par côté de l'accoudoir. Les versions relax sont équipées d'un mécanisme électrique qui peut être actionné à l'aide d'un boutons (PUL M6) placé sur le côté du coussin d'assise, et d'un dossier qui peut être déplier manuellement. Avec le relax ouvert et le dossier déplié, la profondeur totale du modèle atteint 188 cm. Le modèle ne peut pas être placé contre un mur. Avec le dossier déplié, la distance minimale par rapport au mur doit être de 15 cm. Pour les versions relax, avec relax ouvert et dossier déplié, la distance minimale par rapport au mur doit être de 50 cm.

Piétement standard: pied PM2305 hauteur 19 cm à l'avant et pied PM2188 hauteur 15 cm à l'arrière, en métal avec finition de série BRONZE ANTIQUE. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions spéciales disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Eléments optionnels: coussin "cale-rein" (656) et coussin "cale-rein maxi" (P54) en mélange de plumes.

Densité assises et dossier kg/m³ (±5%)⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne HR	24 HR
D - NL - CH	35 sostenuto ferme HR	28 ferme HR
USA - California	35 souple HR	24 souple HR
GB	37 ignifuge	30 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne HR	24 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pièces / Vers. Optionnelles



PUL M6

Piétement



PM2305

PM2188



Pouf



Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

ermes.premium 1246



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

		L 170 H84 P97 HS47 PS54	L 190 H84 P97 HS47 PS54	L 210 H84 P97 HS47 PS54	L 85 H84 P97 HS47 PS54	L 85 H84 P97 HS47 PS54					
dimensions	code version	200	240	300	B68	B69					
Description	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.		batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh					
	L 85 H84 P97 HS47 PS54 C36 bat.mini 1pl adr rec.el.		L 85 H84 P97 HS47 PS54 C37 bat.mini 1pl agh rec.el.		L 95 H84 P97 HS47 PS54 110 batard 1 plc acc.dr		L 95 H84 P97 HS47 PS54 120 batard 1 plc acc.gh		L 95 H84 P97 HS47 PS54 173 bat.1pl adr rec. elec.		L 95 H84 P97 HS47 PS54 174 bat.1pl.agh rec.elec.
	L 105 H84 P97 HS47 PS54 114 batard 1pl ad maxi		L 105 H84 P97 HS47 PS54 124 batard 1pl ag maxi		L 105 H84 P97 HS47 PS54 612 b.1pl.maxi dr rec.el.		L 105 H84 P97 HS47 PS54 613 b. 1pl. maxi gh. rec. el		L 148 H84 P97 HS47 PS54 210 batard 2plc accoud.droit		L 148 H84 P97 HS47 PS54 220 batard 2 plc accoud.gauche
	L 148 H84 P97 HS47 PS54 395 bat.2plc relax elec.acc.adr		L 148 H84 P97 HS47 PS54 396 bat.2plc relax elec.acc.agh		L 168 H84 P97 HS47 PS54 251 bat. 2,5 pl. acc.dr		L 168 H84 P97 HS47 PS54 252 bat. 2,5 pl. acc.gh		L 168 H84 P97 HS47 PS54 G06 batard 2,5plc rel.adr el.		L 168 H84 P97 HS47 PS54 G07 batard 2,5plc rel.agh el.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

ermes. premium 1246



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 188 H84 P97 HS47 PS54	L 188 H84 P97 HS47 PS54	L 188 H84 P97 HS47 PS54	L 188 H84 P97 HS47 PS54	L 95 H84 P153 HS47 PS110
code version	310	320	403	404	410
Description	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	bat.3plc rel.elec.acc.adr	bat.3plc relax elec.acc.agh	chaise longue acc.dr
					420+G06
L 95 H84 P153 HS47 PS110 420	L 105 H84 P153 HS47 PS110 601	L 105 H84 P153 HS47 PS110 602	L 50 H25 P11 HS- PS- 656	L 70 H25 P11 HS- PS- P54	L - H- P- HS- PS- WG8
chaise longue acc.gh	chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche	cale-reins	cale-reins maxi	420 + g06

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

