

**Modell Nummer E8948**

Ausstellungsdatum 08-07-24 revision 00
aktualisierung vom 03-12-24 (ersetzt somit die vorherige)

Korpus: Tannenholz, Sperrholz und Spanplatten mit Polyurethan Schaum ueberzogen

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umeltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: umeltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehte: Die Bezeuge sind mit Ton-in-Ton-Naechten oder auf Wunsch mit Kontrastfaden in den verfuegbaren Farbvarianten erhaeltlich. In Leder aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zum Stoffbezug.

Mechanismus: Das Modell ist mit einer manuell verstellbaren Kopfstuetze ausgestattet fuer die festen, nicht verstellbaren Versionen und fuer die Versionen mit elektrischer Verstellung mit manueller Kopfstuetze. Elektrisch verstellbare Kopfstuetze fuer elektrische Recliner-Versionen. Die Recliner-Funktion und die elektrische Kopfstuetze koennen ueber einen Druckknopf an der Seite des Sitzes aktiviert werden (PULS_2 und P700). Die Tiefe des Modells mit offener Rueckenlehne betraegt 149 cm. Die Hoehe des Modells mit erhoehter Kopfstuetze betraegt 97 cm.

Standard-Fuesse: Das Modell hebt sich vom Fuss-Boden 13cm ab. Fuss PM2307 fuer das Sofa und PM2309 fuer den Hocker 635, alle aus Metall in der Standardausfuehrung schwarz matt. Alternativ gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich in den Ausfuehrungen Metall glaenzend, Graubraun, Altbronze. Einige Typen koennten mit versteckten Fuessen ausgestattet sein, die eine strukturbedingte Funktion haben.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel HR	27/28 HR
D - NL - CH	35 sostenuto fest HR	28 sostenuto fest HR
USA - California	35 weich HR	27/28 weich HR
GB	37 feuerhemmend	30 feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel HR	27/28 HR

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemaess dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behaelt sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu aendern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen ueber die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemaess den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden! * stoff und microfaserbezug und fuer den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Zubehoer / Element Optional

P700

PULS_2

Fuss

PM2307

PM2309

PM2317

Hocker

Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.






↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

atlantide



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

typen nummer

Beschreibung

B 98
H79 T109 SH45 ST57
190

kleiner sessel

B 98
H79 T109 SH45 ST57
H33

e.r.ses.small
man.kopfst

B 98
H79 T109 SH45 ST57
566





sessel klein rec.
el.

B 176
H79 T109 SH45 ST57
200

2 sitz 2al

B 196
H79 T109 SH45 ST57
240

2 1/2 sitzer 2 al



B 216
H79 T109 SH45 ST57
300

3 sitzer 2 al

B 75
H43 T65 SH- ST-
635

hocker
rechteckig

B 89
H79 T109 SH45 ST57
B68

mini sessel 1 al
rx

B 89
H79 T109 SH45 ST57
B69




mini sessel 1 al
lx

B 89
H79 T109 SH45 ST57
D84

se.mini at rx
re.el.kopf.man

B 89
H79 T109 SH45 ST57
D85

se.mini at lx
re.el.kopf.man



B 89
H79 T109 SH45 ST57
C36

sess.small 1al rx
rec.el.

B 89
H79 T109 SH45 ST57
C37

sess.small 1al lx
rec.el.

B 99
H79 T109 SH45 ST57
110

sessel 1 al rx

B 99
H79 T109 SH45 ST57
120





sessel 1 al lx

B 99
H79 T109 SH45 ST57
D86

se.at rx
re.el.kopfst.man

B 99
H79 T109 SH45 ST57
D87

se.at lx
re.el.kopfst.man



B 99
H79 T109 SH45 ST57
173

el.sess.rec.1al rx

B 99
H79 T109 SH45 ST57
174

el.sess.rec.1al lx

B 109
H79 T109 SH45 ST57
114

sessel 1al rx
maxi

B 109
H79 T109 SH45 ST57
124

sessel 1al lx maxi

B 109
H79 T109 SH45 ST57
D88

se.maxi at rx
re.el.kopf.man

B 109
H79 T109 SH45 ST57
D89

se.maxi at lx
re.el.kopf.man

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓






↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

atlantide



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

B 109
H79 T109 SH45 ST57

B 109
H79 T109 SH45 ST57

B 76
H79 T109 SH45 ST57

B 86
H79 T109 SH45 ST57

B 111
H79 T111 SH45 ST57

typen nummer

612

613

130

144

040

Beschreibung


sessel maxi al rx
rec elek.

sessel maxi al lx
rec elek.

sessel oal

sessel oal maxi

spitzecke



B 230
H79 T111 SH45 ST57

B 230
H79 T111 SH45 ST57

B 99
H79 T169 SH45 ST117

B 99
H79 T169 SH45 ST117

043

044

410

420

spitz.mit ses.-
abschlus.rx

spitz.mit ses.-
abschlus.lx

chaise longue 1
al rx

chaise longue 1
al lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

