



Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Rembourrage Dossier: dossier et appui-tête en polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'un rabat 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement est réalisé avec des coutures ton sur ton ou, sur demande, avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Les coupes du revêtement en cuir sont différentes de celles du revêtement en tissu.

Mécanismes: modèle avec appui-tête relevable manuellement pour les versions fixes et pour les versions relax électriques avec appui-tête manuel. Appui-tête relevable électriquement pour les versions relax électriques. Le mécanisme relax et l'appui-tête électrique peuvent être activés à l'aide d'un bouton de commande situé sur le côté du siège (PULS_2 et P700). La profondeur du modèle avec le relax ouvert est de 149 cm. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 97 cm.

Piètement standard: le modèle est surélevé de 13 cm par rapport au sol. Pieds PM2307 pour le canapé, pied PM2309 pour le pouf 635 et pied PM2317 pour l'avant de la chaise longue et la méridienne, tous en métal finition standard NOIR MAT. Il est également possible de choisir parmi les finitions CRHOME, GRAUBRAUN, BRONZE ANTIQUE présentes dans la plaquette d'échantillons. Certaines versions peuvent être équipées de pieds cachés ayant une fonction structurelle.

Densité assises et dossier kg/m³ ($\pm 5\%$)⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne HR	27/28 HR
D - NL - CH	35 sostenuto ferme HR	28 sostenuto ferme HR
USA - California	35 souple HR	27/28 souple HR
GB	37 ignifuge	30 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne HR	27/28 HR

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuir épais	✓		
cuir fins élastiques	✓		
cuir naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pièces / Vers. Optionnelles



P700 PULS_2

Piètement



PM2307 PM2309 PM2317

Pouf



Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

atlantide



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 98 H79 P109 HS45 PS57	L 98 H79 P109 HS45 PS57	L 98 H79 P109 HS45 PS57	L 176 H79 P109 HS45 PS57	L 196 H79 P109 HS45 PS57
code version	190	H33	566	200	240
Description	fauteuil petit	petit faut. r.el.tet.man.	petit faut. relax elect.	canape 2 places	canape 2 places et demi
L 216 H79 P109 HS45 PS57	L 75 H43 P65 HS- PS-	L 89 H79 P109 HS45 PS57	L 89 H79 P109 HS45 PS57	L 89 H79 P109 HS45 PS57	L 89 H79 P109 HS45 PS57
300	635	B68	B69	D84	D85
canape 3 places.	pouf rectangulaire	batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh	bat. mini a.d.r.el.tet.man.	bat. mini a.g.r.el.tet.man.
L 89 H79 P109 HS45 PS57	L 89 H79 P109 HS45 PS57	L 99 H79 P109 HS45 PS57	L 99 H79 P109 HS45 PS57	L 99 H79 P109 HS45 PS57	L 99 H79 P109 HS45 PS57
C36	C37	110	120	D86	D87
bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	bat. acc.d.r.el.tet.man.	bat. acc.g.r.el.tet.man.
L 99 H79 P109 HS45 PS57	L 99 H79 P109 HS45 PS57	L 109 H79 P109 HS45 PS57	L 109 H79 P109 HS45 PS57	L 109 H79 P109 HS45 PS57	L 109 H79 P109 HS45 PS57
173	174	114	124	D88	D89
bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	bat. maxi a.d.r.el.tet.man.	bat. maxi a.g.r.el.tet.man.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓






↑ plier le long de la ligne en tirets ↑





atlantide



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 109 H79 P109 HS45 PS57	L 109 H79 P109 HS45 PS57	L 76 H79 P109 HS45 PS57	L 86 H79 P109 HS45 PS57	L 111 H79 P111 HS45 PS57
code version	612	613	130	144	040
Description	b.1pl.maxi dr rec.el.	b. 1pl. maxi gh. rec. el	chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi	angle carre



L 230 H79 P111 HS45 PS57 043	L 230 H79 P111 HS45 PS57 044	L 99 H79 P169 HS45 PS117 410	L 99 H79 P169 HS45 PS117 420
ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

