

# cs\_Mambo



## Code Modèle E9113

date d'émission 06-04-17 révision 01  
mise à jour du 30-05-23 (annule la précédente)

**Designer:** Centro Studi Interno

**Structure:** Sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé.

**Suspensions:** Sangles élastiques.

**Rembourrage Assise:** Polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester.

**Rembourrage Dossier:** Coussins dossier et appuie-tête en polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester.

**Rembourrage Accoudoir:** Polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester.

**Parties déhoussables:** Non déhoussable.

**Coutures:** Le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu). Le modèle est disponible, sur demande et seulement pour les versions en cuir, avec un fil épaisseur 1,2 mm.

**Mécanismes:** Modèle pourvu d'appuie-tête relevable manuellement. La hauteur du modèle avec appuie-tête relevé est de 98 cm. Les versions angles I20/I21 et 000 ne prévoient qu'un seul appuie-tête relevable. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique motorisé électriquement avec bouton de commande sur côté accoudoir et commande touch pad sur côté sans accoudoir. La profondeur du relax ouvert est de 154 cm. Les versions chaise longue motion (778/779) sont équipées d'un mécanisme motion qui permet de faire coulisser électriquement les assises et qui augmente la profondeur de 18 cm. La profondeur totale des versions 778/779 avec mécanisme ouvert est de 186 cm.

**Piétement standard:** P213 PVC h. 5 cm. Certaines versions sont pourvues de pieds cachés dont la fonction est structurale.

**Eléments optionnels:** coussin accoudoir (686) en polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester stabilisé par une pièce en métal.

### Densité assises et dossier kg/m<sup>3</sup> (±5%)<sup>(1)</sup>

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	23
D - NL - CH	35 ferme	26 ferme
USA - California		
GB	35 ignifuge	25 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	23

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

<sup>(1)</sup>Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

### Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu	✓		
microfibre	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**			
double revêtement**			✓

Note: Modèle réalisable uniquement dans les revêtements sorrento + croûte , sorrento tout cuir, bull + croûte, bull tout cuir, emotion + croûte, emotion tout cuir, microfibre.

### Pièces /Vers. Optionnelles



mambo\_bra

### Piétement



P213

### Pouf



Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

# cs\_Mambo

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 109 H81 P105 HS44 PS57	L 170 H81 P105 HS44 PS57	L 203 H81 P105 HS44 PS57	L 214 H81 P105 HS44 PS57	L 81 H44 P65 HS- PS-
code version	190	200	240	300	635
Description	fauteuil petit	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	pouf rectangulaire
L 102 H81 P105 HS44 PS57	L 102 H81 P105 HS44 PS57	L 145 H81 P105 HS44 PS57	L 145 H81 P105 HS44 PS57	L 178 H81 P105 HS44 PS57	L 178 H81 P105 HS44 PS57
110	120	210	220	251	252
batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	batard 2plc accoud.droit	batard 2 plc accoud.gauche	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh
L 130 H81 P105 HS44 PS57	L 130 H81 P105 HS44 PS57	L 102 H81 P163 HS44 PS117	L 102 H81 P163 HS44 PS117	L 102 H81 P163 HS44 PS117	L 102 H81 P163 HS44 PS117
168	169	410	420	778	779
chauff.1 plc term. mer.dr.	chauff.1 plc term. mer.gh.	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	chaise long. acc.dr mot.	chaise long. acc.gh mot.
L 59 H81 P105 HS44 PS57	L 75 H81 P105 HS44 PS57	L 117 H81 P105 HS44 PS57	L 150 H81 P105 HS44 PS57	L 124 H81 P124 HS44 PS57	L 108 H81 P108 HS44 PS57
D62	130	230	243	000	120
chauffeuse 1 pl mini	chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 2pl.	chauffeuse 2 places et demi	angle	angle carre/tet.relev.a d



# cs\_Mambo

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 108 H81 P108 HS44 PS57	L 18 H16 P55 HS- PS-	L 111 H81 P105 HS44 PS57	L 111 H81 P105 HS44 PS57	L 172 H81 P105 HS44 PS57
code version	I21	683	148	566	393
Description	angle carre/tet.relev.a g	coussin accoudoir	fauteuil petit relax	petit faut. relax elect.	can.2 plc relax elec.dr
L 172 H81 P105 HS44 PS57 394	L 174 H81 P105 HS44 PS57 408	L 205 H81 P105 HS44 PS57 G04	L 205 H81 P105 HS44 PS57 G05	L 207 H81 P105 HS44 PS57 G03	L 216 H81 P105 HS44 PS57 T07
can.2plc relax elec.gh	can.2p rec.dr-gh el.	can.2p1/2 rec.dr el.	can.2p1/2 rec.gh el.	can.2p1/2 rec. dr- gh el.	3p 2couss.1rel.el. dr
L 216 H81 P105 HS44 PS57 T08	L 218 H81 P105 HS44 PS57 T09	L 103 H81 P105 HS44 PS57 173	L 103 H81 P105 HS44 PS57 174	L 147 H81 P105 HS44 PS57 395	L 147 H81 P105 HS44 PS57 396
3p 2couss.1rel.el. gh	3p 2cous. 2rel.el. dr-gh	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	bat.2plc relax elec.acc.adr	bat.2plc relax elec.acc.agh
L 149 H81 P105 HS44 PS57 B11	L 149 H81 P105 HS44 PS57 B12	L 180 H81 P105 HS44 PS57 G06	L 180 H81 P105 HS44 PS57 G07	L 182 H81 P105 HS44 PS57 B15	L 182 H81 P105 HS44 PS57 B16
bat.2p adr rec.dr- gh el.	bat.2p agh rec.dr-gh el.	batard 2,5plc rel.adr el.	batard 2,5plc rel.agh el.	bat.2,5p adr rec. dr-gh el.	bat.2,5p agh rec.dr-gh el.

# cs\_Mambo

**L** Largeur - **H** Hauteur - **P** Profondeur - **HS** Hauteur d'assise - **PS** Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 75
code version	H81 P105 HS44 PS57
Description	<b>E95</b> chauff.1 plc relax el.

⬇ plier le long de la ligne en tirets ⬇

---

# cs\_Mambo

## Code Modèle E9113

date d'émission 06-04-17  
révision 01 du 30-05-23  
(annule la précédente)

**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NON		
**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	OUI	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	NON		
1er revêtement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	1ère couleur
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE	CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE	
2ème revêtement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2ème couleur
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE	CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE	
3ème revêtement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3ème couleur
CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE	CROUTE	CUIR	TISSU	MICROFIBRE	
**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)								
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON								

Réalisable en MONOREVETEMENT (entièlement en cuir ou cuir/croûte, tissu ou microfibre) ou en BICOLORE (dans le même article de cuir, tissu ou microfibre), 1er coloris : structure (partie rigide), 2° coloris : coussinage (accoudoirs, coussins d'assise, cale reins et appuie-têtes)

