

**Designer:** centro studi interno**Structure:** sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé**Suspensions:** sangles élastiques**Rembourrage Assise:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester**Rembourrage Dossier:** flocon (flocons de fibre synthétique)**Rembourrage Accoudoir:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester**Parties déhoussables:** non déhoussable**Coutures:** le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).**Mécanismes:** modèle avec appui-tête réglable manuellement pour les versions "relax". Les versions "relax appui-tête électrique" sont équipées d'un appui-tête à réglage électrique, actionné au moyen d'un bouton de commande situé sur le côté ou d'une bouton tactile situé sur le côté de l'assise pour les versions sans accoudoir. Toutes les versions relax sont dotées d'un mécanisme métallique motorisé électriquement et actionnable au moyen d'un bouton de commande situé à l'extérieur sur le côté ou d'un bouton tactile situé sur le côté de l'assise pour les versions sans accoudoirs. La profondeur du modèle avec mécanisme relax ouvert est de 153 cm.**Piètement standard:** pied PL217 à l'avant en hêtre teinté palissandre hauteur 4 cm. Pied PVC hauteur 4 cm à l'arrière. Par ailleurs, pour le pied en bois uniquement, il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.**Notes:** il est conseillé de combiner les versions avec le même mécanisme de réglage de l'appui-tête pour éviter tout désalignement**Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾**

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	
D - NL - CH	30 ferme	
USA - California		
GB	37 ignifuge	
Autres marchés	30 Moyenne	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾ Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.**Revêtements**

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles**Piètement**

PL217

PVC H4

**Pouf**

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

otto



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 97 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 77 H103 P94 HS48 PS53
code version	100	200	240	300	B 68
Description	fauteuil	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	batard mini 1 pl dr
L 77 H103 P94 HS48 PS53	L 90 H103 P94 HS48 PS53	L 90 H103 P94 HS48 PS53	L 101 H103 P94 HS48 PS53	L 101 H103 P94 HS48 PS53	L 134 H103 P94 HS48 PS53
B 69	110	120	114	124	210
batard mini 1 pl gh	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	batard 2plc accoud.droit
L 134 H103 P94 HS48 PS53	L 160 H103 P94 HS48 PS53	L 160 H103 P94 HS48 PS53	L 182 H103 P94 HS48 PS53	L 182 H103 P94 HS48 PS53	L 57 H103 P94 HS48 PS53
220	251	252	310	320	D 62
batard 2 plc accoud.gauche	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	chauffeuse 1 pl mini
L 70 H103 P94 HS48 PS53	L 81 H103 P94 HS48 PS53	L 122 H103 P94 HS48 PS53	L 122 H103 P94 HS48 PS53	L 90 H103 P154 HS48 PS113	L 90 H103 P154 HS48 PS113
130	144	168	169	410	420
chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi	chauff.1 plc term. mer.dr.	chauff.1 plc term. mer.gh.	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh

otto



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 101 H103 P154 HS48 PS113	L 101 H103 P154 HS48 PS113	L 96 H103 P96 HS48 PS53	L 216 H103 P96 HS48 PS53	L 216 H103 P96 HS48 PS53
code version	601	602	040	043	044
Description	chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche	angle carre	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.
L 97 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 180 H103 P94 HS48 PS53
AN6	M27	M28	E63	H04	H05
fauteuil relax el.*t.r.*	can.2 plc rel.el.dr*t.r.*	can.2 plc rel.el.gh*t.r.*	can.2p r.dr-gh el.*t.r.*	2p1/2 rec.dr el.*t.r.*	2p1/2 rec.gh el.*t.r.*
L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 77 H103 P94 HS48 PS53	L 77 H103 P94 HS48 PS53
H03	M33	M34	M35	DA0	DA1
2p1/2 rec.dr-gh el.*t.r.*	3p 2cous.1r.el.dr*t.r.*	3p 2cous.1r.el.gh*t.r.*	3p 2cou.2r.el.dr- gh*t.r.*	bat.1p mini a.d.r.el.*t.r.*	bat.1p mini a.g.r.el.*t.r.*
L 90 H103 P94 HS48 PS53	L 90 H103 P94 HS48 PS53	L 101 H103 P94 HS48 PS53	L 101 H103 P94 HS48 PS53	L 57 H103 P94 HS48 PS53	L 70 H103 P94 HS48 PS53
M25	M26	DA2	DA3	O86	O85
bat.1pl adr rec.el.*t.r.*	bat.1pl agh rec.el.*t.r.*	bat.1p maxi a.d.r.el.*t.r.*	bat.1p maxi a.g.r.el.*t.r.*	chauff.mini rel.el.*t.r.*	chauf.1 plc rel.el.*t.r.*

otto

CALIA
ITALIA

L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 81 H103 P94 HS48 PS53	L 97 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53
code version	DA4	AN7	AN8	AN9	AO1
Description	chauf.1p maxi r.el.*t.r.*	fauteuil relax el.*t.r.*el.	can.2plc r.el.dr*t.r.*el.	can.2plc r.el.gh*t.r.*el.	can.2p r.dr-gh el.*t.r.*el.
L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53
AO2	AO3	AO4	AO5	AO6	AO7
2p1/2 rec.dr el.*t.r.*el.	2p1/2 rec.gh el.*t.r.*el.	2p1/2 rec.dr-gh el.*t.r.*el.	3p 2cou.1r. el.dr*t.r.*el.	3p 2cou.1r. el.gh*t.r.*el.	3p 2cou.2r.e.dr-gh*t.r.*el.
L 77 H103 P94 HS48 PS53	L 77 H103 P94 HS48 PS53	L 90 H103 P94 HS48 PS53	L 90 H103 P94 HS48 PS53	L 101 H103 P94 HS48 PS53	L 101 H103 P94 HS48 PS53
BR1	BR2	BR3	BR4	BR5	BR6
b.1p mini a.d.r.el.*t.r.*el.	b.1p mini a.g.el.*t.r.*el.	bat.1p ac.dr r.el.*t.r.*el.	bat.1p ac.gh r.el.*t.r.*el.	bat.1p maxi a.d.r.el.*t.r.*el.	bat.1p maxi a.g.r.el.*t.r.*el.
L 57 H103 P94 HS48 PS53	L 70 H103 P94 HS48 PS53	L 81 H103 P94 HS48 PS53			
BR7	BR8	BR9			
chauf.1p mini r.el.*t.r.*el	chauf.1p rel.el.*t.r.*el	chauf.1p maxi r.el.*t.r.*el			