

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↴

otto



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 97 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 77 H103 P94 HS48 PS53
codice versione	100	200	240	300	B68
Descrizione	poltrona	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	polt.mini 1b dx
L 77 H103 P94 HS48 PS53 B69	L 90 H103 P94 HS48 PS53 110	L 90 H103 P94 HS48 PS53 120	L 101 H103 P94 HS48 PS53 114	L 101 H103 P94 HS48 PS53 124	L 134 H103 P94 HS48 PS53 210
polt.mini 1b sx	polt. 1b dx	polt.1b sx	pol.1bdx maxi	pol.1bsx maxi	div.2p 1b dx
L 134 H103 P94 HS48 PS53 220	L 160 H103 P94 HS48 PS53 251	L 160 H103 P94 HS48 PS53 252	L 182 H103 P94 HS48 PS53 310	L 182 H103 P94 HS48 PS53 320	L 57 H103 P94 HS48 PS53 D62
div.2p 1b sx	div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	polt. sb mini
L 70 H103 P94 HS48 PS53 130	L 81 H103 P94 HS48 PS53 144	L 122 H103 P94 HS48 PS53 168	L 122 H103 P94 HS48 PS53 169	L 90 H103 P154 HS48 PS113 410	L 90 H103 P154 HS48 PS113 420
polt. sb	pol.sb maxi	p.sb ter.m.dx	p.sb ter.m.sx	chaise long.bdx	chaise long.bsx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↴

otto



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 101 H103 P154 HS48 PS113	L 101 H103 P154 HS48 PS113	L 96 H103 P96 HS48 PS53	L 216 H103 P96 HS48 PS53	L 216 H103 P96 HS48 PS53
codice versione	601	602	040	043	044
Descrizione	ch.long.maxi 1bdx	ch.long.maxi 1bsx	ang.quad.	ang.q.p.mer.q.dx	ang.q.p.mer.q.sx
L 97 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 180 H103 P94 HS48 PS53
AN6	M27	M28	E63	H04	H05
pol.rec. elet.*p.r.*	d.2p 1re.el.dx*p.r.*	d.2p 1re.el.sx*p.r.*	d2p 2r.dx-sx el.*p.r.*	d.2p1/2 1r.dx el.*p.r.*	d.2p1/2 1r.sx el.*p.r.*
L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 77 H103 P94 HS48 PS53	L 77 H103 P94 HS48 PS53
H03	M33	M34	M35	DA0	DA1
2p 1/2 2 r.dx-sx el.*p.r.*	3p 2cus.1r.el. dx*p.r.*	3p 2cus.1r.el. sx*p.r.*	3p 2cus.2r.el.dx- sx*p.r.*	pol.1b mini dx r.el.*p.r.*	pol.1b mini sx r.el.*p.r.*
L 90 H103 P94 HS48 PS53	L 90 H103 P94 HS48 PS53	L 101 H103 P94 HS48 PS53	L 101 H103 P94 HS48 PS53	L 57 H103 P94 HS48 PS53	L 70 H103 P94 HS48 PS53
M25	M26	DA2	DA3	O86	O85
pol.1bdx rec.el.*p.r.*	pol.1bsx rec.el.*p.r.*	p.1b maxi dx rec.el.*p.r.*	p.1b maxi sx rec.el.*p.r.*	polt.sb mini r.el.*p.r.*	polt.sb rec.el.*p.r.*

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↘

otto



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 81 H103 P94 HS48 PS53	L 97 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53	L 154 H103 P94 HS48 PS53
codice versione	DA4	AN7	AN8	AN9	AO1
Descrizione	p.sb maxi rec.el.*p.r.*el.	pol.rec. ele.*p.r.*el.	d.2p 1r.el. dx*p.r.*el.	d.2p 1r.el. sx*p.r.*el.	d2p 2r.dx-sx el.*p.r.*el.
L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 180 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53	L 202 H103 P94 HS48 PS53
AO2	AO3	AO4	AO5	AO6	AO7
d.2p1/2 1r.dx el.*p.r.*el.	d.2p1/2 1r.sx el.*p.r.*el.	2p 1/2 2r.dx-sx el.*p.r.*el	3p 2cus.1r.el. dx*p.r.*el.	3p 2cus.1r.el. sx*p.r.*el.	3p 2cu.2r.e.dx- sx*p.r.*el.
L 77 H103 P94 HS48 PS53	L 77 H103 P94 HS48 PS53	L 90 H103 P94 HS48 PS53	L 90 H103 P94 HS48 PS53	L 101 H103 P94 HS48 PS53	L 101 H103 P94 HS48 PS53
BR1	BR2	BR3	BR4	BR5	BR6
p.1b mini dx r.el.*p.r.*el	p.1b mini sx r.el.*p.r.*el	p.1b dx rec.el.*p.r.*el.	p.1b sx rec.el.*p.r.*el.	p.1b maxi dx rec.el.*p.r.*el	p.1b maxi sx rec.el.*p.r.*el
L 57 H103 P94 HS48 PS53	L 70 H103 P94 HS48 PS53	L 81 H103 P94 HS48 PS53			
BR7	BR8	BR9			
polt.sb mini r.el.*p.r.*el.	pol.sb rec.el.*p.r.*el.	p.sb maxi rec.el.*p.r.*el.			

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

