

domi'

Modell Nummer E8923

Ausstellungsdatum 08-01-19 revision 00
aktualisierung vom 06-02-23 (ersetzt somit die vorherige)



Designer: centro studi interno

Korpus: Holzstruktur in Buchen- und Fichtenholz, Multifaser- und Spanplatten mit Polyurethan Schaum ueberzogen

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyaeter Schaum mit 100%iger Watte aus Polyester ueberzogen

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyaeter Schaum mit 100%iger Watte aus Polyester ueberzogen

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyaeter Schaum mit 100%iger Watte aus Polyester ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Mechanismus: Das Modell ist mit einer manuell verstellbaren Kopfstuetze ausgestattet. Die Gesamthoehe bei ausgefahrener Kopfstuetze betraegt 99cm. Die Typen mit elektrischer Recliner-Funktion werden durch eine seitliche TOUCH Bedienung gesteuert. Die Gesamttiefe bei ausgefahrener Funktion ist 155cm.

Standard-Fuesse: PM2108 h.13,5 cm. in Metall Farbe serienmaessig glaenzend. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen gemaess unserer Mustermappe nach Produktionsgenehmigung und mit Preisaufschlag erhaeltlich. Manche Typen koennten mit versteckten Fuessen usgestattet sein, die eine strukturbedingte Funktion haben.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel	27
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	27 feuerhemmend
Andere Maerkte	30 Mittel	27

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden!

Seid- und Mikrofaserbezug sind für den JKK Markt nicht erhältlich.

Zubehoer / Element Optional



Fuss



PM2108



Hocker



Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte ueberschreiten, kann dazu fuehren, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.







↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

domi'






CALIA
ITALIA

B Breite - **H** Hoehe - **T** Tiefe - **SH** Sitzhoehe - **ST** Sitztiefe



Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.








masse	B 172 H78 T108 SH45 ST55	B 192 H78 T108 SH45 ST55	B 212 H78 T108 SH45 ST55	B 226 H78 T108 SH45 ST55	B 75 H43 T65 SH- ST-
typen nummer	200	240	300	F 82	635
Beschreibung	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al xl	hocker rechteckig



B 144 H78 T108 SH45 ST55	B 144 H78 T108 SH45 ST55	B 164 H78 T108 SH45 ST55	B 164 H78 T108 SH45 ST55	B 184 H78 T108 SH45 ST55	B 184 H78 T108 SH45 ST55
210	220	251	252	310	320
2 sitzer 1 al rx	2 sitzer 1 al lx	2 1/2 sitzer 1 al rx	2 1/2 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx



B 204 H78 T108 SH45 ST55	B 204 H78 T108 SH45 ST55	B 59 H78 T108 SH45 ST55	B 69 H78 T108 SH45 ST55	B 79 H78 T108 SH45 ST55	B 89 H78 T108 SH45 ST55
Q12	Q13	D62	130	144	P09
3 sitzer 1 al rx xl	3 sitzer 1 al lx xl	sessel oal klein	sessel oal	sessel oal maxi	sessel oal xl



B 96 H78 T168 SH45 ST115	B 96 H78 T168 SH45 ST115	B 106 H78 T168 SH45 ST115	B 106 H78 T168 SH45 ST115	B 108 H78 T108 SH45 ST115	B 227 H78 T108 SH45 ST55
410	420	601	602	040	043
chaise longue 1 al rx	chaise longue 1 al lx	chaise longue maxi 1al rx	chaise long. maxi 1al lx	spitzecke	spitz.mit ses.- abschlus.rx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

domi'



B Breite - **H** Hoehe - **T** Tiefe - **SH** Sitzhoehe - **ST** Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

<p>masse</p> <p>typen nummer</p> <p>Beschreibung</p>	<p>B 227 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>044</p> <p>spitz.mit ses.- abschlus.lx</p>	<p>B 86 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>C 36</p> <p>sess.small 1al rx rec.el.</p>	<p>B 86 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>C 37</p> <p>sess.small 1al lx rec.el.</p>	<p>B 96 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>173</p> <p>el.sess.rec.1al rx</p>	<p>B 96 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>174</p> <p>el.sess.rec.1al lx</p>
<p>B 106 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>612</p> <p>sessel maxi al rx rec elek.</p>	<p>B 106 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>613</p> <p>sessel maxi al lx rec elek.</p>	<p>B 116 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>Q 88</p> <p>sess.1al rx xl el.relax</p>	<p>B 116 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>Q 89</p> <p>sess.1al lx xl el.relax</p>	<p>B 61 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>106</p> <p>sessel klein o al elektr.rec</p>	<p>B 71 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>E 95</p> <p>elektr.rec.sessel oa</p>
<p>B 81 H78 T108 SH45 ST55</p> <p>182</p> <p>sessel gross oal el.rec.</p>	<p>B - H- T- SH- ST-</p> <p>Y 00</p> <p>c37 + c36</p>	<p>B - H- T- SH- ST-</p> <p>Y 01</p> <p>174 + 173</p>	<p>B - H- T- SH- ST-</p> <p>Y 03</p> <p>613 + 612</p>	<p>B - H- T- SH- ST-</p> <p>Y 38</p> <p>q89 + q88</p>	<p>B - H- T- SH- ST-</p> <p>Y 30</p> <p>c37 + d62</p>
<p>B - H- T- SH- ST-</p> <p>Y 31</p> <p>d62 + c36</p>	<p>B - H- T- SH- ST-</p> <p>Y 32</p> <p>174 + 130</p>	<p>B - H- T- SH- ST-</p> <p>Y 33</p> <p>130 + 173</p>	<p>B - H- T- SH- ST-</p> <p>Y 34</p> <p>613 + 144</p>	<p>B - H- T- SH- ST-</p> <p>Y 35</p> <p>144 + 612</p>	<p>B - H- T- SH- ST-</p> <p>Y 36</p> <p>q89 + p09</p>

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

domi'



B Breite - **H** Höhe - **T** Tiefe - **SH** Sitzhöhe - **ST** Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

B -
H- T- SH- ST-

typen nummer

Y37

Beschreibung

p09 + q88

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

