



Designer: centro studi interno

Structure: hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: modèle équipé d'appui-têtes relevables manuellement. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 98 cm. Versions relax disponibles avec mécanisme métallique motorisé électriquement actionné par un bouton de commande* (puls_1) pour coté accoudoir et bouton touch (TP_1) pour coté sans accoudoir. La profondeur maximale du modèle avec relax complètement ouvert est de 157 cm.

Composantes: *bouton de commande (puls_1) avec prise d'alimentation usb.

Piètement standard: pied PVC hauteur 5cm

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	27
D - NL - CH	30 sostenuto ferme	28 ferme
USA - California	30 souple	27 souple
GB	37 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements


	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



PULS_1



TP_1

Piètement



PVC H5

Pouf



Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

Kalipso



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 172 H77 P107 HS45 PS55	L 192 H77 P107 HS45 PS55	L 212 H77 P107 HS45 PS55	L 65 H45 P65 HS- PS-	L 86 H77 P107 HS45 PS55
code version	200	240	300	540	B 68
Description	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	pouf	batard mini 1 pl dr
L 86 H77 P107 HS45 PS55	L 96 H77 P107 HS45 PS55	L 96 H77 P107 HS45 PS55	L 106 H77 P107 HS45 PS55	L 106 H77 P107 HS45 PS55	L 148 H77 P107 HS45 PS55
B 69	110	120	114	124	210
batard mini 1 pl gh	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	batard 2plc accoud.droit
L 148 H77 P107 HS45 PS55	L 168 H77 P107 HS45 PS55	L 168 H77 P107 HS45 PS55	L 188 H77 P107 HS45 PS55	L 188 H77 P107 HS45 PS55	L 62 H77 P107 HS45 PS55
220	251	252	310	320	D 62
batard 2 plc accoud.gauche	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	chauffeuse 1 pl mini
L 72 H77 P107 HS45 PS55	L 82 H77 P107 HS45 PS55	L 124 H77 P107 HS45 PS55	L 144 H77 P107 HS45 PS55	L 164 H77 P107 HS45 PS55	L 96 H77 P167 HS45 PS115
130	144	230	243	330	410
chauffeuse 1 plc.	chauffeuse 1pl maxi	chauffeuse 2pl.	chauffeuse 2 places et demi	chauffeuse 3 places.	chaise longue acc.dr

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓





↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

Kalipso



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



L 96
H77 P167 HS45 PS115


dimensions

code version

420

Description


chaise longue
acc.gh



L 124
H77 P184 HS45 PS134

P63

ch.longue xl
acc.dr



L 124
H77 P184 HS45 PS134

P64


ch.longue xl
acc.gh



L 110
H77 P110 HS45 PS55

040


angle carre



L 222
H77 P110 HS45 PS55


043

ang.car/ch.1plc
mer.car dr.




L 222
H77 P110 HS45 PS55
044

ang.car/ch.1 plc
mer.car gh.




L 112
H77 P107 HS45 PS55
168

chauff.1 plc term.
mer.dr.




L 112
H77 P107 HS45 PS55
169

chauff.1 plc term.
mer.gh.




L 86
H77 P107 HS45 PS55
C36

bat.mini 1pl adr
rec.el.




L 86
H77 P107 HS45 PS55
C37

bat.mini 1pl agh
rec.el.




L 96
H77 P107 HS45 PS55
173

bat.1pl adr rec.
elec.




L 96
H77 P107 HS45 PS55
174

bat.1pl.agh
rec.elec.




L 106
H77 P107 HS45 PS55
612

b.1pl.maxi dr
rec.el.



L 106
H77 P107 HS45 PS55
613

b. 1pl. maxi gh.
rec. el




L 62
H77 P107 HS45 PS55
106

chauffeuse mini
rel.elect.




L 72
H77 P107 HS45 PS55
E95

chauff.1 plc relax
el.




L 82
H77 P107 HS45 PS115
182

chauf.1p maxi
rel.el.




L -
H- P- HS- PS-
Y00

c37 + c36




L -
H- P- HS- PS-
Y01

174 + 173




L -
H- P- HS- PS-
Y03

613 + 612




L -
H- P- HS- PS-
Y30

c37 + d62



L -
H- P- HS- PS-
Y31

d62 + c36



L -
H- P- HS- PS-
Y32

174 + 130

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

Kalipso



L Largeur - **H** Hauteur - **P** Profondeur - **HS** Hauteur d'assise - **PS** Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-
code version	Y33	Y34	Y35
Description	130 + 173	613 + 144	144 + 612

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

