

# Kalipso

Codice Modello E8947

data emissione 26-05-23 revisione 00  
aggiornamento del 14-06-23 (annulla la precedente)



**Designer:** centro studi interno

**Struttura:** faggio, abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

**Sistema di molleggio:** cinghie elastiche.

**Imbottitura Seduta:** cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Spalliera:** spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Bracciolo:** cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Sfoderabilità:** non possibile.

**Cuciture:** il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

**Meccanismi:** modello dotato di poggiatesta sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiatesta sollevato è di 98 cm. Versioni recliner disponibili con meccanismo motorizzato, azionabile mediante pulsantiera \* (puls\_1) per lato bracciolo e comando touch (TP\_1) per lato senza bracciolo. La profondità massima del modello con recliner completamente aperto è di 157 cm.

**Componenti:** \*comando pulsantiera (puls\_1) dotato di connettore usb che offre un'ampia gamma di connessioni per alimentazione usb.

**Piedi di serie:** PVC h.5 Cm.

## Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%)<sup>(1)</sup>

Mercati	Seduta	Spalliera
I	30 Medio	27
D - NL - CH	30 sostenuto sostenuto	28 sostenuto
USA - California	30 soffice	27 soffice
GB	37 ignifugo	31 ignifugo
Altri mercati	30 Medio	27

*Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.*

*(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'utilizzo ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.*

## Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

*Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. \* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.*

## Componenti / Vers. Optional



PULS\_1

TP\_1

## Piedi



PVC H5

## Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# Kalipso



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 172 H77 P107 HS45 PS55	L 192 H77 P107 HS45 PS55	L 212 H77 P107 HS45 PS55	L 65 H45 P65 HS- PS-	L 86 H77 P107 HS45 PS55
codice versione	<b>200</b>	<b>240</b>	<b>300</b>	<b>540</b>	<b>B68</b>
Descrizione	div.2 posti	div.2p1/2	div.3 posti	pouf	polt.mini 1b dx
L 86 H77 P107 HS45 PS55 <b>B69</b>	L 96 H77 P107 HS45 PS55 <b>110</b>	L 96 H77 P107 HS45 PS55 <b>120</b>	L 106 H77 P107 HS45 PS55 <b>114</b>	L 106 H77 P107 HS45 PS55 <b>124</b>	L 148 H77 P107 HS45 PS55 <b>210</b>
polt.mini 1b sx	polt. 1b dx	polt. 1b sx	pol.1bpx maxi	pol.1bsx maxi	div.2p 1b dx
L 148 H77 P107 HS45 PS55 <b>220</b>	L 168 H77 P107 HS45 PS55 <b>251</b>	L 168 H77 P107 HS45 PS55 <b>252</b>	L 188 H77 P107 HS45 PS55 <b>310</b>	L 188 H77 P107 HS45 PS55 <b>320</b>	L 62 H77 P107 HS45 PS55 <b>D62</b>
div.2p 1b sx	div.2p1/2 1br dx	div.2p1/2 1br sx	div.3 p.1b dx	div.3 p.1b sx	polt. sb mini
L 72 H77 P107 HS45 PS55 <b>130</b>	L 82 H77 P107 HS45 PS55 <b>144</b>	L 124 H77 P107 HS45 PS55 <b>230</b>	L 144 H77 P107 HS45 PS55 <b>243</b>	L 164 H77 P107 HS45 PS55 <b>330</b>	L 96 H77 P167 HS45 PS115 <b>410</b>
polt. sb	pol.sb maxi	divano 2p sb	div.2p1/2 sb	div.3p sb	chaise long.bdx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# Kalipso



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 96 H77 P167 HS45 PS115	L 124 H77 P184 HS45 PS134	L 124 H77 P184 HS45 PS134	L 110 H77 P110 HS45 PS55	L 222 H77 P110 HS45 PS55
codice versione	<b>420</b>	<b>P63</b>	<b>P64</b>	<b>040</b>	<b>043</b>
Descrizione	chaise long.bsx	ch.long. xl 1bdx	ch.long. xl 1bsx	ang.quad.	ang.q.p.mer.q.dx
L 222 H77 P110 HS45 PS55	L 112 H77 P107 HS45 PS55	L 112 H77 P107 HS45 PS55	L 86 H77 P107 HS45 PS55	L 86 H77 P107 HS45 PS55	L 96 H77 P107 HS45 PS55
<b>044</b>	<b>168</b>	<b>169</b>	<b>C36</b>	<b>C37</b>	<b>173</b>
ang.q.p.mer.q.sx	p.sb ter.m.dx	p.sb ter.m.sx	pol.mini 1bdx r.el.	pol.mini 1bsx r.el.	pol.1bdx rec.elet.
L 96 H77 P107 HS45 PS55	L 106 H77 P107 HS45 PS55	L 106 H77 P107 HS45 PS55	L 62 H77 P107 HS45 PS55	L 72 H77 P107 HS45 PS55	L 82 H77 P107 HS45 PS115
<b>174</b>	<b>612</b>	<b>613</b>	<b>106</b>	<b>E95</b>	<b>182</b>
pol.1bsx rec.elet.	p. maxi 1bdx r.el.	p. maxi 1bsx r.el.	polt.sb mini rec.el.	pol.sb re.el.	p.sb maxi rec.el.
172 L- H- P- HS- PS- <b>Y00</b>	192 L- H- P- HS- PS- <b>Y01</b>	212 L- H- P- HS- PS- <b>Y03</b>	148 L- H- P- HS- PS- <b>Y30</b>	148 L- H- P- HS- PS- <b>Y31</b>	168 L- H- P- HS- PS- <b>Y32</b>
c37 + c36	174 + 173	613 + 612	c37 + d62	d62 + c36	174 + 130

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓







↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# Kalipso



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L- H- P- HS- PS-	L- H- P- HS- PS-	L- H- P- HS- PS-
codice versione	<b>Y33</b>	<b>Y34</b>	<b>Y35</b>
Descrizione	130 + 173	613 + 144	144 + 612



↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

