

Modell Nummer E9990

Ausstellungsdatum 25-10-12 revision 00
 aktualisierung vom 06-02-23 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: Centro Studi Interno

Korpus: Holzstruktur in Tannenholz, Multifaser- und Spanplatten mit Polyurethan Schaum ueberzogen

Unterfederung: Gurtunterfederung im Sitz und Ruecken

Sitzpolsterung: umeltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterbeschichtung ueberzogen

Rueckenpolsterung: Schaumflockenfuellung (syntetische Faser)

Armteil-Polsterung: Purschaumflocken-Fuellung Polyaeter Schaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zum Mikrofaserbezug.

Mechanismus: Recliner Ausfuehrung erhaeltlich mit manuell verstellbaren Metallmechanismus (seitlicher Handhebel) oder mit Elektromotor (Seitliche Tastenbedienung). Die Gesamttiefe mit geoeffnetem Recliner betraegt 162cm.

Standard-Fuesse: PL 760 Holzfuss in Buche, Farbe palisander (wengè) 3cm h, fuer den Vorderfuss erhaeltlich auch in den Farben schwarz, kirsch, nussbaum dunkel und hell, silber und natur. PL 761 in Buche Farbe palisander (wengè) 3 cm h, fuer den Vorder-Fuss nur fuer die Typen 190, 148 und 566, erhaeltlich auch in den Farben schwarz, kirsch, nussbaum dunkel und hell, silber und natur. Fuss hinten in PVC h 3 cm fuer alle Typen inclusiv beim Hocker Typ 540.



Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ ($\pm 5\%$) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	
D - NL - CH		
USA - California	35 weich	
GB	35 feuerhemmend	
Andere Maerkte	35 Mittel	

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich auf Material ohne Bezug und gemäss dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäss den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezuege

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder			✓
Stoff			✓
Mikrofaser	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**	✓		
Multibezug**	✓		

anmerkung: dieses modell ist ausschliesslich mit folgenden bezügen erhältlich - sorrento split, sorrento tg, bull split, bull tg, emotion split, emotion tg, mikrofaser.


Zubehoer / Element Optional



Fuss



PL760 PL761 PVC H3



Hocker



Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankündigung, in bezug auf materialien, bezuege sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann dazu führen, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.

↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

cs_Olmo

B Breite - **H** Höhe - **T** Tiefe - **SH** Sitzhohe - **ST** Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

masse	B 107 H97 T106 SH47 ST55	B 109 H97 T106 SH47 ST55	B 109 H97 T106 SH47 ST55	B 171 H97 T106 SH47 ST55	B 173 H97 T106 SH47 ST55	
typen nummer	190	148	566	200	271	
Beschreibung	kleiner sessel	kleiner sessel rec.	sessel klein rec. el.	2 sitz 2 al	2 sitz. rec. rx	
B 173 H97 T106 SH47 ST55	B 173 H97 T106 SH47 ST55	B 173 H97 T106 SH47 ST55	B 175 H97 T106 SH47 ST55	B 175 H97 T106 SH47 ST55	B 204 H97 T106 SH47 ST55	
272	393	394	343	408	300	
2sitz.rec.Ix	2stz mit elekt.rec.rx	2 stz mit elek.rec.Ix	2 sitz.rec.rx-Ix	2sitz rec.rx/Ix el.	3 sitzer 2 al	
B 231 H97 T106 SH47 ST55	B 233 H97 T106 SH47 ST55	B 233 H97 T106 SH47 ST55	B 235 H97 T106 SH47 ST55	B 235 H97 T106 SH47 ST55	B 233 H97 T106 SH47 ST55	
346	371	372	373	406	397	
3/3 sitzer 2 al	3 sitz. 2 al rec. rx	3 sitz. 2 al rec. Ix	3 sitz. 2 al rec. rx-Ix	3sitz. 2al m. el.rec.rx-Ix	3sitz. 2al mit el.rec.rx	
B 233 H97 T106 SH47 ST55	B 67 H47 T67 SH-ST-	B 206 H97 T106 SH47 ST55	B 206 H97 T106 SH47 ST55	B 208 H97 T106 SH47 ST55	B 206 H97 T106 SH47 ST55	
398	540	T04	T05	T06	T07	
3 sitz. 2 al mit el.rec. Ix	hocker	3er zweigeteilt 1rec rx	3er zweigeteilt 1rec Ix	3er zweigeteilt 2rec rx/Ix	3er zweiget.1rec elekt.rx	

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

cs_Olmo

B Breite - **H** Höhe - **T** Tiefe - **SH** Sitzhohe - **ST** Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

masse	B 206 H97 T106 SH47 ST55	B 208 H97 T106 SH47 ST55
typen nummer	T 08	T 09
Beschreibung	3er zweiget.1rec elekt.lx	3er zweiget.2rec elekt.rx/lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

cs_Olmo

Modell Nummer E9990

Ausstellungsdatum 25-10-12
revision 00 vom 06-02-23
(ersetzt somit die vorherige)

**Multifarbe (selbes Material mehrfarbig) JA NEIN

1° farbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
SPALTLEDER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEDER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
STOFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MIKROFASER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Multibezug (Kombination diverser Materialien) JA NEIN

1° bezug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
SPALTLEDER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LEDER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
STOFF	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MIKROFASER	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**Multikategorie (diverse Kategorien des selben Materials) JA NEIN

Realisierbar in MONO-BEZUG: komplett in Leder, Spalt/Leder, Mikrofaser. Realisierbar in MULTI-BEZUG Ledermikrofaser: 1° Bezug (Mikrofaser) Korpus; 2° Bezug (Mikrofaser) Fuss-Stuetze, Nierenkissen, Seite Rueckenkissen (Band) und Teil des Armteils; 3° Bezug (Leder) Ruecken-, Sitz- und Armkissen.

