

Codice Modello E9990

data emissione 25-10-12 revisione 00
aggiornamento del 06-02-23 (annulla la precedente)

Designer: Centro Studi Interno

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere

Imbottitura Spalliera: fiocco (fiocchi di fibra sintetica).

Imbottitura Bracciolo: cuscino bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra.

Meccanismi: versioni recliner disponibili con meccanismo metallico reclinabile manualmente (maniglia laterale) o motorizzato elettricamente (pulsantiera laterale). La profondità del recliner aperto è di 162 cm.

Piedi di serie: Piede h 3 cm [PL760-anteriore, PL761- posteriore solo per le versioni 190/148/566]. in legno di faggio di serie tinto PALISSANDRO. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture legno presenti nell'apposito campionario. PVC h. 3 cm, per lato posteriore di tutte le versioni e per la versione 540. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.



Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	
D - NL - CH		
USA - California	35 soffice	
GB	35 ignifugo	
Altri mercati	35 Medio	

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali			✓
tessuto			✓
microfibra	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**	✓		
multi rivestimento**	✓		

nota: modello realizzabile esclusivamente nel rivestimento sorrento split, sorrento tg, bull split, bull tg, emotion split, emotion tg, microfibra.

Componenti / Vers. Optional



Piedi



PL760

PL761

PVC H3



Pouf



























Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

cs_Olmo

L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.




					
	L 107 H97 P106 HS47 PS55	L 109 H97 P106 HS47 PS55	L 109 H97 P106 HS47 PS55	L 171 H97 P106 HS47 PS55	L 173 H97 P106 HS47 PS55
	190	148	566	200	271
	poltrona small	poltr. small recl.	poltr. small rec.el.	div.2 posti	d.2p 1 rec.dx
					
L 173 H97 P106 HS47 PS55	L 173 H97 P106 HS47 PS55	L 173 H97 P106 HS47 PS55	L 175 H97 P106 HS47 PS55	L 175 H97 P106 HS47 PS55	L 204 H97 P106 HS47 PS55
272	393	394	343	408	300
d.2p 1 rec.sx	d.2p 1re.el.dx	d.2p 1re.el.sx	d.2p2 rec.dx-sx	2p 2rec. dx-sx el.	div.3 posti
					
L 231 H97 P106 HS47 PS55	L 233 H97 P106 HS47 PS55	L 233 H97 P106 HS47 PS55	L 235 H97 P106 HS47 PS55	L 235 H97 P106 HS47 PS55	L 233 H97 P106 HS47 PS55
346	371	372	373	406	397
divano 3/3	d.3p 1 rec. dx	d.3p 1 rec. sx	d.3p 2 rec.dx-sx	d.3p 2rec.el.dx-sx	d.3p 1rec.el.dx
					
L 233 H97 P106 HS47 PS55	L 67 H47 P67 HS- PS-	L 206 H97 P106 HS47 PS55	L 206 H97 P106 HS47 PS55	L 208 H97 P106 HS47 PS55	L 206 H97 P106 HS47 PS55
398	540	T04	T05	T06	T07
d.3p 1rec.el.sx	pouf	3p 2cusc. 1rec. dx	3p 2cusc. 1rec. sx	3p 2cusc. 2rec.dx-sx	3p 2cus.1r.el.dx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

cs_Olmo

L Lunghezza - **H** Altezza - **P** Profondità - **HS** Altezza di seduta - **PS** Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

L 206

H97 P106 HS47 PS55

T08

L 208

H97 P106 HS47 PS55

T09

codice versione

Descrizione

3p 2cus.1r.el.sx

3p 2cus.2r.el.dx-
sx

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

Codice Modello E9990

data emissione 25-10-12
revisione 00 del 06-02-23
(annulla la precedente)

****Multicolore (più colori di uno stesso articolo)** ☐ SI ☒ NO

****Multirivestimento (abbinamento di articoli diversi)** ☒ SI ☐ NO

1° colore ☐ CROSTA ☐ PELLE ☐ TESSUTO ☐ MICROFIBRA

1° rivestimento ☐ CROSTA ☐ PELLE ☐ TESSUTO ☒ MICROFIBRA

2° colore ☐ CROSTA ☐ PELLE ☐ TESSUTO ☐ MICROFIBRA

2° rivestimento ☐ CROSTA ☐ PELLE ☐ TESSUTO ☒ MICROFIBRA

3° colore ☐ CROSTA ☐ PELLE ☐ TESSUTO ☐ MICROFIBRA

3° rivestimento ☐ CROSTA ☒ PELLE ☐ TESSUTO ☐ MICROFIBRA

****Multicategoria (categorie diverse dello stesso materiale)** ☒ SI ☐ NO

Realizzabile in MONO-RIVESTIMENTO: interamente in pelle, crosta/pelle, microfibra. Realizzabile inoltre in MULTI-RIVESTIMENTO pelle/microfibra: 1° rivestimento [microfibra] scocca; 2° rivestimento [microfibra] pediera, poggiatesta, fascia schienale e parte del bracciolo; 3° rivestimento [pelle] schienali, sedute e braccioli.

