



**Designer:** centro studi interno

**Struttura:** legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso ecologico.

**Sistema di molleggio:** cinghie elastiche.

**Imbottitura Seduta:** cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Spalliera:** cuscino spalliera e poggiapiede in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Imbottitura Bracciolo:** bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

**Sfoderabilità:** non possibile.

**Cuciture:** il rivestimento in pelle o in articolo Lady è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

**Meccanismi:** Ad eccezione delle versioni "Poltroncina" il modello è dotato di poggiapiede sollevabile manualmente. L'altezza del modello con poggiapiede sollevato è di 100 cm. Il modello dispone di versioni con meccanismo recliner elettrico e versioni con meccanismo motion manuale o elettrico. Le versioni elettriche, ad eccezione delle versioni "Poltroncina", sono azionabili tramite comando TOUCH posizionato lateralmente alla seduta. Con il meccanismo recliner aperto, la profondità totale del modello raggiunge i 159 cm. Con meccanismo motion aperto, la profondità di seduta si estende di 39 cm, mentre la profondità totale raggiunge i 148 cm. Le versioni "swivel" prevedono meccanismo girevole con rotazioni di 360°, ad eccezione della versione DI3 che prevede una rotazione di 180° con ritorno. Le versioni "Glider Swivel" prevedono inoltre un meccanismo con funzione dondolo. Le versioni "Recliner Swivel" prevedono inoltre un meccanismo reclinabile manualmente (push back) per la versione DI2, motorizzato e azionabile mediante pulsantiera posta lateralmente alla seduta per la versione DI3. La profondità delle poltroncine recliner con meccanismo aperte è di 154 cm. Le versioni DI4, M91, DI2 e DI3 includono inoltre uno schienale dotato di un poggiapiede regolabile manualmente.

**Piedi di serie:** P633, in pvc h 3 cm con gommino antiscivolo ad eccezione delle versioni: P98, Q56, Q57, Q58, Q59. Le versioni recliner poggianno su meccanismo metallico che prevede piedi nascosti in pvc. Le motion elettriche e manuali scorrono su rotelle anteriori. PL1014 h.5 cm (Swivel) tinto palissandro per la versione P98. PM2053 h.5 cm (Glider Swivel) in metallo nero per la versione Q56. PM2050 h.12 cm in metallo verniciato bronzo antico per la versione Q57. PM2051 h.12,5 cm (Swivel) in metallo lucido, disponibile anche nella variante Graubraun per la versione Q58. PM2054 h.12,5 cm (Glider Swivel) in metallo verniciato nero opaco per la versione Q59. PL2183 h. 5 cm il legno di faggio tinto carbone in dotazione per le versioni DI4, M91.

**Note:** La presenza di versioni recliner e/o versioni motion, ad un lato e l'altro delle versioni angolo (000) o angolo quadrato (040) è sconsigliata.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

### Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%)<sup>(1)</sup>

| Mercati          | Seduta         | Spalliera   |
|------------------|----------------|-------------|
| I                | 30/35 Medio HR | 24 HR       |
| D - NL - CH      |                |             |
| USA - California |                |             |
| GB               | 37 ignifugo    | 27 ignifugo |
| Altri mercati    | 30/35 Medio HR | 24 HR       |

Note: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la SCHEDE TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

### Rivestimenti

|                         | consigliato | non consigliato | non possibile |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| pelli spessorate        | ✓           |                 |               |
| pelli sottili elastiche | ✓           |                 |               |
| pelli naturali          | ✓           |                 |               |
| tessuto*                | ✓           |                 |               |
| microfibra*             | ✓           |                 |               |
| mistocrosta             |             |                 | ✓             |
| DeLuxe                  |             |                 | ✓             |
| multi colore**          |             |                 | ✓             |
| multi categoria**       |             |                 | ✓             |
| multi rivestimento**    |             |                 | ✓             |

Note: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. \* rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

### Componenti / Vers. Optional



PM2050

PM2051

PM2054

### Piedi



P633


PL1014

PM2053



PL2183

### Pouf



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# nicolas. premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |
| dimensioni                                | L 81<br>H81 P78 HS45 PS52                 |
| codice versione                           | <b>E24</b>                                | <b>Q57</b>                                | <b>Q58</b>                                | <b>P98</b>                                | <b>Q56</b>                                |
| Descrizione                               | poltroncina                               | poltroncina base<br>aperta                | polt.ina base<br>aperta sw.               | poltroncina<br>swivel                     | poltroncina<br>glider sw.                 |
|   |   |   |   |   |   |
| L 81<br>H81 P78 HS45 PS52<br><b>Q59</b>   | L 84<br>H105 P86 HS46 PS58<br><b>D14</b>  | L 84<br>H105 P86 HS46 PS58<br><b>M91</b>  | L 84<br>H105 P86 HS46 PS58<br><b>D12</b>  | L 84<br>H105 P86 HS46 PS58<br><b>D13</b>  | L 191<br>H76 P109 HS42 PS58<br><b>200</b> |
| pol.na<br>b.aper.glider sw.               | poltroncina<br>recliner                   | poltroncina<br>rec.elet.                  | poltroncina<br>rec.swivel                 | poltroncina<br>r.el.swivel                | div.2 posti                               |
|   |   |   |   |   |   |
| L 211<br>H76 P109 HS42 PS58<br><b>240</b> | L 227<br>H76 P109 HS42 PS58<br><b>300</b> | L 74<br>H42 P74 HS- PS-<br><b>540</b>     | L 94<br>H42 P94 HS- PS-<br><b>560</b>     | L 55<br>H42 P109 HS- PS-<br><b>641</b>    | L 247<br>H76 P109 HS42 PS58<br><b>U70</b> |
| div.2p1/2                                 | div.3 posti                               | pouf                                      | pouf big                                  | pouf rettang.maxi                         | div.3p large                              |
|   |   |   |   |   |   |
| L 166<br>H76 P109 HS42 PS58<br><b>210</b> | L 166<br>H76 P109 HS42 PS58<br><b>220</b> | L 186<br>H76 P109 HS42 PS58<br><b>251</b> | L 186<br>H76 P109 HS42 PS58<br><b>252</b> | L 202<br>H76 P109 HS42 PS58<br><b>310</b> | L 202<br>H76 P109 HS42 PS58<br><b>320</b> |
| div.2p 1b dx                              | div.2p 1b sx                              | div.2p1/2 1br dx                          | div.2p1/2 1br sx                          | div.3 p.1b dx                             | div.3 p.1b sx                             |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# nicolas. premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

| dimensioni  | L 222<br>H76 P109 HS42 PS58   | L 222<br>H76 P109 HS42 PS58   | L 96<br>H76 P109 HS42 PS58   | L 96<br>H76 P109 HS42 PS58   | L 96<br>H76 P109 HS42 PS58   |
|---|---|---|--|--|--|
| codice versione   | <b>U71</b>  | <b>U72</b>  | <b>B68</b>   | <b>B69</b>   | <b>C24</b>   |
| Descrizione   | div.3p 1b dx<br>large   | div.3p 1b sx large  | polt.mini 1b dx  | polt.mini 1b sx  | polt.mini 1b dx<br>mot.  |
|   |   |   |  |  |  |
| <b>L 96<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>C25</b><br>polt.mini 1b sx<br>mot. | <b>L 96<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>Q80</b><br>p.mini 1bdx<br>motion el. | <b>L 96<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>Q81</b><br>p.mini 1bsx<br>motion el. | <b>L 98<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>C36</b><br>pol.mini 1bdx<br>r.el.   | <b>L 98<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>C37</b><br>pol.mini 1bsx<br>r.el.   | <b>L 106<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>110</b><br>polt. 1b dx             |
|   |   |   |  |  |  |
| <b>L 106<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>120</b><br>polt. 1b sx            | <b>L 106<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>178</b><br>poltr.1bdx<br>motion     | <b>L 106<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>179</b><br>poltr.1bsx motion        | <b>L 106<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>Q82</b><br>pol.1bdx motion<br>el.  | <b>L 106<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>Q83</b><br>pol.1bsx motion<br>el.  | <b>L 108<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>173</b><br>pol.1bdx rec.elet.      |
|   |   |   |  |  |  |
| <b>L 108<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>174</b><br>pol.1bsx rec.elet.     | <b>L 114<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>114</b><br>pol.1bdx maxi            | <b>L 114<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>124</b><br>pol.1bsx maxi            | <b>L 114<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>518</b><br>pol.1bdx maxi<br>motion | <b>L 114<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>519</b><br>pol.1bsx maxi<br>motion | <b>L 114<br/>H76 P109 HS42 PS58</b><br><b>Q84</b><br>p.1b maxi dx<br>mot.el. |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# nicolas. premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

|                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| dimensioni                  | L 114<br>H76 P109 HS42 PS58 | L 116<br>H76 P109 HS42 PS58 | L 116<br>H76 P109 HS42 PS58 | L 124<br>H76 P109 HS42 PS58 | L 124<br>H76 P109 HS42 PS58 |
| <b>codice versione</b>      | <b>Q85</b>                  | <b>612</b>                  | <b>613</b>                  | <b>U73</b>                  | <b>U74</b>                  |
| <b>Descrizione</b>          | p.1b maxi sx<br>mot.el.     | p. maxi 1bidx r.el.         | p. maxi 1bsx r.el.          | pol.1bidx large             | pol.1bsx large              |
|                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| L 124<br>H76 P109 HS42 PS58 | L 126<br>H76 P109 HS42 PS58 | L 126<br>H76 P109 HS42 PS58 |
| <b>U75</b>                  | <b>U76</b>                  | <b>U77</b>                  | <b>U78</b>                  | <b>U79</b>                  | <b>U80</b>                  |
| p.1bidx large<br>motion     | p.1bsx large<br>motion      | p.1bidx large<br>mot.el.    | p.1bsx large<br>mot.el.     | p.1bidx large<br>rec.el.    | p.1bsx large<br>rec.el.     |
|                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| L 144<br>H76 P109 HS42 PS58 | L 144<br>H76 P109 HS42 PS58 | L 146<br>H76 P109 HS42 PS58 |
| <b>Q86</b>                  | <b>Q87</b>                  | <b>Q88</b>                  | <b>Q89</b>                  | <b>Q65</b>                  | <b>Q66</b>                  |
| pol.1b dx xl                | pol.1b sx xl                | polt.1b dx xl<br>rec.el.    | polt.1b sx xl<br>rec.el.    | pol.1b dx xl<br>mot.el.     | pol.1b sx xl<br>mot.el.     |
|                             |                             |                             |                             |                             |                             |
| L 70<br>H76 P109 HS42 PS58  | L 125<br>H76 P109 HS42 PS58 | L 125<br>H76 P109 HS42 PS58 | L 70<br>H76 P109 HS42 PS58  | L 72<br>H76 P109 HS42 PS58  | L 70<br>H76 P109 HS42 PS58  |
| <b>D62</b>                  | <b>Q90</b>                  | <b>Q91</b>                  | <b>U81</b>                  | <b>106</b>                  | <b>Q92</b>                  |
| polt. sb mini               | pol.sb mini dx<br>mer.      | pol.sb mini sx<br>mer.      | p.sb mini motion            | polt.sb mini<br>rec.el.     | pol.sb mini<br>mot.el.      |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# nicolas. premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

| dimensioni  | L 80<br>H76 P109 HS42 PS58                            | L 135<br>H76 P109 HS42 PS58                                    | L 135<br>H76 P109 HS42 PS58                                    | L 80<br>H76 P109 HS42 PS58                                    | L 80<br>H76 P109 HS42 PS58                                     |
|---|---|--|--|---|--|
| codice versione   | 130   | 146  | 147  | A16   | Q93  |
| Descrizione   | polt. sb  | pol. sb meridien<br>dx   | pol. sb meridien<br>sx   | polt. sb motion   | pol. sb motion el.   |
|   |   |  |  |   |  |
| L 82<br>H76 P109 HS42 PS58<br>E95<br>pol. sb re.el.       | L 88<br>H76 P109 HS42 PS58<br>144<br>pol. sb maxi     | L 143<br>H76 P109 HS42 PS58<br>746<br>pol. sb maxi<br>mer. dx  | L 143<br>H76 P109 HS42 PS58<br>747<br>pol. sb maxi<br>mer. sx  | L 88<br>H76 P109 HS42 PS58<br>U82<br>p. sb maxi motion        | L 88<br>H76 P109 HS42 PS58<br>Q94<br>po. sb maxi<br>motion el. |
|   |   |  |  |   |  |
| L 90<br>H76 P109 HS42 PS58<br>182<br>p. sb maxi rec.el.   | L 98<br>H76 P109 HS42 PS58<br>U84<br>pol. sb large    | L 153<br>H76 P109 HS42 PS58<br>U85<br>p. sb large dx<br>merid. | L 153<br>H76 P109 HS42 PS58<br>U86<br>p. sb large sx<br>merid. | L 98<br>H76 P109 HS42 PS58<br>U87<br>p. sb large motion       | L 98<br>H76 P109 HS42 PS58<br>U88<br>p. sb large motion<br>el. |
|   |   |  |  |   |  |
| L 100<br>H76 P109 HS42 PS58<br>U89<br>p. sb large rec.el. | L 106<br>H76 P169 HS42 PS58<br>410<br>chaise long.bdx | L 106<br>H76 P169 HS42 PS58<br>420<br>chaise long.bsx          | L 124<br>H76 P169 HS42 PS58<br>F74<br>ch. lon. 1b large<br>dx  | L 124<br>H76 P169 HS42 PS58<br>F75<br>ch. lon. 1b large<br>sx | L 146<br>H76 P146 HS42 PS58<br>000<br>angolo                   |
|   |   |  |  |   |  |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

# nicolas. premium 1121



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta  
Le dimensioni si riferiscono al massimo Ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

codice versione

Descrizione

L 152  
H76 P108 HS42 PS58

010

a.q.lato lun.dx

L 152  
H76 P108 HS42 PS58

011

a.q.lato lun.sx

L 115  
H76 P115 HS42 PS58


040

ang.quad.

L -  
H - P - HS - PS -

V11

u77 + u78




278

L -  
H - P - HS - PS -

V42

u80 + 011 + 146



292

L -  
H - P - HS - PS -

Z02

252 + 410

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

