

mango.premium 1242



Modell Nummer F5696

Ausstellungsdatum 11-03-24 revision 00
aktualisierung vom 09-04-24 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Tannenholz, Masonit, Sperrholz und Spanplatten, bezogen mit umweltfreundlichem Polyurethanschaum, mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen. Die Rueckenlehnen liegen auf einem Metallmechanismus*.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehte: Die Bezuege koennen mit Ton-in-Ton-Naehten, auf Wunsch auch mit Kontrastfaeden in den verfuegbaren Farbvarianten hergestellt werden. Lederbezüge haben andere Schnitte als Stoffbezüge.

Mechanismus: * Modell mit manuell verstellbaren Rueckenlehnen, die eine Erweiterung der Sitztiefe um 42 cm ermoeglichen. Ein zusaetzlicher Mechanismus im Inneren der Rueckenlehne ermoeglicht die Verstellung des Kopfteiles nach vorne (Mechanismus nicht vorhanden in den Versionen DN8/DN9). Die Gesamttiefe des Modells mit aussen liegender Rueckenlehne betraegt 147 cm und 177cm fuer Chaise longue und Chaise longue Maxi.

Standard-Fuesse: PM995 H. 15 cm, aus antik bronzefarben lackiertem Metall. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen gemaess unserer Mustermappe mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung erhaeltlich. Manche Typen koennten mit versteckten Fuessen ausgestattet sein, die nur eine strukturbediengte Funktion haben.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) (1)

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	27
D - NL - CH	35 sostenuto fest	28 fest
USA - California	35 weich	27 weich
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel	27

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

(1)Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezüge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden! * stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Zubehoer / Element Optional



Fuss



PM995



Hocker



Wir behalten uns das Recht vor, die im Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

mango.premium 1242



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

58/100					
H					
SD					
D					
SH					
114/147					
masse	B 220	B 240	B 110	B 110	B 120
typen nummer	H101 T114 SH45 ST58 Q62	H101 T114 SH45 ST58 BS6	H101 T114 SH45 ST58 AH0	H101 T114 SH45 ST58 AH1	H101 T114 SH45 ST58 AU0
Beschreibung	3 sitz rue.verstellbar	3 sitz.maxi verstellbar	sess.1al rx rue.verstellbar	sess.1al lx rue.verstellbar	sess.1al rx maxi verstellbar
B 120	B 130	B 130	B 180	B 180	B 200
H101 T114 SH45 ST58 AU1	H101 T114 SH45 ST58 BL8	H101 T114 SH45 ST58 BL9	H101 T114 SH45 ST58 AU4	H101 T114 SH45 ST58 AU5	H101 T114 SH45 ST58 BS7
sess.1al lx maxi verstellbar	sess.xl 1al rx verstellbar	sess.xl 1al lx verstellbar	3 sitzer 1al rx verstellbar	3 sitzer 1al lx verstellbar	3sitz.1at rx maxi versteller
B 200	B 70	B 80	B 140	B 160	B 120
H101 T114 SH45 ST58 BS8	H101 T114 SH45 ST58 Q69	H101 T114 SH45 ST58 AZ2	H101 T114 SH45 ST58 QB0	H101 T114 SH45 ST58 BS9	H101 T114 SH45 ST58 BS4
3sitz.1at sx maxi verstell.	element m.sitztiefenverst.	sess.oal maxi verstellbar	3-sitz oal verstellbar	3 sitz oal max verstellbar	s.ohne al abschl.rx verst r
B 120	B 130	B 130	B 153	B 153	B 110
H101 T114 SH45 ST58 BS5	H101 T114 SH45 ST58 DB9	H101 T114 SH45 ST58 DC0	H101 T162 SH45 ST58 DN8	H101 T162 SH45 ST58 DN9	H101 T144 SH45 ST88 AU6
s.ohne al abschl.lx verst r	s.maxi oal abschl rx r.verst	s.maxi oal abschl lx r.verst	ses.oal special abschluss rx	ses.oal special abschluss lx	longchair 1al rx verstellbar

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

mango.premium 1242



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

<p>masse</p>	<p>B 110 H101 T144 SH45 ST88</p>	<p>B 120 H101 T144 SH45 ST88</p>	<p>B 120 H101 T144 SH45 ST88</p>	<p>B 127 H101 T127 SH45 ST58</p>	<p>B 80 H45 T80 SH-ST-540</p>
typen nummer	AU7	AU8	AU9	QB1	540
Beschreibung	longchair 1al lx verstellbar	longch.1al rx max verstellb.	longch.1al lx max verstellb.	ecke verstellbar	hocker
<p>AU5+DN8</p>		<p>BL9+BL8</p>			
<p>B 333 H101 T162 SH45 ST58</p>		<p>B 260 H101 T114 SH45 ST58</p>			
WG5		WG9			
au5 + dn8		bl8 + bl9			

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

