

mango.premium 1242



Codice Modello F5696

data emissione 11-03-24 revisione 00
aggiornamento del 09-04-24 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, masonite, multistrato e truciolare rivestito di poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Gli schienali poggiano su meccanismo metallico*.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscino spalliera e poggiatesta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: Non possibile

Cuciture: I rivestimenti sono realizzabili con impuntura tono su tono o, su richiesta, con filo in contrasto nelle varianti di colore disponibili. Il rivestimento in pelle prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in tessuto.

Meccanismi: * modello dotato di spalliere posizionabili manualmente che consentono di estendere la profondità della seduta di 42 cm. Un ulteriore meccanismo interno alla spalliera permette l'inclinazione in avanti della zona poggiatesta (meccanismo non presente nelle versioni DN8/DN9). La profondità totale del modello con spalliera posizionata all'esterno è di 147 cm e 177 cm per versione chaise long e chaise long maxi.

Piedi di serie: PM995 h. 15 cm, in metallo verniciato bronzo antico. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard presenti nell'apposito campionario. Il campionario prevede altresì finiture "speciali" disponibili con sovrapprezzo previa verifica della fattibilità in produzione. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) (1)

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	27
D - NL - CH	35 sostenuto sostenuto	28 sostenuto
USA - California	35 soffice	27 soffice
GB	37 ignifugo	31 ignifugo
Altri mercati	35 Medio	27

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**			✓
multi categoria**			✓
multi rivestimento**			✓

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional



Piedi



PM995



Pouf




↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

mango.premium 1242




L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

codice versione


Descrizione



L 110
H101 P144 HS45 PS88

AU7


chaise long.bsx
basc.



L 120
H101 P144 HS45 PS88

AU8


ch.lon.maxi 1bdx
basc.



L 120
H101 P144 HS45 PS88

AU9


ch.lon.maxi 1bsx
basc.



L 127
H101 P127 HS45 PS58

QB1

angolo
basculante




L 80
H45 P80 HS- PS-

540

pouf

AU5+DN8




L 333
H101 P162 HS45 PS58

WG5

au5 + dn8

BL9+BL8



L 260
H101 P114 HS45 PS58

WG9

b18 + b19

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

