

marcel.premium 1245



Modell Nummer F5702

Ausstellungsdatum 28-03-24 revision 00
aktualisierung vom 10-04-24 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Tannenholz, Sperrholz und Spanplatten mit umweltfreundlichem Polyurethanschaum ueberzogen.

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: aus umweltfreundlichem Polyurethanschaum, bezogen mit einer Schicht aus 100% Polyester und Memory-Schaum.

Rueckenpolsterung: Ruecken- und Kopfkissen aus umweltfreundlichem Polyurethanschaum, bezogen mit einer Schicht aus 100% Polyester.

Armteil-Polsterung: aus umweltfreundlichem Polyurethanschaum, bezogen mit einer Schicht aus 100% Polyester.

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehete: Die Bezuege sind mit Ton-in-Ton-Naeheten oder auf Wunsch mit Kontrastfaden in den verfuegbaren Farbvarianten erhaeltlich. Lederbezeuge haben andere Schnitte als Stoffbezeuge.

Mechanismus: Modell mit manuell hochklappbarer Kopfstuetze. Erhaeltlich mit elektrischer Verstellung und elektrischer Motion-Funktion, die beide ueber eine TOUCH-Bedienung an der Seite des Sitzes bedient werden, sowie mit manuell hochklappbaren Kopfstuetzen. Die Motion-Funktion ist auch in einer manuellen (nicht-elektrischen) Version erhaeltlich. Die Tiefe des Modells mit offenem Mechanismus betraegt 148 cm und die Sitztiefe verlaengert sich um 39 cm. Die Tiefe des Modells mit offener Relaxfunktion betraegt 159 cm. Die Hoehe des Modells mit erhoeheter Kopfstuetze betraegt 100 cm.

Standard-Fuesse: P633, PVC- Fuss h. 3cm mit rutschfestem Gummi. Die Relaxzufuehrung stuetzt sich auf einen Metallmechanismus mit verdeckten PVC-Fuessen. Die Versionen mit elektrischer und manueller Verstellung bewegen sich auf Rollen an der Vorderseite.

Hinweise: Recliner- und/oder Motion-Versionen sind an beiden Seiten der Eck-Version (000) oder quadratischer Eck-Version (040) nicht zu empfehlen.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) (1)

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35+V.E. Mittel	24
D - NL - CH	35 SOSTENUTO +V.E. fest	28 sostenuto fest
USA - California	35+V.E. weich	24 weich
GB	37+V.E. feuerhemmend	30 feuerhemmend
Andere Maerkte	35+V.E. Mittel	24

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

(1)Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezüge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**	✓		
Multi-kategorie**	✓		
Multibezug**	✓		

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden! * stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Zubehoer / Element Optional



Fuss



P633



Hocker



Wir behalten uns das Recht vor, die in Datenblatt dargestellten Materialien, Bezügen und Produktabmessungen aus produktionstechnischen Gründen ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die angegebenen zusammenfassenden grafischen Informationen, Maße und Volumen sind nur Richtwerte und können aufgrund zulässiger Toleranzen bei Produktionsprozessen und Verbesserungen variieren. Folgende maximale Belastungswerte werden bei normalem Gebrauch empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte überschreiten, kann zum Ausfall des Sofas/Sessels oder seiner Komponenten führen.




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

marcel.premium 1245



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

B 191 H76 T109 SH42 ST58	B 211 H76 T109 SH42 ST58	B 227 H76 T109 SH42 ST58	B 247 H76 T109 SH42 ST58	B 74 H42 T74 SH-ST-	
200	240	300	U70	540	
2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	3 sitzer large	hocker	
B 94 H42 T94 SH-ST-	B 55 H42 T109 SH-ST-	B 166 H76 T109 SH42 ST58	B 166 H76 T109 SH42 ST58	B 186 H76 T109 SH42 ST58	B 186 H76 T109 SH42 ST58
560	641	210	220	251	252
hocker gross	rechteck.hocker maxi	2 sitzer 1 al rx	2 sitzer 1 al lx	2 1/2 sitzer 1 al rx	2 1/2 sitzer 1 al lx
B 202 H76 T109 SH42 ST58	B 202 H76 T109 SH42 ST58	B 222 H76 T109 SH42 ST58	B 222 H76 T109 SH42 ST58	B 96 H76 T109 SH42 ST58	B 96 H76 T109 SH42 ST58
310	320	U71	U72	B68	B69
3 sitzer 1 al rx	3 sitzer 1 al lx	3 sitzer 1al rx large	3 sitzer 1al lx large	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx
B 96 H76 T109 SH42 ST58	B 98 H76 T109 SH42 ST58	B 98 H76 T109 SH42 ST58			
C24	C25	Q80	Q81	C36	C37
sess.small al rx mot.	sess.small al lx mot.	sess.klein 1al rx mot.el.	sess.klein 1al lx mot.el.	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

marcel.premium 1245




B Breite - H Hoehle - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.








masse







typen nummer	B 106 H76 T109 SH42 ST58 110	B 106 H76 T109 SH42 ST58 120	B 106 H76 T109 SH42 ST58 178	B 106 H76 T109 SH42 ST58 179	B 106 H76 T109 SH42 ST58 Q 82
Beschreibung	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	sessel 1 al rx motion	sessel 1 al lx motion	sess.1al rx mot.el.



B 106 H76 T109 SH42 ST58 Q 83	B 108 H76 T109 SH42 ST58 173	B 108 H76 T109 SH42 ST58 174	B 114 H76 T109 SH42 ST58 114	B 114 H76 T109 SH42 ST58 124	B 114 H76 T109 SH42 ST58 518
sess.1al lx mot.el.	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	sessel 1al rx maxi motion



B 114 H76 T109 SH42 ST58 519	B 114 H76 T109 SH42 ST58 Q 84	B 114 H76 T109 SH42 ST58 Q 85	B 116 H76 T109 SH42 ST58 612	B 116 H76 T109 SH42 ST58 613	B 124 H76 T109 SH42 ST58 U 73
sessel 1al lx maxi motion	sess.maxi 1al rx mot el.	sess.maxi 1al lx mot el.	sessel maxi al rx rec elek.	sessel maxi al lx rec elek.	sessel 1al rx large



B 124 H76 T109 SH42 ST58 U 74	B 124 H76 T109 SH42 ST58 U 75	B 124 H76 T109 SH42 ST58 U 76	B 124 H76 T109 SH42 ST58 U 77	B 124 H76 T109 SH42 ST58 U 78	B 126 H76 T109 SH42 ST58 U 79
sessel 1al lx large	sess.1al rx large motion	sess.1al lx large motion	sess.1al rx large mot el.	sess.1al lx large mot el.	sess.1al rx large rec.el.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓



marcel.premium 1245



B Breite - H Hoehle - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.

<p>masse</p>	<p>B 126 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 144 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 144 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 146 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 146 H76 T109 SH42 ST58</p>
typen nummer	U 80	Q 86	Q 87	Q 65	Q 66
Beschreibung	sess.1al lx large rec.el.	sessel 1al rx xl	sessel 1al lx xl	sessel 1al rx xl mot.el.	sessel 1al lx xl mot.el.
<p>B 146 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 146 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 55 H42 T109 SH-ST-</p>	<p>B 55 H42 T109 SH-ST-</p>	<p>B 55 H42 T109 SH-ST-</p>	<p>B 70 H76 T109 SH42 ST58</p>
Q 88	Q 89	FL 0	A 24	A 35	D 62
sess.1al rx xl el.relax	sess.1al lx xl el.relax	interner hocker	hocker abschluss rx	hocker abschluss lx	sessel oal klein
<p>B 70 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 70 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 72 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 125 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 125 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 80 H76 T109 SH42 ST58</p>
U 81	Q 92	I 06	Q 90	Q 91	130
sessel ohne al mini motion	sess.klein ohne al mot.el.	sessel klein o al elektr.rec	ses.klein ohne al rx abschl.	ses.klein ohne al lx abschl.	sessel oal
<p>B 80 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 80 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 82 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 135 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 135 H76 T109 SH42 ST58</p>	<p>B 88 H76 T109 SH42 ST58</p>
A 16	Q 93	E 95	146	147	144
sessel oal motion	sessel ohne al mot.el.	elektr.rec.sessel oa	sessel oal mit abschl.ho.rx	sessel oal mit abschl.ho.lx	sessel oal maxi




marcel.premium 1245



B Breite - **H** Hoehc - **T** Tiefe - **SH** Sitzhoehe - **ST** Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




masse



B 88
H76 T109 SH42 ST58

U82


sessel ohne al
maxi motion



B 88
H76 T109 SH42 ST58

Q94


sess.ohne al
maxi mot.el.



B 90
H76 T109 SH42 ST58

I82


sessel gross oal
el.rec.



B 143
H76 T109 SH42 ST58

746

sess.oal mer. rx



B 143
H76 T109 SH42 ST58

747

sess.oal mer. lx



B 98
H76 T109 SH42 ST58

U84


sessel ohne
armlehne large



B 98
H76 T109 SH42 ST58

U87

sessel ohne al
large motion



B 98
H76 T109 SH42 ST58

U88


sess.ohne al
large mot.el.



B 100
H76 T109 SH42 ST58

U89


sessel ohne al
large rec.el.



B 153
H76 T109 SH42 ST58

U85

sess.ohne al
large rx mer.



B 153
H76 T109 SH42 ST58

U86


sess.ohne al
large lx mer.



B 106
H76 T169 SH42 ST58

410


chaise longue 1
al rx



B 106
H76 T169 SH42 ST58

420


chaise longue 1
al lx



B 124
H76 T169 SH42 ST58

F74


chaise long.1 al
rx large



B 124
H76 T169 SH42 ST58

F75


chaise long.1 al
lx large



B 146
H76 T146 SH42 ST58

000


rundecke



B 152
H76 T108 SH42 ST58

010


spitzecke
laengsseite rx



B 152
H76 T108 SH42 ST58

011


spitzecke
laengsseite lx



B 115
H76 T115 SH42 ST58

040

spitzecke



Q66 + 010 + FLO + 612

B -
H- T- SH- ST-

WG7

q66 + 010 + flo +
612



marcel.premium 1245

Modell Nummer F5702

Ausstellungsdatum 28-03-24
revision 00 vom 10-04-24
(ersetzt somit die vorherige)



**Multibezug (Kombination diverser Materialien)

JA NEIN

**Multifarbe (selbes Material mehrfarbig)

JA NEIN

1° bezug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
2° bezug	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
3° bezug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER

1° farbe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
2° farbe	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER
3° farbe	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	SPALTLEDER	LEDER	STOFF	MIKROFASER

**Multikategorie (diverse Kategorien des selben Materials)

JA NEIN

