

Code Modèle F2746

date d'émission 14-03-24 révision 00
mise à jour du 10-04-24 (annule la précédente)



Designer: Daniele Della Porta

Structure: structure en acier tubulaire adaptée à l'usage extérieur, disponible dans la finition de série 7032 gris silex et, sur demande, dans les finitions 6011 vert réséda, noir mat et graubraun. La structure est enrichie par des cordes tressées sur le dossier et les accoudoirs et comprend des rubans de tissu pour soutenir le coussin de l'assise. Les deux matériaux sont adaptés à l'utilisation en extérieur et ne sont disponibles que dans la couleur neutre : beige.

Suspensions: voir structure

Rembouillage Assise: coussin d'assise en polyuréthane expansé écologique adapté à un usage extérieur, recouvert d'un rabat en 100% polyester. Le rembourrage est entièrement recouvert d'un revêtement osmotique spécial aux caractéristiques hydrofuges et respirantes.

Rembouillage Dossier: coussin de dossier constitué d'un noyau de mousse de polyuréthane écologique convenant à un usage extérieur, recouvert d'un rabat en 100% polyester. Le dossier comprend un coussin cale-rein supplémentaire, rembourré de fibres synthétiques adaptées à une utilisation en extérieur. Le rembourrage est entièrement recouvert d'un revêtement osmotique spécial aux caractéristiques hydrofuges et respirantes.

Parties déhoussables: entièrement déhoussable

Piètement standard: le modèle est surélevé de 24 cm par rapport au sol. Les pieds font partie de la structure métallique (voir structure).

Notes: le modèle ne peut être réalisé qu'avec les tissus d'extérieur approuvés

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	25 Moyenne	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	25 ignifuge	24 ignifuge
Autres marchés	25 Moyenne	24

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques			✓
cuirs naturels			✓
tissu*	✓		
microfibre*			✓
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**	✓		
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



1244DI

1244BR

Piètement



Pouf



Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

norman outdoor.cal 1244



L Largeur - **H** Hauteur - **P** Profondeur - **HS** Hauteur d'assise - **PS** Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 76 H84 P82 HS46 PS52	L 139 H84 P82 HS46 PS52	L 200 H84 P82 HS46 PS52
code version	E24	200	346
Description	fauteuil mini	canape 2 places	canape 3/3 places

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



norman outdoor.cal 1244



Code Modèle F2746

date d'émission 14-03-24
révision 00 du 10-04-24
(annule la précédente)

**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
1er revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	1ère couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE
2ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	2ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE
3ème revêtement	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	3ème couleur	<input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE
**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)		<input type="checkbox"/> OUI <input checked="" type="checkbox"/> NON	

Réalisable en un seul revêtement (entièrement en tissu, parmi ceux disponibles pour l'usage extérieur). Réalisable en multicolore (dans le même article de tissu, parmi ceux disponibles pour l'usage extérieur) : 1ère couleur coussin d'assise ; 2ème couleur coussin de dossier ; 3ème couleur coussin cale-rein ; 4ème couleur passepoil. Réalisable en multi-revêtement (différents articles de tissu, parmi ceux disponibles pour l'usage extérieur) : 1ère revêtement coussin d'assise ; 2ème revêtement coussin de dossier ; 3ème revêtement coussin cale-rein ; 4ème revêtement passepoil.

