

# toby-wing\_2.premium 1161\_2



## Code Modèle F5594

date d'émission 16-07-19 révision 00  
mise à jour du 03-08-23 (annule la précédente)

**Designer:** centro studi interno

**Structure:** sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester et d'un revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée couplée à de la toile. Les dossiers et accoudoirs reposent sur un mécanisme métallique\*.

**Suspensions:** sangles élastiques

**Rembourrage Assise:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester. Revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée couplée à de la toile.

**Rembourrage Dossier:** flocon (flocons de fibre synthétique)

**Rembourrage Accoudoir:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester. Revêtement supplémentaire en fibre thermo-liée couplée à de la toile.

**Parties déhoussables:** entièrement déhoussable

**Mécanismes:** \*modèle avec dossiers et accoudoirs pouvant être positionnés manuellement permettant d'allonger la profondeur d'assise de 42 cm et d'augmenter la largeur d'assise de 25 cm pour le coté accoudoir. La profondeur totale du modèle avec le dossier positionné à l'extérieur est de 141 cm, l'encombrement de l'accoudoir placé à l'extérieur est de 25 cm.

**Piètement standard:** pied hauteur 17,5 cm de série en métal finition satinée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard ou les finitions « spéciales » présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions peuvent avoir des pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

**Piètement optionnel:** sur demande, et sous réserve d'une augmentation de prix indiquée sur le tarif, le modèle est disponible avec un pied optionnel méthacrylate transparent (PM2122) hauteur 17,5 cm. Certaines versions peuvent avoir des pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

**Eléments optionnels:** coussin accoudoir (683) en flocon (flocons de fibre synthétique). Appuie-tête confort (F55) en polyuréthane expansé recouvert d'une housse 100% polyester, soutenu par une structure en métal brillant.

## Densité assises et dossiers kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	
Autres marchés	30 Moyenne	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

<sup>(1)</sup>Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

## Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais			✓
cuirs fins élastiques			✓
cuirs naturels			✓
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. \* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

## Pieces /Vers. Optionnelles



1161\_F55

## Piètement



PM2121

PM2122

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.







↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# toby-wing\_2.premium 1161\_2



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L 208  
H90 P113 HS44 PS58

L 228  
H90 P113 HS44 PS58

L 104  
H90 P113 HS44 PS58

L 104  
H90 P113 HS44 PS58

L 114  
H90 P113 HS44 PS58

code version

300

354

110

120

114

Description







canape 3 places.

canape 3 places  
maxi

batard 1 plc  
acc.dr

batard 1 plc  
acc.gh

batard 1pl ad  
maxi



L 114  
H90 P113 HS44 PS58

124

batard 1pl ag  
maxi

L 136  
H90 P113 HS44 PS58

Q86

batard 1p dr xl

L 136  
H90 P113 HS44 PS58

Q87

batard 1p gh xl

L 174  
H90 P113 HS44 PS58

310

batard 3 plc  
accoud.droit

L 174  
H90 P113 HS44 PS58







320

batard 3 places  
accoud.gauche

L 194  
H90 P113 HS44 PS58

592

batard 3p maxi dr



L 194  
H90 P113 HS44 PS58

593

batard 3p maxi  
gh

L 138  
H90 P113 HS44 PS58

330

chauffeuse 3  
places.

L 158  
H90 P113 HS44 PS58

D40

chauffeuse 3pl  
maxi

L 188  
H90 P113 HS44 PS58

606

chauf.3 plc  
term.mer.dr

L 188  
H90 P113 HS44 PS58







607

chauf.3 plc  
term.mer.gh

L 208  
H90 P113 HS44 PS58

AC3

chauf.3p maxi  
term.mer.dr



L 208  
H90 P113 HS44 PS58

AC4

chauf.3p maxi  
term.mer.gh

L 104  
H90 P153 HS44 PS98

410

chaise longue  
acc.dr

L 104  
H90 P153 HS44 PS98

420

chaise longue  
acc.gh

L 114  
H90 P153 HS44 PS98

601

chaise longue  
maxi acc.droit

L 114  
H90 P153 HS44 PS98

602

chaise long. maxi  
acc.gauche

L 232  
H90 P114 HS44 PS58

043

ang.car/ch.1plc  
mer.car.dr.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# toby-wing\_2.premium 1161\_2



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 232 H90 P114 HS44 PS58	L 103 H44 P70 HS- PS-	L 60 H22 P16 HS- PS-	L - H- P- HS- PS-	L - H- P- HS- PS-
code version	044	641	F 55	W 55	Z 74
Description	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	rectangular pouff maxi	appuie-tete confort	320 + 410	320 + 043

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

