

venere_2.cal 1149_2

Codice Modello F2594

data emissione 22-03-19 revisione 00
aggiornamento del 06-02-23 (annulla la precedente)



Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, faggio, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso. Ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico accoppiato ad uno strato di memory foam ricoperto con falda 100% poliestere. Ulteriore rivestimento in fibra termo legata accoppiata con tela.

Imbottitura Spalliera: cuscini spalliera in micromax e supporto in poliuretano espanso.

Imbottitura Bracciolo: in micromax

Sfoderabilità: possibile interamente.

Cuciture: Il modello è dotato di cucitura decorativa (ricamo n°1 _ 2 aghi).

Piedi di serie: Il modello è sollevato dal pavimento di 20.5 cm. Piede in metallo finitura di serie Bronzo antico, in alternativa è possibile scegliere tra le finiture standard oppure finiture "speciali" presenti nell'apposito campionario. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Note: Le versioni E24, 416 e AD8, presentano caratteristiche estetiche differenti rispetto alle altre versioni. Il modello non è realizzabile con l'articolo di tessuto NEW VELVET.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	40+VISCO Medio	28+micromax
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37+VISCO ignifugo	27+micromax ignifugo
Altri mercati	40+VISCO Medio	28+micromax

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate			✓
pelli sottili elastiche			✓
pelli naturali			✓
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta			✓
DeLuxe			✓
multi colore**	✓		
multi categoria**	✓		
multi rivestimento**	✓		

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

**Il tessuto in microfibra non è disponibile nei mercati U.K.*

Componenti Vers. Optional



Piedi



PM2079_b

PM2079

PM2082



Pouf



Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.







↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

venere_2.cal 1149_2



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.



dimensioni

L 80
H72 P68 HS44 PS55

L 80
H80 P78 HS44 PS55

L 135
H80 P79 HS44 PS50

L 165
H80 P79 HS44 PS50

L 175
H82 P93 HS44 PS55

codice versione

E24

190

416

AD8

200

Descrizione





poltroncina

poltrona small

div. 2p small

div.2p1/2 small

div.2 posti



L 200
H82 P93 HS44 PS55
240

L 225
H82 P93 HS44 PS55
300

L 113
H82 P93 HS44 PS55
114

L 113
H82 P93 HS44 PS55
124

L 176
H82 P93 HS44 PS55
251

L 176
H82 P93 HS44 PS55
252

div.2p1/2







div.3 posti

pol.1bdx maxi

pol.1bsx maxi

div.2p1/2 1br dx

div.2p1/2 1br sx



L 201
H82 P93 HS44 PS55
310

L 201
H82 P93 HS44 PS55
320

L 113
H82 P153 HS44 PS115
601

L 113
H82 P153 HS44 PS115
602

L 141
H82 P144 HS44 PS106
DB0

L 141
H82 P144 HS44 PS106
DB1

div.3 p.1b dx




div.3 p.1b sx

ch.long.maxi
1bdx

ch.long.maxi
1bsx

penisola 1b dx

penisola 1b sx



L 187
H82 P93 HS44 PS55
451

L 187
H82 P93 HS44 PS55
461

L 150
H42 P50 HS- PS-
956

L 50
H42 P50 HS- PS-
795

L 75
H42 P60 HS- PS-
635

L 100
H42 P60 HS- PS-
641

dormeuse 1b dx

dormeuse 1b sx

bench

pouf tondo

pouf rettang.

pouf rettang.maxi

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



venere_2.cal 1149 2

Codice Modello F2594

data emissione 22-03-19
revisione 00 del 06-02-23
(annulla la precedente)



****Multicolore (più colori di uno stesso articolo)** SI NO

****Multirivestimento (abbinamento di articoli diversi)** SI NO

1° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

1° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

****Multicategoria (categorie diverse dello stesso materiale)** SI NO

Modello realizzabile in monocolore tessuto o microfibra o in Multicolore / Multirivestimento (vedi ultima pagina): 1° col/riv. in tessuto o microfibra per scocca esterna (sponda, fiancata e dietro). 2° col/riv. in tessuto o microfibra per la cuscinatura (cuscini di seduta, cuscini spalliera e braccioni). Le versioni 795, 956, 641, 635 sono disponibili unicamente in Monorivestimento.

