

sole.premium 1204



Modell Nummer F5646

Ausstellungsdatum 16-04-22 revision 00
aktualisierung vom 25-05-22 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Fichte, Buche, Sperrholz und Spanplatten mit Polyurethanschaum überzogen und Metallbajonettverschluss für die Befestigung der Armlehnen. Elektrisch geschweissten Rahmen für Bettversionen

Unterfederung: Gurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyurethan Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: komplett abziehbar fuer Stoff- oder Mikrofaser-Bezeuge.

Naehnte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemass den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug.

Bettausfuehrung: erhaeltlich mit elektrogeschweisstem Rahmen und elastischen Gurten zur Unterstuetzung der Sitzhaltung. Synchronisiertes Oeffnen durch Umklappen der Rueckenlehne. Die Rueckenlehnen, die mit Kopf- und Sitzkissen ausgestattet sind, bleiben bei der Oeffnung am Rahmen befestigt. Die mitgelieferte Matratze ist in zwei verschiedenen Ausfuehrungen erhaeltlich: oekologischer Polyurethan- oder Memory-Schaum. Die Masse der Matratze (siehe Masse im Typenplan) koennen aufgrund des Aufbaus der Matratze und der Materialeigenschaften leicht abweichen, ohne die Qualitaet des Produkts zu beeintraehtigen. Die Gesamtiefe bei geoeffnetem Bett betraegt 208 cm.

Standard-Fuesse: Das Modell hebt sich 8cm vom Boden ab, fuer die Varianten " Matratze h. 13 niedrig" und „ Matratze h.16“, fuer die Varianten „ Matratzen h.13 hoch" hebt sich das Modell 13cm vom Boden ab. PM2144 Metall glaenzend Vorder- und Rueck -Seite, Typen CG2 (paar Armteile_a h13 niedrig) und CD8 (paar Armteile_a h16); PM974 in Metall glaenzend Vorder- und Rueck -Seite, inklusiv Typ CF0 (paar Armteile_a h13 hoch); PM2238 in Metall glaenzend Vorder- und Rueckenseite, Typen CG3 (paar Armteile_c h13 niedrig) und CD9 (paar Armteile_c h16); PM2240 in Metall glaenzend Vorder- und Rueckeneite, Typen CF1 (paar Armteile_c h13 hoch). PM2151 in Metall glaenzend Vorder- und Rueckenseite, Typen CG4 (paar Armteile_b h13 niedrig) und CE0 (paar Armteile_b h16); PM2239 in Metall glaenzend Vorder- und Rueckenseite, Typ CF2 (paar Armteile_b h13 hoch); Farbvarianten aus unserer Mustermappe fuer alle Fuesse erhaeltlich. Sonderfarben mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung erhaeltlich. Typen CG5 (paar Armteile_d h13 niedrig), CF3 (paar Armteile_d H13 hoch) und CE1 (paar Armteile_d H16) sehen keine Fuesse vor.

Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte ueberschreiten, kann dazu fuehren, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel	
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	
Andere Maerkte	30 Mittel	

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spattleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehoer / Element Optional

*stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.



Fuss



PM2144

PM974

PM2151



PM2238

PM2239

PM2240

Hocker




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

sole.premium 1204 - niedrig h.13



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe


Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

typen nummer

Beschreibung




B 92

H84 T100 SH43 ST53

CF4

ses.oal bett h.13
nied




B 142

H84 T100 SH43 ST53

CF6

2sitzer oal bett
h13 nied




B 162

H84 T100 SH43 ST53

CF8

2sitz 1/2 oal bett
h13 nied




B 182

H84 T100 SH43 ST53

CG0

3 sitzer oal bett
h.13 nied




B 92

H84 T100 SH43 ST53

CF5

se.oal bett h.13
mem.nied




B 142

H84 T100 SH43 ST53

CF7

2 sitz oal bett
h13 mem.nied




B 162

H84 T100 SH43 ST53

CF9

2.5 sit. oal bett
h13 mem.nied




B 182

H84 T100 SH43 ST53

CG1

3 sitz oal bett
h13 mem.nied




B 25

H57 T96 SH- ST-

CG2

armteilset_a h13
rx/lx nied




B 18

H57 T96 SH- ST-

CG3

armteilset_b h13
rx/lx nied



B 14

H57 T96 SH- ST-

CG4

armteilset_c h13
rx/lx nied



B 12

H57 T96 SH- ST-

CG5

armteilset_d h13
rx/lx nied

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

sole.premium 1204 - hoch h. 13



B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe


Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

typen nummer


Beschreibung



B 92
H90 T102 SH47 ST53

CE2


ses.oal bett h.13
hoch



B 142
H90 T102 SH47 ST53

CE4


2 sitzer oal bett
h13 hoch



B 162
H90 T102 SH47 ST53

CE6


2sitz 1/2 oal bett
h13 hoch



B 182
H90 T102 SH47 ST53

CE8


3 sitzer oal bett
h.13 hoch



B 92
H90 T102 SH47 ST53

CE3


se.oal bett h.13
mem.hoch



B 142
H90 T102 SH47 ST53

CE5


2 sitz oal bett
h13 mem.hoch



B 162
H90 T102 SH47 ST53

CE7


2.5 sit. oal bett
h13 mem.hoch



B 182
H90 T102 SH47 ST53

CE9


3 sitz oal bett
h13 mem.hoch



B 23
H63 T98 SH- ST-

CF0


armteilset_a h13
rx/lx hoch



B 18
H63 T98 SH- ST-

CF1

armteilset_b h13
rx/lx hoch



B 14
H63 T98 SH- ST-

CF2

armteilset_c h13
rx/lx hoch



B 12
H63 T98 SH- ST-

CF3

armteilset_d h13
rx/lx hoch

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓




↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

sole.premium 1204 - h. 16




B Breite - H Hoehle - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse


typen nummer

Beschreibung




B 92
H90 T100 SH47 ST53
CD0

sessel oal mit
bett h.16




B 142
H90 T100 SH47 ST53
CD2

2 sitzer oal bett
h.16




B 162
H90 T100 SH47 ST53
CD4

2 sitz 1/2 oal bett
h.16




B 182
H90 T100 SH47 ST53
CD6

3 sitzer oal bett
h.16




B 92
H90 T100 SH47 ST53
CD1

bett ses.ohne al
memory h.16




B 142
H90 T100 SH47 ST53
CD3

2 sitzer oal bett
h16 mem.



B 162
H90 T100 SH47 ST53
CD5

2,5 sit.oal bett
h16 memory




B 182
H90 T100 SH47 ST53
CD7

3 sitzer oal bett
h16 mem.




B 25
H63 T96 SH- ST-
CD8

armteilset_a h.16
rx/lx



B 18
H63 T96 SH- ST-
CD9

armteilset_b h.16
rx/lx



B 14
H63 T96 SH- ST-
CE0

armteilset_c h.16
rx/lx



B 12
H63 T96 SH- ST-
CE1

armteilset_d h.16
rx/lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

