



Codice Modello F5668

data emissione 15-03-23 revisione 00
aggiornamento del 16-06-23 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno

Struttura: legno di abete, masonite, multistrato e truciolare rivestito di poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere. Gli schienali poggiano su meccanismo metallico*.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscini di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Spalliera: cuscini spalliera in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Imbottitura Bracciolo: in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliestere.

Sfoderabilità: Non possibile, cuscini di seduta mobili.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: * modello dotato di braccioli sollevabili manualmente e di spalliere posizionabili manualmente che consentono di estendere la profondità della seduta di 42 cm. Le versioni "comfort" sono dotate di meccanismo interno alla spalliera che permette l'inclinazione in avanti della zona poggiatesta. La profondità totale del modello con spalliera posizionata all'esterno è di 148 cm (168 cm per versioni DD9/DE0 - DE3/DE4, 125 cm per versione DE9, 132 cm per versione DE7, 151 cm per le versioni DF1/DF2).

Piedi di serie: PVC h. 4 cm colore Nero.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

Mercati	Seduta	Spalliera
I	35 Medio	27
D - NL - CH	35 sostenuto sostenuto	28 sostenuto
USA - California	35 soffice	27 soffice
GB	37 ignifugo	31 ignifugo
Altri mercati		

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

(1) Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

	consigliato	non consigliato	non possibile
pelli spessorate	✓		
pelli sottili elastiche	✓		
pelli naturali	✓		
tessuto*	✓		
microfibra*	✓		
mistocrosta	✓		
DeLuxe			✓
multi colore**	✓		
multi categoria**	✓		
multi rivestimento**	✓		

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati. * rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili per mercato U.K.

Componenti / Vers. Optional

--	--	--

Piedi

--	--	--

PVC H4

--	--	--

Pouf

--	--	--

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle misure del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le informazioni grafiche sinottiche, le misure e il volume forniti sono solo indicativi e possono variare in ragione delle tolleranze ammesse nei processi produttivi e dei miglioramenti apportati. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.





↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

alba. premium 1226



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.




L 216
H96 P112 HS46 PS58

dimensioni
codice versione

CV1

Descrizione


3p basculante
comfort



L 236
H96 P112 HS46 PS58

CV3


3p maxi
bascul.comfort



L 108
H96 P112 HS46 PS58

CV5


p.1bdx
bascul.comfort



L 108
H96 P112 HS46 PS58

CV6


p.1bsx
bascul.comfort



L 118
H96 P112 HS46 PS58

CV9


p.1bdx maxi
basc.comf.



L 118
H96 P112 HS46 PS58

CZ0


p.1bsx maxi
basc.comf.



L 178
H96 P112 HS46 PS58

CZ3


3p 1bdx
bascul.comfort



L 178
H96 P112 HS46 PS58

CZ4


3p 1bsx
bascul.comfort



L 198
H96 P112 HS46 PS58

CZ7


3p1bdx maxi
basc.comf.



L 198
H96 P112 HS46 PS58

CZ8


3p1bsx maxi
basc.comf.



L 70
H96 P112 HS46 PS58

DF5


pol.sb
basculante comf.



L 80
H96 P112 HS46 PS58

DF7


pol.sb maxi
bascul.comf.



L 140
H96 P112 HS46 PS58

DA6


3psb
bascul.comfort



L 160
H96 P112 HS46 PS58

DA8


3psb maxi
bascul.comf.



L 117
H96 P112 HS46 PS58

DB5


p.sb mer.dx
bascul.comf.



L 117
H96 P112 HS46 PS58

DB6


p.sb mer.sx
bascul.comf.



L 127
H96 P112 HS46 PS58

DC3


p.maxi sb m.dx
bas.comf.



L 127
H96 P112 HS46 PS58

DC4


p.maxi sb m.sx
bas.comf.



L 187
H96 P112 HS46 PS58

DC7


3psb me.dx
basc.comfort



L 187
H96 P112 HS46 PS58

DC8


3psb me.sx
basc.comfort



L 207
H96 P112 HS46 PS58

DD5


3psb max me.dx
bas.comf.



L 207
H96 P112 HS46 PS58

DD6

3psb max me.sx
bas.comf.



L 108
H96 P132 HS46 PS78

DD9

ch.long.bdx
basc.comf.

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

alba. premium 1226



L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.

dimensioni	L 108 H96 P132 HS46 PS78	L 118 H96 P132 HS46 PS78	L 118 H96 P132 HS46 PS78	L 125 H96 P125 HS46 PS58	L 115 H96 P115 HS46 PS58
codice versione	DE0	DE3	DE4	DE7	DE9
Descrizione	ch.long.bsx basc.comf.	c.l.maxi 1bdx basc.com.	c.l.maxi 1bsx basc.com.	ang.basculante comfort	ang.q.basculante comf.
L 230 H96 P115 HS46 PS58 DF1	L 230 H96 P115 HS46 PS58 DF2	L 70 H46 P70 HS- PS- 540	L 80 H46 P70 HS- PS- 635	L - H- P- HS- PS- V74	L - H- P- HS- PS- V75
a.q.p.me.dx basc.comf.	a.q.p.me.sx basc.comf.	pouf	pouf rettang.	df2 + cz7	cz8 + de7 + cv9
L - H- P- HS- PS- V76	L - H- P- HS- PS- V77				
cz4 + dd9	de4 + cz7				

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓



alba.premium 1226

Codice Modello F5668

data emissione 15-03-23
revisione 00 del 16-06-23
(annulla la precedente)



****Multirivestimento (abbinamento di articoli diversi)** SI NO

****Multicolore (più colori di uno stesso articolo)** SI NO

1° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

1° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

2° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° rivestimento CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

3° colore CROSTA PELLE TESSUTO MICROFIBRA

****Multicategoria (categorie diverse dello stesso materiale)** SI NO

Realizzabile in multi-rivestimento: 1° Riv. (tessuto o microfibra): Scocca, Cuscino e Bracciolo, 2° Riv. (tessuto o microfibra): spalliera.
Realizzabile inoltre in multi-colore: 1° Col. (tessuto o microfibra): Scocca, Cuscino e Bracciolo, 2° Col. (tessuto o microfibra): spalliera.

