

dario.premium 1144



Modell Nummer F5583

Ausstellungsdatum 12-03-19 revision 00
aktualisierung vom 24-11-21 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: Centro Studi interno

Korpus: Holzstruktur in Tannenholz, Multifaser- und Spanplatten mit Polyurethan Schaum ueberzogen

Unterfederung: Gummigurtunterfederung

Sitzpolsterung: umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen

Rueckenpolsterung: umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen

Armteil-Polsterung: umweltfreundlicher Polyaeater Schaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug.

Komponenten: Knopfbedienung (PULS_1) mit USB Anschluss bietet eine Vielzahl von Anschlüssen für die USB-Anschluss

Standard-Fuesse: PM2046, in Metall glaenzend h. 14 cm. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung erhaeltlich.

Sitz- und Rueckendensitaet kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	27 feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel	24

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

⁽¹⁾Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSGENERATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE verkauft werden!

Zubehoer / Element Optional

*stoff und mikrofaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.



PULS_1

PUL1

Fuss



PM2046



Hocker



Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte ueberschreiten, kann dazu fuehren, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.








↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑



dario.premium 1144






B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.









masse	B 106 H78 T106 SH45 ST57	B 174 H78 T106 SH45 ST57	B 196 H78 T106 SH45 ST57	B 226 H78 T106 SH45 ST57	B 92 H45 T72 SH- ST-
typen nummer	190	200	240	300	635
Beschreibung	kleiner sessel	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	hocker rechteckig



B 87 H78 T106 SH45 ST57	B 87 H78 T106 SH45 ST57	B 98 H78 T106 SH45 ST57	B 98 H78 T106 SH45 ST57	B 113 H78 T106 SH45 ST57	B 113 H78 T106 SH45 ST57
B 68	B 69	110	120	114	124
mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi



B 70 H78 T106 SH45 ST57	B 85 H78 T106 SH45 ST57	B 110 H78 T110 SH45 ST57	B 121 H78 T106 SH45 ST57	B 121 H78 T106 SH45 ST57	B 98 H78 T166 SH45 ST117
130	144	040	168	169	410
sessel oal	sessel oal maxi	spitzecke	ses.oal mit end.abschl.rx	ses.oal mit end.abschl.lx	chaise longue 1 al rx



B 98 H78 T166 SH45 ST117	B 113 H78 T166 SH45 ST117	B 113 H78 T166 SH45 ST117	B 106 H78 T106 SH45 ST57	B 106 H78 T106 SH45 ST57	B 88 H78 T106 SH45 ST57
420	601	602	H 33	566	D 84
chaise longue 1 al lx	chaise longue maxi 1al rx	chaise long. maxi 1al lx	e.r.ses.small man.kopfst	sessel klein rec. el.	se.mini at rx re.el.kopf.man

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓





↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑


dario.premium 1144




B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.




B 88
H78 T106 SH45 ST57
D85
se.mini at lx
re.el.kopf.man




B 88
H78 T106 SH45 ST57
C36
sess.small 1al rx
rec.el.




B 88
H78 T106 SH45 ST57
C37
sess.small 1al lx
rec.el.




B 99
H78 T106 SH45 ST57
D86
se.at rx
re.el.kopfst.man




B 99
H78 T106 SH45 ST57
D87
se.at lx
re.el.kopfst.man




B 99
H78 T106 SH45 ST57
173
el.sess.rec.1al rx




B 99
H78 T106 SH45 ST57
174
el.sess.rec.1al lx




B 114
H78 T106 SH45 ST57
D88
se.maxi at rx
re.el.kopf.man




B 114
H78 T106 SH45 ST57
D89
se.maxi at lx
re.el.kopf.man



B 114
H78 T106 SH45 ST58
612
sessel maxi al rx
rec elek.



B 114
H78 T106 SH45 ST58
613
sessel maxi al lx
rec elek.



B 71
H78 T106 SH45 ST57
I81
ses.oal
el.hochkl.kopfst



B 71
H78 T106 SH45 ST57
E95
elektr.rec.sessel
oa



B 86
H78 T106 SH45 ST57
I83
ses.gross oal
el.hochk.kopfs



B 86
H78 T106 SH45 ST57
I82
sessel gross oal
el.rec.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

