

# david.premium 1232



## Code Modèle F5677

date d'émission 21-09-23 révision 00  
mise à jour du 24-10-23 (annule la précédente)

**Designer:** centro studi interno

**Structure:** hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

**Suspensions:** sangles élastiques

**Rembourrage Assise:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembourrage Dossier:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembourrage Accoudoir:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Parties déhoussables:** non déhoussable

**Coutures:** le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpes différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

**Mécanismes:** modèle équipé d'appui-têtes qui se soulèvent manuellement. La hauteur du modèle avec l'appui-tête relevé est de 102 cm. Versions relax disponibles avec un mécanisme métallique motorisé électriquement, actionnable au moyen d'un bouton de commande TOUCH situé sur le côté de l'assise. La profondeur maximale du relax ouvert est de 158 cm.

**Piètement standard:** pied PM2275 hauteur 12 cm pied en métal verni noir mat. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard et les finitions "spéciales" présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

## Densité assises et dossiers kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	24
D - NL - CH	35 sostenuto ferme	28 ferme
USA - California	35 souple	24 souple
GB	37 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	24

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

<sup>(1)</sup>Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

## Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

\* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

## Pieces /Vers. Optionnelles



## Piètement



PM2275



## Pouf



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# david.premium 1232



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 102 H77 P102 HS45 PS57	L 102 H77 P102 HS45 PS57	L 172 H77 P102 HS45 PS57	L 192 H77 P102 HS45 PS57	L 212 H77 P102 HS45 PS57
code version	100	161	200	240	300
Description	fauteuil	fauteuil relax elec.	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.
L 65 H45 P65 HS- PS- 540	L 86 H77 P102 HS45 PS57 B68	L 86 H77 P102 HS45 PS57 B69	L 86 H77 P102 HS45 PS57 C36	L 86 H77 P102 HS45 PS57 C37	L 96 H77 P102 HS45 PS57 110
pouf	batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh	bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.	batard 1 plc acc.dr
L 96 H77 P102 HS45 PS57 120	L 96 H77 P102 HS45 PS57 173	L 96 H77 P102 HS45 PS57 174	L 106 H77 P102 HS45 PS57 114	L 106 H77 P102 HS45 PS57 124	L 106 H77 P102 HS45 PS57 612
batard 1 plc acc.gh	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	b.1pl.maxi dr rec.el.
L 106 H77 P102 HS45 PS57 613	L 64 H77 P102 HS45 PS57 D62	L 64 H77 P102 HS45 PS57 I06	L 74 H77 P102 HS45 PS57 130	L 74 H77 P102 HS45 PS57 E95	L 84 H77 P102 HS45 PS57 144
b. 1pl. maxi gh. rec. el	chauffeuse 1 pl mini	chauffeuse mini rel.elect.	chauffeuse 1 plc.	chauff.1 plc relax el.	chauffeuse 1pl maxi

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# david.premium 1232



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 84 H77 P102 HS45 PS57	L 148 H77 P102 HS45 PS57	L 150 H77 P102 HS45 PS57	L 150 H77 P102 HS45 PS57	L 150 H77 P102 HS45 PS57
code version	I82	243	210	220	395
Description	chauf.1p maxi rel.el.	chauffeuse 2 places et demi	batard 2plc accoud.droit	batard 2 plc accoud.gauche	bat.2plc relax elec.acc.adr
L 150 H77 P102 HS45 PS57	L 170 H77 P102 HS45 PS57	L 170 H77 P102 HS45 PS57	L 170 H77 P102 HS45 PS57	L 170 H77 P102 HS45 PS57	L 190 H77 P102 HS45 PS57
396	251	252	G06	G07	310
bat.2plc relax elec.acc.agh	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 2,5plc rel.adr el.	batard 2,5plc rel.agh el.	batard 3 plc accoud.droit
L 190 H77 P102 HS45 PS57	L 190 H77 P102 HS45 PS57	L 190 H77 P102 HS45 PS57	L 96 H77 P164 HS45 PS119	L 96 H77 P164 HS45 PS119	L 107 H77 P107 HS45 PS57
320	403	404	410	420	040
batard 3 places accoud.gauche	bat.3plc rel.elec.acc.adr	bat.3plc relax elec.acc.agh	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	angle carre
L 227 H77 P107 HS45 PS57	L 227 H77 P107 HS45 PS57				
043	044				
ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.				

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

