



## Code Modèle F5608

date d'émission 16-02-20 révision 00  
mise à jour du 28-08-23 (annule la précédente)

**Designer:** centro studi interno

**Structure:** sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé recouvert d'une housse 100% polyester. Pour les versions basculantes, le dossier comprend un mécanisme métallique\*.

**Suspensions:** sangles élastiques

**Rembourrage Assise:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembourrage Dossier:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembourrage Accoudoir:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Parties déhoussables:** non déhoussable

**Coutures:** le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpes différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu)

**Mécanismes:** modèle équipé d'appui-tête relevable manuellement, avec l'appui-tête relevé la hauteur du modèle est de 95 cm. Versions "basculantes" également équipées d'un mécanisme métallique actionnable manuellement, qui permet d'avancer et / ou de reculer le dossier offrant une utilisation diversifiée de l'assise. Avec le dossier positionné vers l'arrière, la profondeur d'assise s'étend de 27,5 cm.

**Piètement standard:** le modèle est surélevé de 18 cm du sol. Pied de série en métal finition Graubraun. Il est également possible de choisir parmi les finitions bronze antique ou noir mat. Les échantillons comprennent également les finitions métal chromé, métal satiné et titane disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

**Notes:** ATTENTION : LES VERSIONS FIXES (NON BASCULANTES) ET LES VERSIONS 040, 043, 044 NE PEUVENT PAS ÊTRE POSITIONNÉES A CÔTÉ DES VERSIONS AVEC DOSSIER BASCULANT EN RAISON DE LA DIFFÉRENCE DE PROFONDEUR.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

### Densité assises et dossiers kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	27/28
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	27/28

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

<sup>(1)</sup>Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

### Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

\* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

### Pieces /Vers. Optionnelles



### Piètement



PM2110

PM2165



### Pouf




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# edo.premium 1170



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
 Les dimensions se réfèrent à l'englobement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

code version	L 184 H77 P102 HS44 PS56 200	L 184 H77 P107 HS44 PS56 Q60	L 204 H77 P102 HS44 PS56 240	L 204 H77 P107 HS44 PS56 Q61	L 224 H77 P102 HS44 PS56 300	
Description	canape 2 places	canape 2pl doss.bascul.	canape 2 places et demi	can.2 1/2 pl doss.bascul.	canape 3 places.	
	L 224 H77 P107 HS44 PS56 Q62	L 102 H77 P102 HS44 PS56 110	L 102 H77 P102 HS44 PS56 120	L 102 H77 P107 HS44 PS56 AH0	L 102 H77 P107 HS44 PS56 AH1	L 112 H77 P102 HS44 PS56 114
	canape 3pl doss.bascul.	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	bat.1pl acc.dr bascul	bat.1pl acc.gh bascul	batard 1pl ad maxi
	L 112 H77 P102 HS44 PS56 124	L 112 H77 P107 HS44 PS56 AU0	L 112 H77 P107 HS44 PS56 AU1	L 172 H77 P102 HS44 PS56 251	L 172 H77 P102 HS44 PS56 252	L 172 H77 P107 HS44 PS56 AU2
	batard 1pl ag maxi	bat.1pl maxi ac.dr bascul.	bat.1pl maxi ac.gh bascul.	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	bat. 2,5pl ac.dr bascul.
	L 172 H77 P107 HS44 PS56 AU3	L 192 H77 P102 HS44 PS56 310	L 192 H77 P102 HS44 PS56 320	L 192 H77 P107 HS44 PS56 AU4	L 192 H77 P107 HS44 PS56 AU5	L 102 H77 P162 HS44 PS116 410
	bat. 2,5pl ac.gh bascul.	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche	bat.3pl ac.dr bascul.	bat.3pl ac.gh bascul.	chaise longue acc.dr

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑


# edo.premium 1170



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.




dimensions




L 102  
 H77 P162 HS44 PS116  
**420**

chaise longue  
 acc.gh




L 102  
 H77 P167 HS44 PS116  
**AU6**

chaise long.ac.dr  
 bascul.




L 102  
 H77 P167 HS44 PS116  
**AU7**

chaise long.ac.gh  
 bascul.




L 112  
 H77 P162 HS44 PS116  
**601**

chaise longue  
 maxi acc.droit




L 112  
 H77 P162 HS44 PS116  
**602**

chaise long. maxi  
 acc.gauche



L 112  
 H77 P167 HS44 PS116  
**AU8**

chaise long.maxi  
 ac.dr bascul.



L 112  
 H77 P167 HS44 PS116  
**AU9**

chaise long.maxi  
 ac.gh bascul.



L 70  
 H77 P102 HS44 PS56  
**130**

chauffeuse 1 plc.




L 80  
 H77 P102 HS44 PS56  
**144**

chauffeuse 1pl  
 maxi




L 107  
 H77 P107 HS44 PS56  
**040**

angle carre



L 232  
 H77 P107 HS44 PS56  
**043**

ang.car/ch.1plc  
 mer.car dr.



L 232  
 H77 P107 HS44 PS56  
**044**

ang.car/ch.1 plc  
 mer.car gh.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

