

gemini.premium 1210



Code Modèle F5653

date d'émission 30-08-22 révision 00
mise à jour du 20-12-23 (annule la précédente)

Designer: Bernard Masson

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpes différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: versions relax électriques disponibles avec appui-tête relevable électriquement et mécanisme relax motorisé électriquement, avec mouvement indépendant actionnable par un bouton de commande situé sous le dossier. Appui-tête relevable manuellement pour les versions relax avec appui-tête manuel et pour les versions fixes (sans relax). La profondeur du modèle avec relax ouvert est de 146 cm. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 91 cm.

Piètement standard: Pied en métal hauteur 14 cm finition de série noir opaque. Il est également possible de choisir parmi les finitions graubraun ou bronze antique. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales », métal chromé et métal satiné disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Piètement optionnel: pied PL2280 pour le côté accoudoir, pied PL2281 pour l'avant éléments 410/420 et 601/602, hauteur 14 cm en hêtre de série teinté carbone. Il est également possible de choisir parmi les finitions bois dans la liasse d'échantillons appropriée.

Nous nous réservons le droit de modifier les matériaux, les revêtements et les dimensions des produits présentés dans la fiche technique pour les besoins de la production sans préavis. Les informations graphiques synoptiques, les mesures et le volume fournis ne sont qu'indicatifs et peuvent varier en raison des tolérances admissibles dans les processus de production et des améliorations. Les valeurs de charge maximale suivantes sont recommandées dans le cadre d'une utilisation normale : fauteuils max. 120 kg, canapés 2 places max. 200 kg (2x100 kg), canapés 3 places max. 240 kg (3x80 kg). L'utilisation avec des charges supérieures aux valeurs indiquées peut entraîner un affaissement du canapé/fauteuil ou une défaillance de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	27
D - NL - CH	35 SOSTENUTO ferme	28 ferme
USA - California		
GB	37 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SÉCURITÉ pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles. * revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



psot



P700

Piètement



PM2251



PM2254



PL2280



PL2281

Pouf



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

gemini.premium 1210



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 180 H76 P105 HS44 PS57	L 200 H76 P105 HS44 PS57	L 220 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57
code version	200	240	300	B 68	B 69
Description	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh
L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 90 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57
D 84	D 85	C 36	C 37	110	120
bat. mini a.d.r.el.tet.man.	bat. mini a.g.r.el.tet.man.	bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh
L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 100 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57
D 86	D 87	173	174	114	124
bat. acc.d.r.el.tet.man.	bat. acc.g.r.el.tet.man.	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi
L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 110 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57
D 88	D 89	612	613	251	252
bat. maxi a.d.r.el.tet.man.	bat. maxi a.g.r.el.tet.man.	b.1pl.maxi dr rec.el.	b. 1pl. maxi gh. rec. el	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

gemini. premium 1210



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 183 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57	L 183 H76 P105 HS44 PS57	L 203 H76 P105 HS44 PS57
code version	AS0	AS1	G06	G07	310
Description	bat.2,5p acc.dr rel.el.tet.man.	bat.2,5p acc.gh rel.el.tet.man.	batard 2,5plc rel.adr el.	batard 2,5plc rel.agh el.	batard 3 plc accoud.droit
	L 203 H76 P105 HS44 PS57 320	L 203 H76 P105 HS44 PS57 AS2	L 203 H76 P105 HS44 PS57 AS3	L 203 H76 P105 HS44 PS57 403	L 203 H76 P105 HS44 PS57 404
batard 3 places accoud.gauche	bat.3p acc.dr rel.el.tet.man.	bat.3p acc.gh rel.el.tet.man.	bat.3plc rel.elec.acc.adr	bat.3plc relax elec.acc.agh	chaise longue acc.dr
L 100 H76 P165 HS44 PS117 420	L 110 H76 P165 HS44 PS117 601	L 110 H76 P165 HS44 PS117 602	L 166 H76 P105 HS44 PS57 243	L 186 H76 P105 HS44 PS57 330	L 113 H76 P113 HS44 PS57 040
chaise longue acc.gh	chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche	chauffeuse 2 places et demi	chauffeuse 3 places.	angle carre
L 245 H76 P113 HS44 PS57 043	L 245 H76 P113 HS44 PS57 044				
ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.				

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

