



Code Modèle F5559

date d'émission 07-03-18 révision 00
mise à jour du 12-07-22 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin massif, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé écologique

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: Le revêtement en cuir ou microfibre Lady est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: modèle pourvu d'appui-tête relevable manuellement à l'exception des versions "fauteuil mini" E24, P98, Q56, Q57, Q58, Q59. Disponible avec mécanisme relax électrique et mécanisme motion électrique, tous deux actionnables par un bouton de commande TOUCH situé sur le côté de l'assise, et avec appui-tête relevable manuellement. Le mécanisme motion est disponible aussi en version manuelle (non électrique). La profondeur du modèle avec mécanisme motion ouvert est de 148 cm, la profondeur de l'assise augmente de 39 cm. La profondeur du modèle avec mécanisme relax ouvert est de 159 cm. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 100 cm. Les versions Fauteuil mini swivel (P98) et Fauteuil mini swivel base ouverte (Q58) sont pourvues d'un mécanisme métallique tournant. Les versions Fauteuil mini swivel Glider (Q56) et Fauteuil mini base ouverte swivel Glider (Q59) sont pourvues de mécanisme métallique tournant et glider (basculant).

Piètement standard: pied P633, en PVC hauteur 3 cm avec patin anti-dérapant sauf pour les versions P98, Q56, Q57, Q58 et Q59. Les versions relax reposent sur un mécanisme métallique qui comprend des pieds cachés en PVC. Les versions motion électriques et manuelles fonctionnent sur des petites roues antérieures. Pied PL1014 hauteur 5cm (swivel) teinté palissandre pour la version P98. Pied PM2053 hauteur 12cm (swivel Glider) en métal noir pour la version Q56. Pied PM2050 hauteur 12cm en métal finition bronze antique pour la version Q57. Pied PM2051 hauteur 12,5cm (swivel) en métal brillant, disponible aussi en coloris Graubraun pour la version Q58. Pied PM2054 hauteur 12,5cm (swivel Glider) en métal vernis noir opaque pour la version Q59.

Notes: La présence de versions relax et/ou motion, d'un côté et de l'autre des versions angle (000) ou angle carré (040) est déconseillée.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	30/35 Moyenne	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30/35 Moyenne	24

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



PM2050



PM2051



PM2054

Piètement



P633



PL1014



PM2053

Pouf




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

nicolas.premium 1121



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 81 H81 P78 HS45 PS52		L 81 H81 P78 HS45 PS52		L 81 H81 P78 HS45 PS52		L 81 H81 P78 HS45 PS52		L 81 H81 P78 HS45 PS52	
code version	E24		Q57		Q58		P98		Q56	
Description	fauteuil mini		fauteuil mini base ouverte		faut.mini swiv.base ouverte		fauteuil mini swivel		fauteuil mini swivel glider	
	L 81 H81 P78 HS45 PS52 Q59		L 191 H76 P109 HS42 PS58 200		L 211 H76 P109 HS42 PS58 240		L 227 H76 P109 HS42 PS58 300		L 74 H42 P74 HS- PS- 540	
	faut.min.bas.ouv.sw		canape 2 places		canape 2 places et demi		canape 3 places.		pouf	
	L 55 H42 P109 HS- PS- 641		L 247 H76 P109 HS42 PS58 U70		L 166 H76 P109 HS42 PS58 210		L 166 H76 P109 HS42 PS58 220		L 186 H76 P109 HS42 PS58 251	
	rectangular pouff maxi		canape 3pl large		batard 2plc accoud.droit		batard 2 plc accoud.gauche		bat. 2,5 pl. acc.dr	
	L 202 H76 P109 HS42 PS58 310		L 202 H76 P109 HS42 PS58 320		L 222 H76 P109 HS42 PS58 U71		L 222 H76 P109 HS42 PS58 U72		L 96 H76 P109 HS42 PS58 B68	
	batard 3 plc accoud.droit		batard 3 places accoud.gauche		batard 3pl large acc.dr		batard 3pl large acc.gh		batard mini 1 pl dr	
	L 202 H76 P109 HS42 PS58 310		L 202 H76 P109 HS42 PS58 320		L 222 H76 P109 HS42 PS58 U71		L 222 H76 P109 HS42 PS58 U72		L 96 H76 P109 HS42 PS58 B68	
	batard 3 plc accoud.droit		batard 3 places accoud.gauche		batard 3pl large acc.dr		batard 3pl large acc.gh		batard mini 1 pl dr	
	L 202 H76 P109 HS42 PS58 310		L 202 H76 P109 HS42 PS58 320		L 222 H76 P109 HS42 PS58 U71		L 222 H76 P109 HS42 PS58 U72		L 96 H76 P109 HS42 PS58 B68	
	batard 3 plc accoud.droit		batard 3 places accoud.gauche		batard 3pl large acc.dr		batard 3pl large acc.gh		batard mini 1 pl dr	

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

nicolas.premium 1121



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 96 H76 P109 HS42 PS58	L 96 H76 P109 HS42 PS58	L 96 H76 P109 HS42 PS58	L 96 H76 P109 HS42 PS58	L 98 H76 P109 HS42 PS58
code version	C24	C25	Q80	Q81	C36
Description	bat.1p mini dr mot.	bat.1p mini gh mot.	bat.1p mini dr motion el.	bat.1p mini gh motion el.	bat.mini 1pl adr rec.el.
L 98 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P109 HS42 PS58
C37	110	120	178	179	Q82
bat.mini 1pl agh rec.el.	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	bat.1plc accoudoir dr.motion	bat.1plc accoud.gh motion	bat.1p dr motion el.
L 106 H76 P109 HS42 PS58	L 108 H76 P109 HS42 PS58	L 108 H76 P109 HS42 PS58	L 114 H76 P109 HS42 PS58	L 114 H76 P109 HS42 PS58	L 114 H76 P109 HS42 PS58
Q83	173	174	114	124	518
bat.1p gh motion el.	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl. agh rec. elec.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	batard 1pl ad maxi motion
L 114 H76 P109 HS42 PS58	L 114 H76 P109 HS42 PS58	L 114 H76 P109 HS42 PS58	L 116 H76 P109 HS42 PS58	L 116 H76 P109 HS42 PS58	L 124 H76 P109 HS42 PS58
519	Q84	Q85	612	613	U73
batard 1pl ag maxi motion	bat.1p maxi dr motion el.	bat.1p maxi gh motion el.	b.1pl. maxi dr rec. el.	b. 1pl. maxi gh rec. el	batard 1pl large acc.dr

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓




↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

nicolas.premium 1121



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions	L 124 H76 P109 HS42 PS58	L 124 H76 P109 HS42 PS58	L 124 H76 P109 HS42 PS58	L 124 H76 P109 HS42 PS58	L 124 H76 P109 HS42 PS58
code version	U74	U75	U76	U77	U78
Description	batard 1pl large acc.gh	bat.1pl large mot.acc.dr	bat.1pl large mot.acc.gh	bat.1p large mot.el.ac.dr	bat.1p large mot.el.ac.gh

L 126 H76 P109 HS42 PS58	L 126 H76 P109 HS42 PS58	L 144 H76 P109 HS42 PS58	L 144 H76 P109 HS42 PS58	L 146 H76 P109 HS42 PS58	L 146 H76 P109 HS42 PS58
U79	U80	Q86	Q87	Q88	Q89
bat.1pl large rel.el.ac.dr	bat.1pl large rel.el.ac.gh	batard 1p dr xl	batard 1p gh xl	batard 1p xl dr rel.el.	bat.1p xl gh rel.el.

L 146 H76 P109 HS42 PS58	L 146 H76 P109 HS42 PS58	L 70 H76 P109 HS42 PS58	L 125 H76 P109 HS42 PS58	L 125 H76 P109 HS42 PS58	L 70 H76 P109 HS42 PS58
Q65	Q66	D62	Q90	Q91	U81
bat.1pl.xl ac.dr motion el.	bat.1pl.xl ac.gh motion el.	chauffeuse 1 pl mini	chauff.1p mini mer.dr	chauff.1p mini mer.gh	chauffeuse mini motion

L 72 H76 P109 HS42 PS58	L 70 H76 P109 HS42 PS58	L 80 H76 P109 HS42 PS58	L 135 H76 P109 HS42 PS58	L 135 H76 P109 HS42 PS58	L 80 H76 P109 HS42 PS58
I06	Q92	130	146	147	A16
chauffeuse mini rel.elect.	chauff.1p mini mot.el.	chauffeuse 1 plc.	chauff. 1pl meridienne d	chauff. 1pl meridienne g	chauff.1p motion

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

nicolas.premium 1121



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 80 H76 P109 HS42 PS58	L 82 H76 P109 HS42 PS58	L 88 H76 P109 HS42 PS58	L 143 H76 P109 HS42 PS58	L 143 H76 P109 HS42 PS58
code version	Q93	E95	144	746	747
Description	chauff.1p motion el.	chauff.1 plc relax el.	chauffeuse 1pl maxi	chauff. 1 plc mer.dr	chauff. 1plc mer.gh
L 88 H76 P109 HS42 PS58	L 88 H76 P109 HS42 PS58	L 90 H76 P109 HS42 PS58	L 98 H76 P109 HS42 PS58	L 153 H76 P109 HS42 PS58	L 153 H76 P109 HS42 PS58
U82	Q94	I82	U84	U85	U86
chauffeuse maxi motion	chauf.1p maxi motion el.	chauf.1p maxi rel.el.	chauffeuse large	chauff.large meridienne dr	chauff.large meridienne gh
L 98 H76 P109 HS42 PS58	L 98 H76 P109 HS42 PS58	L 100 H76 P109 HS42 PS58	L 106 H76 P169 HS42 PS58	L 106 H76 P169 HS42 PS58	L 124 H76 P169 HS42 PS58
U87	U88	U89	410	420	F74
chauff.large motion	chauf.large motion el.	chauff.large relax el.	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	chaise longue acc.large dr
L 124 H76 P169 HS42 PS58	L 146 H76 P146 HS42 PS58	L 152 H76 P108 HS42 PS58	L 152 H76 P108 HS42 PS58	L 115 H76 P115 HS42 PS58	L - H- P- HS- PS-
F75	000	010	011	040	V11
chaise longue acc.large gh	angle	angle carre cote long dr	angle carre cote long gauche	angle carre	u77 + u78

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓






↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

nicolas.premium 1121



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

L -
H- P- HS- PS-

L -
H- P- HS- PS-

code version

V42

Z02

Description

u80 + 011 + 146

252 + 410

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

