

# ovetto.premium 1231



## Modell Nummer F5676

Ausstellungsdatum 31-05-23 revision 00  
aktualisierung vom 06-07-23 (ersetzt somit die vorherige)

**Designer:** centro studi interno.

**Korpus:** Tannenholz sowie Span- und Holzfaserplatten mit Polyurethanschäum überzogen.

**Unterfederung:** Gurtunterfederung

**Sitzpolsterung:** umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100%iger Polyesterschicht überzogen

**Rueckenpolsterung:** umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100%iger Polyesterschicht überzogen

**Armteil-Polsterung:** umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100%iger Polyesterschicht überzogen

**Abziehbarkeit:** nicht möglich

**Naehte:** In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben möglich gemäß den vorhandenen Fadennestern, außerdem ändert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zum Mikrofaserbezug.

**Mechanismus:** Die Relaxausführungen sind mit einem motorisierten Mechanismus erhältlich, der über eine Berührungssteuerung (TP\_1) an der Seite des Sitzes bedient wird. Die maximale Tiefe des Modells mit vollständig geöffneter Rückenlehne beträgt 158 cm. Die gleichen Relaxausführungen sind auch mit einem manuellen Mechanismus in der Rückenlehne des verstellbaren Sitzes ausgestattet, mit dem die Kopfstütze nach vorne gekippt werden kann.

**Standard-Fuesse:** Fuss PM2262, H. 13 cm aus Metall, Standardausführung Schwarz matt. Alternativ können Sie zwischen den Ausführungen GRAUBRAUN oder CHROM wählen. Alle Relaxausführungen sind mit PVC-Fuessen (H. 5 cm) ausgestattet. Einige Typen könnten mit versteckten Fuessen ausgestattet sein, die eine strukturbedingte Funktion haben.

## Sitz- und Rueckendensitaet kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	35 Mittel	27
D - NL - CH	35 sostenuto fest	28 fest
USA - California	35 weich	27 weich
GB	37 feuerhemmend	31 feuerhemmend
Andere Maerkte	35 Mittel	27

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

<sup>(1)</sup>Raumgewicht: bezieht sich an Material ohne Bezug und gemäß dem Gesetz UNI EN ISO 845. Die angegebenen Werte beziehen sich auf die Produktionsdurchschnitte. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die angegebenen technischen Eigenschaften zu ändern. Vor dem Gebrauch ist es vorzuziehen, die SICHERHEITSSINFORMATIONSTECHNIK zu konsultieren, um Informationen über die Verwendung und den Schutz von Menschen und Umwelt gemäß den geltenden EG-Richtlinien zu erhalten.

## Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht möglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spaltleder			✓
De Luxe			✓
Multifarbe**			✓
Multi-kategorie**			✓
Multibezug**			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehnten UNI-STOFFE

verkauft werden  
**Zubehoer / Element Optional**  
\*stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich.



TP\_1

## Fuss



PM2262

## Hocker

Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt. Unter normalen Verwendungsbedingungen sind die folgenden maximalen Belastungswerte empfohlen: Sessel max. 120 kg, 2-Sitzer-Sofas max. 200 kg (2x100 kg), 3-Sitzer-Sofas max. 240 kg (3x80 kg). Die Verwendung mit Lasten, die die angegebenen Werte ueberschreiten, kann dazu fuehren, dass das Sofa / der Sessel bzw. deren Komponenten zusammenfallen.






↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑




# ovetto.premium 1231





**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.






masse	<b>B 96</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 96</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 162</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 182</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 202</b> H100 T101 SH44 ST57
typen nummer	100	161	200	240	300
Beschreibung	sessel 2 al	elektr.rec.sessel	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al



<b>B 65</b> H42 T65 SH- ST-	<b>B 81</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 91</b> H100 T101 SH44 ST57			
540	B68	B69	C36	C37	110
hocker	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.	sessel 1 al rx



<b>B 91</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 91</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 91</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 101</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 101</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 101</b> H100 T101 SH44 ST57
120	173	174	114	124	612
sessel 1 al lx	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	sessel maxi al rx rec elek.



<b>B 101</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 65</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 65</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 75</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 75</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 85</b> H100 T101 SH44 ST57
613	D62	I06	130	E95	144
sessel maxi al lx rec elek.	sessel oal klein	sessel klein o al elektr.rec	sessel oal	elektr.rec.sessel oa	sessel oal maxi

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓









↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑






# ovetto.premium 1231






**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.





masse	<b>B 85</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 150</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 146</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 146</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 146</b> H100 T101 SH44 ST57
typen nummer	182	243	210	220	395
Beschreibung	essel gross oal el.rec.	2 1/2 sitzer oal	2 sitzer 1 al rx	2 sitzer 1 al lx	2sitz 1al m.elek.rec.rx



<b>B 146</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 166</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 186</b> H100 T101 SH44 ST57			
396	251	252	G06	G07	310
2 sitz 1al m. elek.rec.lx	2 1/2 sitzer 1 al rx	2 1/2 sitzer 1 al lx	2 1/2 sitz 1al rx rec.el.	2 1/2 sitz 1al lx recl.el.	3 sitzer 1 al rx



<b>B 186</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 186</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 186</b> H100 T101 SH44 ST57	<b>B 91</b> H100 T161 SH44 ST117	<b>B 91</b> H100 T161 SH44 ST117	<b>B 108</b> H100 T108 SH44 ST57
320	403	404	410	420	000
3 sitzer 1 al lx	3sitz 1 al m.elek.rec.rx	3sitz 1al m. elek. rec.lx	chaise longue 1 al rx	chaise longue 1 al lx	rundecke



<b>B 104</b> H100 T104 SH44 ST57	<b>B 229</b> H100 T104 SH44 ST57	<b>B 229</b> H100 T104 SH44 ST57
040	043	044
spitzecke	spitz.mit ses.- abschlus.rx	spitz.mit ses.- abschlus.lx

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

