

ovetto.premium 1231



Code Modèle F5676

date d'émission 31-05-23 révision 00
mise à jour du 06-07-23 (annule la précédente)

Designer: centro studi interno

Structure: sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

Suspensions: sangles élastiques

Rembourrage Assise: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Dossier: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Rembourrage Accoudoir: polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

Parties déhoussables: non déhoussable

Coutures: le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleurs disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

Mécanismes: versions relax disponibles avec un mécanisme motorisé, actionné par un bouton de commande tactile (TP_1) placé sur le côté de l'assise. La profondeur maximale du modèle avec relax complètement ouvert est de 158 cm. Les mêmes versions relax sont également équipées d'un mécanisme manuel situé à l'intérieur du haut du dossier, qui permet d'incliner la zone de l'appui-tête vers l'avant.

Piètement standard: pied PM2262, hauteur 13 cm, en métal finition standard NOIR MAT. Il est également possible de choisir entre les finitions GRAUBRAUN et CHROME. Toutes les versions relax sont équipées de pieds en PVC de 5 cm de hauteur. Certaines versions peuvent être équipées de pieds cachés ayant une fonction structurelle.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

Densité assises et dossiers kg/m³ (±5%) ⁽¹⁾

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	27
D - NL - CH	35 sostenuto ferme	28 ferme
USA - California	35 souple	27 souple
GB	37 ignifuge	31 ignifuge
Autres marchés	35 Moyenne	27

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

⁽¹⁾Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte			✓
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

Pieces /Vers. Optionnelles



TP_1

Piètement



PM2262

Pouf







↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

ovetto.premium 1231



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.






dimensions	L 96 H100 P101 HS44 PS57	L 96 H100 P101 HS44 PS57	L 162 H100 P101 HS44 PS57	L 182 H100 P101 HS44 PS57	L 202 H100 P101 HS44 PS57
code version	100	161	200	240	300
Description	fauteuil	fauteuil relax elec.	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.



L 65 H42 P65 HS- PS-	L 81 H100 P101 HS44 PS57	L 91 H100 P101 HS44 PS57			
540	B 68	B 69	C 36	C 37	110
pouf	batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh	bat.mini 1pl adr rec.el.	bat.mini 1pl agh rec.el.	batard 1 plc acc.dr



L 91 H100 P101 HS44 PS57	L 91 H100 P101 HS44 PS57	L 91 H100 P101 HS44 PS57	L 101 H100 P101 HS44 PS57	L 101 H100 P101 HS44 PS57	L 101 H100 P101 HS44 PS57
120	173	174	114	124	612
batard 1 plc acc.gh	bat.1pl adr rec. elec.	bat.1pl.agh rec.elec.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	b.1pl.maxi dr rec.el.



L 101 H100 P101 HS44 PS57	L 65 H100 P101 HS44 PS57	L 65 H100 P101 HS44 PS57	L 75 H100 P101 HS44 PS57	L 75 H100 P101 HS44 PS57	L 85 H100 P101 HS44 PS57
613	D 62	I 06	130	E 95	144
b. 1pl. maxi gh. rec. el	chauffeuse 1 pl mini	chauffeuse mini rel.elect.	chauffeuse 1 plc.	chauff.1 plc relax el.	chauffeuse 1pl maxi

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓









↑ plier le long de la ligne en tirets ↑





ovetto.premium 1231







L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.





dimensions	L 85 H100 P101 HS44 PS57	L 150 H100 P101 HS44 PS57	L 146 H100 P101 HS44 PS57	L 146 H100 P101 HS44 PS57	L 146 H100 P101 HS44 PS57
code version	I82	243	210	220	395
Description	chauf.1p maxi rel.el.	chauffeuse 2 places et demi	batard 2plc accoud.droit	batard 2 plc accoud.gauche	bat.2plc relax elec.acc.adr



L 146 H100 P101 HS44 PS57	L 166 H100 P101 HS44 PS57	L 166 H100 P101 HS44 PS57	L 166 H100 P101 HS44 PS57	L 166 H100 P101 HS44 PS57	L 186 H100 P101 HS44 PS57
396	251	252	G06	G07	310
bat.2plc relax elec.acc.agh	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 2,5plc rel.adr el.	batard 2,5plc rel.agh el.	batard 3 plc accoud.droit



L 186 H100 P101 HS44 PS57	L 186 H100 P101 HS44 PS57	L 186 H100 P101 HS44 PS57	L 91 H100 P161 HS44 PS117	L 91 H100 P161 HS44 PS117	L 108 H100 P108 HS44 PS57
320	403	404	410	420	000
batard 3 places accoud.gauche	bat.3plc rel.elec.acc.adr	bat.3plc relax elec.acc.agh	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	angle



L 104 H100 P104 HS44 PS57	L 229 H100 P104 HS44 PS57	L 229 H100 P104 HS44 PS57
040	043	044
angle carre	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

