

ovetto.premium 1231



Codice Modello F5676

data emissione 31-05-23 revisione 00
aggiornamento del 06-07-23 (annulla la precedente)

Designer: centro studi interno.

Struttura: legno di abete, multistrato e truciolare ricoperto di poliuretano espanso.

Sistema di molleggio: cinghie elastiche.

Imbottitura Seduta: cuscino di seduta in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Spalliera: spalliera in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Imbottitura Bracciolo: bracciolo in poliuretano espanso ecologico ricoperto con falda 100% poliesteri.

Sfoderabilità: non possibile.

Cuciture: il rivestimento in pelle è realizzabile con filo a contrasto nelle varianti di colore disponibili, inoltre prevede tagli differenti rispetto al rivestimento in microfibra (o tessuto).

Meccanismi: Versioni recliner disponibili con meccanismo motorizzato, azionabile mediante comando touch (TP_1) posizionato lateralmente alla seduta. La profondità massima del modello con recliner completamente aperto è di 158 cm. Le stesse versioni recliner sono inoltre dotate di meccanismo manuale interno alla spalliera della seduta reclinabile che ne permette l'inclinazione in avanti della zona poggiatesta.

Piedi di serie: PM2262, H. 13 cm in metallo finitura di serie NERO OPACO. In alternativa è possibile scegliere tra le finiture GRAUBRAUN oppure CROMO. Tutte le versioni recliner prevedono inoltre piede PVC h. 5 cm. Alcune versioni potrebbero essere dotate di piedi nascosti che hanno funzione strutturale.

Con riserva di apportare per esigenze di produzione, senza alcun preavviso, modifiche nei materiali, nei rivestimenti e nelle dimensioni del prodotto presentati nella scheda tecnica. Le dimensioni e il volume riportati hanno valore indicativo essendo soggette alle tolleranze dei processi di produzione. Sono consigliati, in condizioni di normale utilizzo, i seguenti valori massimali di carico: poltrone max 120 kg, divani 2 sedute max 200 kg (2x100 kg), divani 3 sedute max 240 kg (3x80kg). L'utilizzo con carichi che superino i valori indicati, potrebbe causare un cedimento del divano/poltrona o di suoi componenti.

Densità sedute e spalliere kg/mc (±5%) ⁽¹⁾

| Mercati | Seduta | Spalliera |
|------------------|------------------------|--------------|
| I | 35 Medio | 27 |
| D - NL - CH | 35 sostenuto sostenuto | 28 sostenuto |
| USA - California | 35 soffice | 27 soffice |
| GB | 37 ignifugo | 31 ignifugo |
| Altri mercati | 35 Medio | 27 |

Nota: Quando nella tabella non è indicato alcun valore occorre far riferimento al campo 'Altri mercati'.

⁽¹⁾Densità: massa volumica apparente determinata sul materiale privo di qualsiasi rivestimento e secondo le norme UNI EN ISO 845. I valori indicati si riferiscono alle medie di produzione; l'azienda si riserva l'eventuale variazione delle caratteristiche tecniche dichiarate. Prima dell'utilizzo, è preferibile consultare la TECNICA INFORMATIVA SULLA SICUREZZA per le informazioni relative all'impiego ed alla protezione delle persone e dell'ambiente, in accordo con le direttive CEE vigenti in materia.

Rivestimenti

| | consigliato | non consigliato | non possibile |
|-------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| pelli spessorate | ✓ | | |
| pelli sottili elastiche | ✓ | | |
| pelli naturali | ✓ | | |
| tessuto* | ✓ | | |
| microfibra* | ✓ | | |
| mistocrosta | | | ✓ |
| DeLuxe | | | ✓ |
| multi colore** | | | ✓ |
| multi categoria** | | | ✓ |
| multi rivestimento** | | | ✓ |

Nota: per i modelli non sfoderabili sono disponibili solo i tessuti in tinta unita abilitati.

*Rivestimenti tessuto e microfibra non disponibili nei mercati U.K.

Componenti Vers: Optional



TP_1

Piedi



PM2262

Pouf







↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑

ovetto.premium 1231




L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.






| dimensioni | L 96 H100 P101 HS44 PS57 | L 96 H100 P101 HS44 PS57 | L 162 H100 P101 HS44 PS57 | L 182 H100 P101 HS44 PS57 | L 202 H100 P101 HS44 PS57 |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| codice versione | 100 | 161 | 200 | 240 | 300 |
| Descrizione | poltrona | pol. rec.elet. | div.2 posti | div.2p1/2 | div.3 posti |



| L 65 H42 P65 HS- PS- | L 81 H100 P101 HS44 PS57 | L 91 H100 P101 HS44 PS57 |
|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 540 | B 68 | B 69 | C 36 | C 37 | 110 |
| pouf | pol.t.mini 1b dx | pol.t.mini 1b sx | pol.t.mini 1bdx r.el. | pol.t.mini 1bsx r.el. | pol.t. 1b dx |



| L 91 H100 P101 HS44 PS57 | L 91 H100 P101 HS44 PS57 | L 91 H100 P101 HS44 PS57 | L 101 H100 P101 HS44 PS57 | L 101 H100 P101 HS44 PS57 | L 101 H100 P101 HS44 PS57 |
|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 120 | 173 | 174 | 114 | 124 | 612 |
| pol.t. 1b sx | pol.1bdx rec.elet. | pol.1bsx rec.elet. | pol.1bdx maxi | pol.1bsx maxi | p. maxi 1bdx r.el |



| L 101 H100 P101 HS44 PS57 | L 65 H100 P101 HS44 PS57 | L 65 H100 P101 HS44 PS57 | L 75 H100 P101 HS44 PS57 | L 75 H100 P101 HS44 PS57 | L 85 H100 P101 HS44 PS57 |
|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 613 | D 62 | I 06 | 130 | E 95 | 144 |
| p. maxi 1bsx r.el | pol.t. sb mini | pol.t.sb mini rec.el. | pol.t. sb | pol.t.sb re.el. | pol.t.sb maxi |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓









↑ piegare lungo la linea tratteggiata ↑





ovetto.premium 1231







L Lunghezza - H Altezza - P Profondità - HS Altezza di seduta - PS Profondità di seduta
Le dimensioni si riferiscono al massimo ingombro della versione con meccanismo chiuso dove previsto.





| dimensioni | L 85 H100 P101 HS44 PS57 | L 150 H100 P101 HS44 PS57 | L 146 H100 P101 HS44 PS57 | L 146 H100 P101 HS44 PS57 | L 146 H100 P101 HS44 PS57 |
|-----------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| codice versione | 182 | 243 | 210 | 220 | 395 |
| Descrizione | p.sb maxi rec.el. | div.2p1/2 sb | div.2p 1b dx | div.2p 1b sx | d.2p1bdx r.el |



| L 146 H100 P101 HS44 PS57 | L 166 H100 P101 HS44 PS57 | L 186 H100 P101 HS44 PS57 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 396 | 251 | 252 | G06 | G07 | 310 |
| d.2p1bsx r.el | div.2p1/2 1br dx | div.2p1/2 1br sx | d.2p1/2 1bdx r.el. | d.2p 1/2 1bsx r.el. | div.3 p.1b dx |



| L 186 H100 P101 HS44 PS57 | L 186 H100 P101 HS44 PS57 | L 186 H100 P101 HS44 PS57 | L 91 H100 P161 HS44 PS117 | L 91 H100 P161 HS44 PS117 | L 108 H100 P108 HS44 PS57 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 320 | 403 | 404 | 410 | 420 | 000 |
| div.3 p.1b sx | d.3p 1bdx r.el. | d.3p 1bsx r.el. | chaise long.bdx | chaise long.bsx | angolo |



| L 104 H100 P104 HS44 PS57 | L 229 H100 P104 HS44 PS57 | L 229 H100 P104 HS44 PS57 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| 040 | 043 | 044 |
| ang.quad. | ang.q.p.mer.q.dx | ang.q.p.mer.q.sx |

↓ piegare lungo la linea tratteggiata ↓

