



## Modell Nummer F5617

Ausstellungsdatum 11-09-20 revision 00  
aktualisierung vom 17-12-20 (ersetzt somit die vorherige)

**Designer:** centro studi interno

**Korpus:** Tannenholz sowie Span- und Holzfaserplatten mit Polyurethanschaum ueberzogen.

**Unterfederung:** Gurtunterfederung

**Sitzpolsterung:** umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100%iger Polyesterschicht ueberzogen.

**Rueckenpolsterung:** umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen.

**Armteil-Polsterung:** umweltfreundlicher Polyesterschaum mit 100% iger Polyesterschicht ueberzogen.

**Abziehbarkeit:** nicht moeglich

**Naehte:** In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zum Mikrofaserbezug.

**Mechanismus:** Das Modell ist mit manuell hochklappbarer Kopfstuetze ausgestattet. Die Ausfuerungen mit Recliner koennen auch mit elekt. Hochklappbarer Kopfstuetze ausgestattet sein. Alle elekt. Mechanismen (Recliner und Kopfstuetze) werden durch eine seitliche Tastenbedienung bedient. Die Gesamttiefe bei ausgefahrener Funktion betraegt 158 cm.

**Standard-Fuesse:** PM2034 in Metall Farbe Titanium h. 13,5 cm, auch in Farbe Metall glaenzend und Graubraun. Einige Typen koenntnen mit versteckten Fuessen ausgestattet sein, die eine strukturbedingte Funktion haben.

### Sitz- und Rueckendensitaet

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 feuerhemmend	27 feuerhemmend
Andere Maerkte	30 Mittel	24

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

### Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spattleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe			✓
Multi-kategorie			✓
Multibezug			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden!

\* stoff und microfaserbezug und für den U.K. markt nicht erhältlich.

### Multibezug / Zubehoer / Element Optional



PULS\_1

puls

### Fuss



PM2034

PM2090

### Hocker








Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt.

↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑




# panarea.premium 1177







**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**  
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.







masse	B 111 H80 T109 SH46 ST59	B 168 H80 T109 SH46 ST59	B 190 H80 T109 SH46 ST59	B 220 H80 T109 SH46 ST59	B 112 H80 T109 SH46 ST59
typen nummer	100	200	240	300	E34
Beschreibung	sessel 2 al	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al	sess.rec.el.kopfst.manuell



B 112 H80 T109 SH46 ST59	B 84 H80 T109 SH46 ST59	B 84 H80 T109 SH46 ST59	B 85 H80 T109 SH46 ST59	B 85 H80 T109 SH46 ST59	B 85 H80 T109 SH46 ST59
161	B 68	B 69	D 84	D 85	C 36
elektr.rec.sessel	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	se.mini at rx re.el.kopf.man	se.mini at lx re.el.kopf.man	sess.small 1al rx rec.el.



B 85 H80 T109 SH46 ST59	B 95 H80 T109 SH46 ST59	B 95 H80 T109 SH46 ST59	B 96 H80 T109 SH46 ST59	B 96 H80 T109 SH46 ST59	B 96 H80 T109 SH46 ST59
C 37	110	120	D 86	D 87	173
sess.small 1al lx rec.el.	sessel 1 al rx	sessel 1 al lx	se.at rx re.el.kopfst.man	se.at lx re.el.kopfst.man	el.sess.rec.1al rx



B 96 H80 T109 SH46 ST59	B 110 H80 T109 SH46 ST59	B 110 H80 T109 SH46 ST59	B 111 H80 T109 SH46 ST59	B 111 H80 T109 SH46 ST59	B 111 H80 T109 SH46 ST59
174	114	124	D 88	D 89	612
el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	se.maxi at rx re.el.kopf.man	se.maxi at lx re.el.kopf.man	sessel maxi al rx rec elek.

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓







↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

# panarea. premium 1177



**B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe**

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

**B 111**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 164**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 164**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 194**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 194**  
H80 T109 SH46 ST59

typen nummer

613

251

252

310

320

Beschreibung







sessel maxi al lx  
rec elek.

2 1/2 sitzer 1 al rx

2 1/2 sitzer 1 al lx

3 sitzer 1 al rx

3 sitzer 1 al lx



**B 165**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 165**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 195**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 195**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 165**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 165**  
H80 T109 SH46 ST59

G06

G07

403

404

AS0

AS1

2 1/2 sitz 1al rx  
rec.el.







2 1/2 sitz 1al lx  
recl.el.

3sitz 1 al  
m.elek.rec.rx

3sitz 1al m. elek.  
rec.lx

2,5er 1al rx  
el.rec.kopf.man

2,5er 1al lx  
el.rec.kopf.man



**B 195**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 195**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 95**  
H80 T169 SH46 ST119

**B 95**  
H80 T169 SH46 ST119

**B 110**  
H80 T169 SH46 ST119

**B 110**  
H80 T169 SH46 ST119

AS2

AS3

410

420

601

602

3er 1al rx  
el.rec.kopf.man.





3er 1al lx  
el.rec.kopf.man.

chaise longue 1  
al rx

chaise longue 1  
al lx

chaise longue  
maxi 1al rx

chaise long. maxi  
1al lx



**B 110**  
H80 T110 SH46 ST59

**B 228**  
H80 T110 SH46 ST59

**B 228**  
H80 T110 SH46 ST59

**B 138**  
H80 T109 SH46 ST59

**B 168**  
H80 T109 SH46 ST59

040

043

044

243

330

spitzecke

spitz.mit ses.-  
abschluss.rx

spitz.mit ses.-  
abschluss.lx

2 1/2 sitzer oal

3 sitzer oal

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

