



## Code Modèle F5617

date d'émission 11-09-20 révision 00  
mise à jour du 29-12-21 (annule la précédente)

**Designer:** centro studi interno

**Structure:** hêtre, sapin, panneaux multiplis et aggloméré, enrobage polyuréthane expansé

**Suspensions:** sangles élastiques

**Rembourrage Assise:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembourrage Dossier:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Rembourrage Accoudoir:** polyuréthane expansé écologique recouvert d'une housse 100% polyester

**Parties déhoussables:** non déhoussable

**Coutures:** le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

**Mécanismes:** modèle équipé d'appui-tête relevable manuellement pour toutes les versions fixes et relax appui-tête manuel, et modèle motorisé électriquement au moyen d'un bouton de commande placé sur le côté pour toutes les versions relax électriques. La hauteur du modèle avec appui-tête relevé est de 102 cm. Les versions relax sont équipées d'un mécanisme métallique motorisé électriquement actionnable au moyen d'un bouton placé à l'extérieur sur le côté. La profondeur du modèle avec mécanisme relax ouvert est de 158 cm.

**Composantes:** bouton de commande équipé d'un connecteur d'alimentation USB

**Piètement standard:** pied hauteur 13,5 cm en métal finition chromée. Il est également possible de choisir parmi les finitions standard présentes dans la liasse d'échantillons appropriée. Les échantillons comprennent également des finitions « spéciales » disponibles moyennant un supplément de prix et après vérification de la faisabilité par la production. Certaines versions sont équipées de pieds cachés qui ont une fonction structurelle.

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.

### Densité assises et dossiers kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Marchés	Assise	Dossier
I	30 Moyenne	24
D - NL - CH		
USA - California		
GB	37 ignifuge	27 ignifuge
Autres marchés	30 Moyenne	24

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

<sup>(1)</sup>Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.

### Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**			✓
multi-catégorie**			✓
double revêtement**			✓

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

\* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

### Pieces /Vers. Optionnelles



PULS\_1

puls

### Piètement



PM2034

PM2090

### Pouf








↑ plier le long de la ligne en tirets ↑





# panarea. premium 1177







L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.







dimensions	L 111 H80 P109 HS46 PS59	L 168 H80 P109 HS46 PS59	L 190 H80 P109 HS46 PS59	L 220 H80 P109 HS46 PS59	L 112 H80 P109 HS46 PS59
code version	100	200	240	300	E34
Description	fauteuil	canape 2 places	canape 2 places et demi	canape 3 places.	faut.rel.el.tet.manual



L 112 H80 P109 HS46 PS59	L 84 H80 P109 HS46 PS59	L 84 H80 P109 HS46 PS59	L 85 H80 P109 HS46 PS59	L 85 H80 P109 HS46 PS59	L 85 H80 P109 HS46 PS59
161	B 68	B 69	D 84	D 85	C 36
fauteuil relax elec.	batard mini 1 pl dr	batard mini 1 pl gh	bat. mini a.d.r.el.tet.man.	bat. mini a.g.r.el.tet.man.	bat.mini 1pl adr rec.el.



L 85 H80 P109 HS46 PS59	L 95 H80 P109 HS46 PS59	L 95 H80 P109 HS46 PS59	L 96 H80 P109 HS46 PS59	L 96 H80 P109 HS46 PS59	L 96 H80 P109 HS46 PS59
C 37	110	120	D 86	D 87	173
bat.mini 1pl agh rec.el.	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	bat. acc.d.r.el.tet.man.	bat. acc.g.r.el.tet.man.	bat.1pl adr rec. elec.



L 96 H80 P109 HS46 PS59	L 110 H80 P109 HS46 PS59	L 110 H80 P109 HS46 PS59	L 111 H80 P109 HS46 PS59	L 111 H80 P109 HS46 PS59	L 111 H80 P109 HS46 PS59
174	114	124	D 88	D 89	612
bat.1pl.agh rec.elec.	batard 1pl ad maxi	batard 1pl ag maxi	bat. maxi a.d.r.el.tet.man.	bat. maxi a.g.r.el.tet.man.	b.1pl.maxi dr rec.el.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓









↑ plier le long de la ligne en tirets ↑







# panarea. premium 1177









L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.







dimensions	L 111 H80 P109 HS46 PS59	L 164 H80 P109 HS46 PS59	L 164 H80 P109 HS46 PS59	L 194 H80 P109 HS46 PS59	L 194 H80 P109 HS46 PS59
code version	613	251	252	310	320
Description	b. 1pl. maxi gh. rec. el	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 3 plc accoud.droit	batard 3 places accoud.gauche



L 165 H80 P109 HS46 PS59	L 165 H80 P109 HS46 PS59	L 195 H80 P109 HS46 PS59	L 195 H80 P109 HS46 PS59	L 165 H80 P109 HS46 PS59	L 165 H80 P109 HS46 PS59
G06	G07	403	404	AS0	AS1
batard 2,5plc rel.adr el.	batard 2,5plc rel.agh el.	bat.3plc rel.elec.acc.adr	bat.3plc relax elec.acc.agh	bat.2,5p acc.dr rel.el.tet.man.	bat.2,5p acc.gh rel.el.tet.man.



L 195 H80 P109 HS46 PS59	L 195 H80 P109 HS46 PS59	L 95 H80 P169 HS46 PS119	L 95 H80 P169 HS46 PS119	L 110 H80 P169 HS46 PS119	L 110 H80 P169 HS46 PS119
AS2	AS3	410	420	601	602
bat.3p acc.dr rel.el.tet.man.	bat.3p acc.gh rel.el.tet.man.	chaise longue acc.dr	chaise longue acc.gh	chaise longue maxi acc.droit	chaise long. maxi acc.gauche



L 110 H80 P110 HS46 PS59	L 228 H80 P110 HS46 PS59	L 228 H80 P110 HS46 PS59	L 138 H80 P109 HS46 PS59	L 168 H80 P109 HS46 PS59
040	043	044	243	330
angle carre	ang.car/ch.1plc mer.car dr.	ang.car/ch.1 plc mer.car gh.	chauffeuse 2 places et demi	chauffeuse 3 places.

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓

