



Modell Nummer F5399

Ausstellungsdatum 08-09-15 revision 00
aktualisierung vom 25-06-21 (ersetzt somit die vorherige)

Designer: centro studi interno

Korpus: Holzstruktur in Tannenholz, Multifaser- und Spanplatten mit Polyurethan Schaum ueberzogen

Unterfederung: Gummigurt-Unterfederung

Sitzpolsterung: Umweltfreundlicher Polyurethanschaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

Rueckenpolsterung: Ruecken- und Kopfkissen mit Umweltfreundlicher Polyurethanschaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

Armteil-Polsterung: Umweltfreundlicher Polyurethanschaum mit 100%iger Polyesterwatte ueberzogen.

Abziehbarkeit: nicht moeglich

Naehnte: In Leder mit Kontrastfaden in diversen Farben moeglich gemaess den vorhandenen Fadenmuster, ausserdem aendert sich das Nahtbild bei Leder im Vergleich zu Stoff- oder Mikrofaserbezug.

Mechanismus: Das Modell ist mit einer manuell hochklappbaren Kopfstuetze ausgestattet. Die Relaxausfuehrungen mit manuell hochklappbaren Kopfstuetzen sind motorisiert verfuegbar und durch Touch Pad Tastatur verstellbar, die Seitlich im Sitz positioniert ist. Die Gesamtiefe mit geoeffnetem Relax betraegt 150cm, waehrend die Gesamthoehe mit hochgeklappter Kopfstuetze 98 cm betraegt.

Standard-Fuesse: Fuss serienmaessig H.15cm. in Metall glaenzend. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Sonderfertigungen gemaess unserer Mustermappe mit Preisaufschlag und nach Produktionsgenehmigung erhaeltlich. Bei manchen Typen sind versteckte Stuetzfuesse unter der Struktur vorhanden, die nur eine strukturbedingte Funktion haben.

Fuss-Varianten: Fuss optional in Buche Farbe palisander H.15cm. Alternative Farben gemaess unserer Mustermappe erhaeltlich. Bei manchen Typen sind versteckte Stuetzfuesse unter der Struktur vorhanden, die nur eine strukturbedingte Funktion haben.

Weisen mit vorbehalt auf eventuelle aenderungen hin, ohne jegliche vorankuendigung, in bezug auf materialien, bezeuge sowie masse des produktes welche heute in den technischen datenblaetter oder katalogen enthalten sind. Die angegebenen masse und volumen sind indikativ und moeglichen produktions-toleranzen ausgesetzt.

Sitz- und Rueckendensitaet

Maerkte	Sitz	Ruecken
I	30 Mittel	21
D - NL - CH		
USA - California		
GB	30 feuerhemmend	25 feuerhemmend
Andere Maerkte	30 Mittel	21

Vermerk: Wenn in der Tabelle nichts angegeben ist, siehe Tabelle 'Andere Maerkte'.

Bezeuge

	empfehlenswert	nicht geeignet	nicht moeglich
Dickleder	✓		
duenne und elastische Leder	✓		
Naturleder	✓		
Stoff*	✓		
Mikrofaser*	✓		
Spattleder	✓		
De Luxe			✓
Multifarbe			✓
Multi-kategorie			
Multibezug			✓

Notiz: Fuer alle Modelle, die nicht abziehbar sind, koennen nur die ausgewaehlten UNI-STOFFE verkauft werden!

* stoff und mikrofaserbezug und für den U.K. markt nicht erhaeltlich.

Multibezug / Zubehoer / Element Optional



Fuss



PM953

PM954

PL1033

Hocker






↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑




raoul.premium 1032






B Breite - H Hoehe - T Tiefe - SH Sitzhoehe - ST Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.





masse	B 110 H76 T100 SH44 ST57	B 110 H76 T100 SH44 ST57	B 184 H76 T100 SH44 ST57	B 204 H76 T100 SH44 ST57	B 220 H76 T100 SH44 ST57
typen nummer	100	161	200	240	300
Beschreibung	sessel 2 al	elektr.rec.sessel	2 sitz 2al	2 1/2 sitzer 2 al	3 sitzer 2 al



B 75 H44 T65 SH- ST- 635	B 92 H76 T100 SH44 ST57 B68	B 92 H76 T100 SH44 ST57 B69	B 92 H76 T100 SH44 ST57 C36	B 92 H76 T100 SH44 ST57 C37	B 102 H76 T100 SH44 ST57 110
hocker rechteckig	mini sessel 1 al rx	mini sessel 1 al lx	sess.small 1al rx rec.el.	sess.small 1al lx rec.el.	sessel 1 al rx



B 102 H76 T100 SH44 ST57 120	B 102 H76 T100 SH44 ST57 173	B 102 H76 T100 SH44 ST57 174	B 110 H76 T100 SH44 ST57 114	B 110 H76 T100 SH44 ST57 124	B 110 H76 T100 SH44 ST57 612
sessel 1 al lx	el.sess.rec.1al rx	el.sess.rec.1al lx	sessel 1al rx maxi	sessel 1al lx maxi	sessel maxi al rx rec elek.



B 110 H76 T100 SH44 ST57 613	B 67 H76 T100 SH44 ST57 D62	B 67 H76 T100 SH44 ST57 I06	B 77 H76 T100 SH44 ST57 130	B 77 H76 T100 SH44 ST57 E95	B 85 H76 T100 SH44 ST57 144
sessel maxi al lx rec elek.	sessel oal klein	sessel klein o al elektr.rec	sessel oal	elektr.rec.sessel oa	sessel oal maxi

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓








↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

raoul.premium 1032



B Breite - **H** Hoehe - **T** Tiefe - **SH** Sitzhoehe - **ST** Sitztiefe

Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

B 85
H76 T100 SH44 ST57

B 159
H76 T100 SH44 ST57

typen nummer

182

210

220

395

396

Beschreibung





sessel gross oal
el.rec.

2 sitzer 1 al rx

2 sitzer 1 al lx

2sitz 1al
m.elek.rec.rx

2 sitz 1al m.
elek.rec.lx



B 179
H76 T100 SH44 ST57

B 195
H76 T100 SH44 ST57

B 195
H76 T100 SH44 ST57

251

252

G06

G07

310

320

2 1/2 sitzer 1 al rx






2 1/2 sitzer 1 al lx

2 1/2 sitz 1al rx
rec.el.

2 1/2 sitz 1al lx
recl.el.

3 sitzer 1 al rx

3 sitzer 1 al lx



B 195
H76 T100 SH44 ST57

B 195
H76 T100 SH44 ST57

B 92
H76 T160 SH44 ST117

B 92
H76 T160 SH44 ST117

B 102
H76 T160 SH44 ST117

B 102
H76 T160 SH44 ST117

403

404

597

598

410

420

3sitz 1 al
m.elek.rec.rx






3sitz 1al m. elek.
rec.lx

chaise long.mini
1 al rx

chaise long.mini
1 al lx

chaise longue 1
al rx

chaise longue 1
al lx



281

B 110
H76 T160 SH44 ST117

B 110
H76 T160 SH44 ST117

B 227
H76 T100 SH44 ST57

B 227
H76 T100 SH44 ST57

B 100
H76 T100 SH44 ST57

B -
H - T - SH - ST -
Z02

601

602

043

044

040

252 + 410

chaise longue
maxi 1al rx

chaise long. maxi
1al lx

spitz.mit ses.-
abschluss.rx

spitz.mit ses.-
abschluss.lx

spitzecke

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓





↑ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↑

raoul.premium 1032



B Breite - **H** Hoehle - **T** Tiefe - **SH** Sitzhoehe - **ST** Sitztiefe
Die Abmessungen beziehen sich immer auf die maximalen Außenmaße bei geschlossenem Mechanismus dort wo vorgesehen.



masse

typen nummer

Beschreibung

B -
H- T- SH- ST-

V44

g07 + 410

↓ an der gestrichelten Linie das Blatt falten ↓

