

# taylor.premium 834

## Code Modèle F5228

date d'émission 10-01-12 révision 01  
mise à jour du 11-11-21 (annule la précédente)

**Designer:** CSI

**Structure:** bois de sapin et panneau de particules recouvert de polyuréthane expansé

**Suspensions:** sangles élastiques

**Rembourrage Assise:** polyuréthane expansé écologique recouvert avec une feuille 100% polyester.

**Rembourrage Dossier:** flocon (flocons de fibre synthétique).

**Rembourrage Accoudoir:** flocon (flocons de fibre synthétique).

**Parties déhoussables:** non déhoussable

**Coutures:** le revêtement en cuir est réalisable avec un fil contrasté dans les variantes de couleur disponibles. Le cuir prévoit des découpages différents par rapport au revêtement en microfibre (ou tissu).

**Éléments avec le lit:** convertible disponible avec sommier soudé électriquement, à trois temps d'ouverture et matelas en polyuréthane expansé. Dimensions matelas: cod. version 301 = 190x130x11 cm, cod. version 311/321 = 190x120x11 cm. Quand le mécanisme est ouvert, les dossiers et les accoudoirs restent fixés à la structure et les coussins d'assise restent fixés au sommier. La profondeur totale du modèle avec lit ouvert est de 241 cm.

**Mécanismes:** Éléments relax disponibles avec mécanisme métallique manuel: poignée latérale pour les cotés accoudoir et poignée souple pour les cotés sans accoudoir; ou bien motorisé électriquement avec bouton de commande latéral pour les cotés avec accoudoir et commande tactiles pour les cotés sans accoudoirs. La profondeur du relax ouvert est de 148 cm. Toutes les versions \*t.r.\* ont l'appuie-tête soulevable manuellement seulement sur le coté relax. Les versions 452,453,456 sont équipées d'assises coulissantes actionnables manuellement. Avec le système coulissant complètement ouvert la profondeur de l'assise est de 88 cm, la profondeur totale est de 127 cm.

**Piètement standard:** P9 en PVC h 6 cm. Certaines versions ont des pieds cachés dont la fonction est structurale.



### Densité assises et dossiers kg/m<sup>3</sup> (±5%) <sup>(1)</sup>

Marchés	Assise	Dossier
I	35 Moyenne	
D - NL - CH	35 ferme	
USA - California	35 souple	
GB	35 ignifuge	
Autres marchés	35 Moyenne	

Note: Si dans le tableau il n'y a aucune indication, voir tableau 'Autres marchés'.

<sup>(1)</sup>Densité : densité apparente déterminée sur le matériau sans aucun revêtement et selon les normes UNI EN ISO 845. Les valeurs indiquées sont basées sur des moyennes de production ; la société se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques déclarées. Avant utilisation, il est préférable de consulter la FICHE TECHNIQUE DE SECURITE pour les informations sur l'utilisation et la protection des personnes et de l'environnement, conformément aux directives CEE en vigueur.


### Revêtements

	conseillé	non conseillé	non possible
cuirs épais	✓		
cuirs fins élastiques	✓		
cuirs naturels	✓		
tissu*	✓		
microfibre*	✓		
cuir + croûte	✓		
De Luxe			✓
double coloris**	✓		
multi-catégorie**			
double revêtement**	✓		

Note: pour les modèles non déhoussables certains tissus unis sont disponibles.

\* revêtements en tissu et microfibre non disponible pour le marché U.K.

### Pieces /Vers. Optionnelles



### Piètement



P9



### Pouf



635

Fiche Technique Révision 01

Rif PR08 ST01/00

page 1/7

Avec réserve d'apporter pour des besoins de fabrication, des modifications sans aucun préavis des matériaux, des revêtements et des dimensions du produit présenté dans la fiche technique. Les dimensions et le volume mentionnés ont une valeur purement indicative étant soumises aux tolérances dans les processus de fabrication. Dans des conditions normales d'utilisation, la charge maximale conseillée est la suivante : fauteuil max 120 kg, canapé 2 places max 200 kg (2x100 kg), canapé 3 places max 240 kg (3x80 kg). Une utilisation avec des charges dépassant les valeurs indiquées peut entraîner l'affaissement du canapé / fauteuil ou de ses composants.



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# taylor.premium 834



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 102 H93 P97 HS44 PS58	L 104 H93 P97 HS44 PS58	L 104 H93 P97 HS44 PS58	L 104 H93 P97 HS44 PS58	L 181 H93 P97 HS44 PS58
code version	190	148	566	E64	200
Description	fauteuil petit	fauteuil petit relax	petit faut. relax elect.	petit faut.rel.el.*t.r.*	canape 2 places
L 181 H93 P97 HS44 PS58 452	L 183 H93 P97 HS44 PS58 271	L 183 H93 P97 HS44 PS58 272	L 186 H93 P97 HS44 PS58 343	L 183 H93 P97 HS44 PS58 393	L 183 H93 P97 HS44 PS58 394
canape 2 places motion	can.2 places rec.dr	can.2 places rec.gh	can.2 plc rel. a dr - gh	can.2 plc relax elec.dr	can.2plc relax elec.gh
L 183 H93 P97 HS44 PS58 M27	L 183 H93 P97 HS44 PS58 M28	L 186 H93 P97 HS44 PS58 408	L 186 H93 P97 HS44 PS58 E63	L 192 H93 P97 HS44 PS58 240	L 192 H93 P97 HS44 PS58 453
can.2 plc rel.el.dr*t.r.*	can.2 plc rel.el.gh*t.r.*	can.2p rec.dr-gh el.	can.2p r.dr-gh el.*t.r.*	canape 2 places et demi	canape 2 plc et demi motion
L 196 H93 P97 HS44 PS58 291	L 196 H93 P97 HS44 PS58 292	L 196 H93 P97 HS44 PS58 G04	L 196 H93 P97 HS44 PS58 G05	L 196 H93 P97 HS44 PS58 H04	L 196 H93 P97 HS44 PS58 H05
can.2p1/2 rec.dr	can.2p1/2 rec.gh	can.2p1/2 rec.dr el.	can.2p1/2 rec.gh el.	2p1/2 rec.dr el.*t.r.*	2p1/2 rec.gh el.*t.r.*

↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



↑ plier le long de la ligne en tirets ↑

# taylor.premium 834



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.

dimensions	L 199 H93 P97 HS44 PS58	L 199 H93 P97 HS44 PS58	L 199 H93 P97 HS44 PS58	L 219 H93 P97 HS44 PS58	L 219 H93 P97 HS44 PS58
code version	293	G03	H03	300	456
Description	can.2p1/2 rec. dr-gh	can.2p1/2 rec. dr-gh el.	2p1/2 rec.dr-gh el.*t.r.*	canape 3 places.	canape 3 places.motion
L 219 H93 P97 HS44 PS58	L 216 H93 P97 HS44 PS58				
301	T04	T05	T07	T08	M33
canape 3 places lit	3p 2couss. 1rel. dr	3p 2couss. 1rel. gh	3p 2couss.1rel.el. dr	3p 2couss.1rel.el. gh	3p 2couss.1r.el.dr*t.r.*
L 216 H93 P97 HS44 PS58	L 219 H93 P97 HS44 PS58	L 219 H93 P97 HS44 PS58	L 219 H93 P97 HS44 PS58	L 90 H44 P67 HS44 PS-	L 75 H44 P58 HS- PS-
M34	T06	T09	M35	635	A93
3p 2couss.1r.el.gh*t.r.*	3p 2couss. 2rel. dr-gh	3p 2couss. 2rel.el. dr-gh	3p 2cou.2r.el.dr-gh*t.r.*	pouf rectangulaire	petit pouf rectangulaire
L 85 H- P58 HS44 PS-	L 96 H93 P97 HS44 PS58	L 96 H93 P97 HS44 PS58	L 99 H93 P97 HS44 PS58	L 99 H93 P97 HS44 PS58	L 99 H93 P97 HS44 PS58
B05	110	120	162	163	173
pouf terminal	batard 1 plc acc.dr	batard 1 plc acc.gh	batard 1pl.adr rec.	batard 1pl.agh rec.	bat.1pl adr rec. elec.


↓ plier le long de la ligne en tirets ↓



# taylor.premium 834



L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.




dimensions	L 99 H93 P97 HS44 PS58	L 99 H93 P97 HS44 PS58	L 99 H93 P97 HS44 PS58	L 64 H93 P97 HS44 PS58	L 119 H93 P97 HS44 PS58
code version	174	M25	M26	130	146
Description	bat.1pl.agh rec.elec.	bat.1pl.adr rec.el.*t.r.*	bat.1pl.agh rec.el.*t.r.*	chauffeuse 1 plc.	chauff. 1pl meridienne d
L 119 H93 P97 HS44 PS58	L 148 H93 P97 HS44 PS58	L 148 H93 P97 HS44 PS58	L 151 H93 P97 HS44 PS58	L 151 H93 P97 HS44 PS58	L 151 H93 P97 HS44 PS58
147	210	220	276	277	395
chauff. 1pl meridienne g	batard 2plc accoud.droit	batard 2 plc accoud.gauche	btd 2 plc relax acc.droit	btd 2 plc relax acc. gh	bat.2plc relax elec.acc.adr
L 151 H93 P97 HS44 PS58	L 151 H93 P97 HS44 PS58	L 151 H93 P97 HS44 PS58	L 161 H93 P97 HS44 PS58	L 161 H93 P97 HS44 PS58	L 164 H93 P97 HS44 PS58
396	E56	E57	251	252	G01
bat.2plc relax elec.acc.agh	2plc rel.el.acc.adr*t.r.*	2plc rel.el.acc.agh*t.r.*	bat. 2,5 pl. acc.dr	bat. 2,5 pl. acc.gh	batard 2,5plc relax adr
L 164 H93 P97 HS44 PS58	L 164 H93 P97 HS44 PS58	L 164 H93 P97 HS44 PS58	L 164 H93 P97 HS44 PS58	L 164 H93 P97 HS44 PS58	L 164 H93 P97 HS44 PS58
G02	G06	G07	H06	H07	B13
batard 2,5plc relax agh	batard 2,5plc rel.adr el.	batard 2,5plc rel.agh el.	b.2,5plc r.adr el.*t.r.*	b.2,5plc r.agh el.*t.r.*	bat. 2,5p adr rec. dr-gh



# taylor.premium 834




L Largeur - H Hauteur - P Profondeur - HS Hauteur d'assise - PS Profondeur d'assise  
 Les dimensions se réfèrent à l'encombrement maximal de la version avec mécanisme fermé si prévu.



dimensions

code version


Description



L 164  
H93 P97 HS44 PS58

B 14


bat. 2,5p agh rec.  
dr-gh



L 164  
H93 P97 HS44 PS58

B 15


bat.2,5p adr rec.  
dr-gh el.



L 164  
H93 P97 HS44 PS58

B 16


bat.2,5p agh  
rec.dr-gh el.



L 164  
H93 P97 HS44 PS58

M 29


b.2,5p adr r.dr-gh  
el.\*t.r.\*



L 164  
H93 P97 HS44 PS58

M 30


b.2,5p agh r.dr-  
gh el.\*t.r.\*



L 181  
H93 P97 HS44 PS58

3 10


batard 3 plc  
accoud.droit



L 181  
H93 P97 HS44 PS58

3 20


batard 3 places  
accoud.gauche



L 176  
H93 P97 HS44 PS58

3 11


btd 3 plc lit  
accoud.droit



L 176  
H93 P97 HS44 PS58

3 21


btd 3plc lit  
accoud.gh



L 184  
H93 P97 HS44 PS58

3 76


bat. 3p relax acc.  
droit



L 184  
H93 P97 HS44 PS58

3 77


btd 3 pl. relax  
acc. gh



L 184  
H93 P97 HS44 PS58

4 03


bat.3plc  
rel.elec.acc.adr



L 184  
H93 P97 HS44 PS58

4 04


bat.3plc relax  
elec.acc.agh



L 184  
H93 P97 HS44 PS58

E 60


3plc  
rel.el.acc.adr  
\*t.r.\*



L 184  
H93 P97 HS44 PS58

E 61


3plc  
rel.el.acc.agh  
\*t.r.\*



L 184  
H- P97 HS44 PS58

C 45


bat.3p dr 2 relax



L 184  
H- P97 HS44 PS58

C 46


bat.3p gh 2 relax



L 184  
H93 P97 HS44 PS58

C 34


bat.3p dr 2 relax  
el.



L 184  
H93 P97 HS44 PS58

C 35


bat.3p gh 2 relax  
el.



L 184  
H93 P97 HS44 PS58

M 31


bat.3p dr 2  
r.el.\*t.r.\*



L 184  
H93 P97 HS44 PS58

M 32


bat.3p gh 2  
r.el.\*t.r.\*



L 96  
H93 P157 HS44 PS118

4 10

chaise longue  
acc.dr



L 96  
H93 P157 HS44 PS118

4 20

chaise longue  
acc.gh





<b>**Multicolore (différentes couleurs d'un même matériau)</b>	<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON
1ère couleur <input type="checkbox"/> CROUTE <input checked="" type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE	<b>**Multi revêtement (assortiment de matériaux différents)</b>
2ème couleur <input type="checkbox"/> CROUTE <input checked="" type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE	1er revêtement <input type="checkbox"/> CROUTE <input checked="" type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE
3ème couleur <input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input type="checkbox"/> TISSU <input type="checkbox"/> MICROFIBRE	2ème revêtement <input type="checkbox"/> CROUTE <input type="checkbox"/> CUIR <input checked="" type="checkbox"/> TISSU <input checked="" type="checkbox"/> MICROFIBRE
<b>**Multi catégorie (différentes catégories d'un même matériau)</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> OUI <input type="checkbox"/> NON	

**BICOLORE:** ( dans le même article de cuir, tissu ou microfibre ). 1er coloris: partie basse avant de la structure, partie devant de l'accoudoir , bande du coussin de l'accoudoir, et partie du dossier. 2ème coloris: partie restante. **MULTIREVETEMENT:** ( réalisable en cuir / tissu ou microfibre )1er revêtement en cuir: partie basse avant de la structure, partie devant de l'accoudoir , bande du coussin de l'accoudoir, et partie du dossier. 2ème revêtement en tissu ou microfibre: partie restante.

